
HORTVS
REGI


UCM
Biblioteca
Histórica
MED
2067











Hortus Regius.

HORTVS REGIVS.

PARS PRIOR.





PARISIIS,
Apud DIONYSIVM LANGLOIS,
in Monte D. Hilarij, ſub Pelicano.

M. DC. LXV.
CVM PRIVILEGIO REGIS.



AV ROY.



IRE,

Il y a treize ans que Vostre Majesté me fit la grace en m'appellant aupres d'Elle pour estre son premier Medecin, de me confier auec le sacré depost de sa santé l'entiere direction de son Iardin Royal des Simples. Depuis ce temps-là, ie n'ay rien oublié pour la culture & l'ornement d'vn lieu si digne de sa magnificence; & j'ose dire qu'il n'y en a point de plus curieux en ce genre, ny de plus accomply dans l'Europe.

Ce Liure que i'aporte aux pieds de Vostre Maiesté en est vne assez bonne preuue, puis qu'il contient en sa premiere partie plus de quatre mil Plantes de differentes especes, tirées de tous les climats de la terre, & qu'il fera aduoüer aux plus habiles Botanistes que nous ayons, & à la Posterité mesme, que tous les siecles passez n'ont iamais rien veu de semblable.

Ce sont là, SIRE, des effets de cette incomparable grandeur d'Ame de Vostre Maiesté, laquelle se fait admirer en tout ce qu'elle entreprend, particulierement quand il est question d'vn bien qui regarde le public, & qui est necessaire pour conseruer ses Sujets, imitant en cela le Soleil, qui ne communique pas seulement ses influences pour la production des Plantes, mais en les produisant il leur imprime des vertus admirables pour le soulagement & pour la conseruation des hommes. Aussi Vostre Maiesté n'entretient pas dans son Iardin Royal des choses si rares, & en si grand nombre, pour contenter seulement l'esprit des Curieux, m'ayant commandé de faire choix de Medecins d'estime, & de grande reputation, pour y faire publiquement les demonstrations des noms, & des facultez de toutes les Plantes, auec les preparations de l'ancienne & de la nouuelle Pharmacie, pour en tirer les plus beaux secrets de la Medecine, qui seruent tous les iours à instruire ceux qui en font profession, & à soulager les pauures, ausquels ils sont gratuitement distribuez lors qu'ils sont malades, & qu'ils en ont besoin. Mais pour rendre cét Ouurage

plus parfait, & pour ne rien negliger de ce qui regarde le lustre, & l'ornement de la Medecine, qui est maintenant comme toutes les autres Sciences plus celebre & plus florissante en vostre Royaume, qu'en tous les autres, i'espere augmenter le nombre de vos Plantes de plus de deux mil des plus rares, & des plus curieuses de la terre, dont vne bonne partie nous sera bien-tost enuoyée des deux extremitez du Monde, sous les auspices de Vostre Majesté, par le moyen de cette belle & genereuse Nauigation qu'elle a voulu si glorieusement entreprendre en faueur de ses Peuples, & pour estendre la grandeur de son nom. Ie n'ay point suiet de douter qu'elles ne treuuent le Soleil & la Terre de France aussi fauorables pour leur accroissement, que le lieu mesme d'où elles seront tirées, puisque i'en ay desia plusieurs experiences: Ce qui me fait augurer, SIRE, que les pays qui les produisent, bien qu'ils soient fort éloignez, seront vn iour assez heureux pour vivre sous les loix de Vostre Majesté. Ie la supplie tres-humblement d'agréer les vœux que mon zele me fait faire pour ce sujet, en continuant ceux que ie suis obligé de faire à tous momens pour la santé & prosperité de Vostre Majesté, en qualité

SIRE,

De

Son tres-humble, tres-obeïssant & tres-fidel seruiteur & sujet,

VALLOT



DIONYSIVS IONCQVET
DOCT. MED. PARIS. REG. ORD. & Horti Regi Botanicus Professor.

BENEVOLO LECTORI.



MICE LECTOR,

Inuictus Galliarum & Nauarræ Monarcha, maximus ille Regum, qui populis suis tranquillitatem, abundantiam Regno, & Orbi pacem dedit: ad ea tantum cælestem animum inclinat, quæ humanum ingenium supra sunt; quod si ex minimis liceat illud conjectari, suspice! Horti Regij mirandam pro Stirpium varietate opulentiam, cuius etiamsi eò ferè dirigatur amœnitas, vt fessæ menti quietem tribuat, & oculis naribúsque honestam voluptatem: perpetuò tamen subditorum suorum commodis intenta Majestas regia, excogitauit aliud humanæ calamitatis condimentum, vtile dulci coniungendo, hoc est examinatis sensuum deliciis morborum excisionem. Quidquid enim toto terrarum orbe sparserat, ad caducæ mortalitatis leuationem vegetantis Naturæ vis operosa, in Hortum Regium curauit adsportari, atque dum benignissimos effundit luminis tractus, Sol ille Galliarum, sic feliciter cuncta temperat, vt neque

ẽ

brumæ inclementia extinguat ſtirpes, nec ſquallentis Syrij adurant æſtus. Imò quaſi patrio naſcantur & creſcant ſolo peregrinæ, delicatiores, nihil quidquam locorum mutatione de natiua pulchritudine aut virtutibus ponunt. Vnde meritò relictis aliis mundi partibus, Horto Regio, quaſi regali ſolio delectatur Flora, cuius in ſinu viret quidquid tanti ſideris irradiatione grauidata tellus enixa eſt.

---- *Et tot Lilia creſcunt.*

Verum quemadmodum hominum ſtudia pro vniuſcuiuſque genio diſpenſat Deus ; ita Gallicus Apollo, vt noſtrates & alieno Cælo ſtirpes natæ in ægrorum auxilium, vſui forent Orbi ſuo, nec ab inſtitutione deflecteret Hortus Regius, hunc meritiſſimi Archiatrorum Comitis curæ commiſit & arbitrio , qui anteceſſorum errores & indiligentiam, iuſtiſſimâ indignatione condemnans, impenſis non mediocribus ſagaciſſimos hinc inde miſit conquiſitores & eruditos, vt noua Plantarum collectione, nulla Horti videretur gleba , quæ imperium Domini non ſenſerit, aut Argi ſemper vigilantis eluſerit ſedulitatem : Qui cùm à primis annis ratione ductus, doctus & experientiâ, nouerit penitius, quid ab Hyſſopo ad Cedrum ſingulæ valeant plantæ ; non mirum ſi iis quaſi diuinâ manu contumaces morbos flectat, & amoueat corporis moleſtias recurrentes, adeò verum eſt virtutem Heroüm neſcire temporis moram, nec enim aliorum more indignus viuit, qui publicos honores ſorte computant, aut inerti ſomnolentiâ venantur felicitatem : cum abdita quæque Naturæ miracula habuerit ſemper in pretio, in numerato. Vnde toti Europæ chariſſima Regis & Regiæ ſtirpis ſanitas prudentiſſimo credi debuit, per quem ſcilicet, neque alias certiùs potuit, neque digniùs perennari : adhæc cùm tempus omne quod à ſollicitis Aulæ muneribus

ipſi liberum eſt impendat, in conciuium ægrotantium ſalutem, quod tot ſęculis celeberrima Facultas Medica Pariſienſis meruit Lemma,in charitatis ſuę, ſummę & ęruditionis ſymbolum, ipſe Archiatrorum Iure Dominus, ſuis promeruit laboribus & ęuo cum reuera ſit,

----- *Vrbi Salus & Orbi.*

Tandem Chriſtianiſſimi Regis auſpiciis & Domini VALLOT Archiatrorum Comitis, Hortum Regium publici juris facio, quo fato poſteritas judicabit,id vnum modo reſciat, & exteri noſcant populi, poſita lege commercij,accepiſſe me in recenſendis Plantis,Bauhini Pinacem, quaſi Delium! cuius mentem Sculpentis Botanici firmauit Icon, aut Eruditioris Deſcriptio, ne varia pro ratione gentium denominatio nos ludat,eas viciſſim efflictimque poſtulando quæ ſub pedibus noſtris naſcuntur ſponte: Méq; operi ſudoris pleno ex induſtria feciſſe finem, vt foret Auditoribus meis ſolatio, quos exſcribendi longior mora & moleſtus Solis ardor toties noſtræ Demonſtrationis tempore laceſſiuerunt. En igitur ſatisfacturus expectationi publicæ, Horti Regij Pars prior Schola dicta,quę quatuor millia Plantarum numerat, in lucem prodit; donec exactiſſima ſedulitate, euoluat Pars poſterior, reliquas Floræ & Heſperidum opes, Bacchi & Pomonę fructus varios, nouáſq; explorationes Naturæ vegetantis, quales promittunt Exteri, aut à nouis vtriuſque Indię Coloniis expectamus,quas armis,conſilio & inſtructiſſima nauigatione Potentiſſimus Imperantium conſtituit. Interim ne quid deſideretur in opere non incompto,erratis aliquot deleuimus illius nævos, & ampliauimus fundum appoſitâ ad calcem Libri omiſſarum Stirpium Appendice. Vale.




SVMMA PRIVILEGII.

REGIS Christianissimi diplomàte cautum est, ne quis ad quindecim annos à die publicationis Exemplarium in Regno & aliis locis suæ ditionis, imprimat, foris excusum asportandum curet, aut venalem exponat Librum, cui titulus est HORTVS REGIVS, præter assensum Domini VALLOT, Archiatrorum Comitis, sub pœnis in Originali inflictis. Datum die 7ª mensis Iunij. Anno 1665.

Editio prima jamprimum in lucem prodiit 15. eiusdem mensis. Satisfactum fuit conditionibus Priuilegij.

HORTVS



ILLVSTRISSIMO

HORTI REGII

RESTAVRATORI

DOMINO D.

ANTONIO VALLOT

ARCHIATRORVM

PRINCIPI.

ESINE Pyramidum ductas ad ſydera moles,
Oſtentare mari tellus circumflua Nilo,
Túque Rhodus celebrare tui portenta Coloſſi:
Suſpenſos ſileat generoſa Semiramis hortos:
Circos Roma ſuos: cedant delubra Dianæ:
Nec iactent Cares luctus monumenta ſuperbi.
His maiora videt populoſa Lutetia ſeptis
Acceſſiſſe ſuis famæ ornamenta futuræ.
Scilicet ingentes ſuperet quod temporis auſus
Antiqui, & longè veterum miracula vincat,
Parte ſui modicâ totus concluditur Orbis.
Quidquid odoratæ valles, & amœna fluentis
Littora ſuppeditant, quidquid nemora alta ſub vmbris,
Quæ medius gignit Titan, quæ ſigna Trionum,
Stellæque auſtrales & nulli nota priorum
Sydera, Atlantæo non annumerata labori,
Regia diuitibus ſeruant viridaria clauſtris.

*

Hîc ſimul extremos fas eſt Garamantas & Indos,
Heſperiæque plagas, gelidámque inviſere Thulen,
Et ſubitò per regna vehi, Solémque cadentem
Surgentémque diem celeri decurrere viſu.
TE duce, magnanimi cuſtos fidiſſime Regis,
Grande hoc ſurgit opus, TE Autore renaſcitur Hortus.
Qualem non Baïæ videre, nec hoſpita Muſis
Culmina, non tellus Phæacum aut Theſſala Tempe,
Cultáve perpetuùm vigili ſervata dracone.
Quippe tuas dum ſpargis opes, quà Gallia mole
Cincta Pyrenæâ, geminum procurrit in æquor,
Quà Tagus auriferis Neptunum impellit arenis,
Quáque diem invitat roſeis Aurora capillis,
Et curas terræ tractus diffundis in omnes:
Iam tua Byſtonij didicerunt nomina portus,
Et tua norunt occidui commercia fines.
Dives, Erythræum nutrit quæ gramina littus,
Mittit Arabs: Phœbo naſcenti conſcia tellus,
Offert quas fluctu pretioſo lambit Hydaſpes
Delicias Aurora tuas: quos Phocis odores,
Quos Parnaſſus alit, Tibi pinguis Achaïa promit:
Creta ſalutiferis onerat tibi mercibus Alnos:
Delegat occiduis Batavus quod vexit ab Indis:
Atlantem populatus Iber, Boreámque Britannus
Dona ferunt; diſperſa ſagax ſic cogis in vnum,
Fœderibúſque maris ſpatia interfuſa coërcens,
Quaſlibet Orbis opes vnum traducis in hortum.
Et jam curis hiſce tuis celebríque labore,
Immenſum famâ complet Rex maximus Orbem:
Quótque peregrinis decorantur ſtirpibus horti,
Tot ſibi ſpectat ouans per TE VALLOTE trophæa
Conſtitui, queis mille ſagis majora parare
Non Bellona queat, non ſi vexilla cruentis
Accumulet telis, & latè fulminet armis
Quantus in Odryſiâ Mavors aſſurgit arenâ.
Sic quæ vota facis poſſunt completa videri,
Quæque pius ſperas, & mens præſaga futurum

Promittit Regi, factum jam personat Echo;
Dum tua plaudentes recitant præsagia Musæ.
Nunc etenim per Te, LODOÏCVM Phœbus adorat
Quà cadit, aut lucem ducit rutilante quadrigâ.
Hunc amat Euphrates, pronus formidat Araxes,
Euxiníque sinus gelidi, & Mæotidis vndæ,
Græcia Bosphoreos jamdudum exosa tyrannos,
Huc monitis impulsa tuis Byzantia mittit
Lilia, barbariem populi testata cruentis
Floribus, implorátque velit sua Lilia Regum
Maximus addere captivis, & vindice dextrâ
Læsæ virgineum formæ reparare colorem.
Persia Matutæ quondam devota parenti,
TE duce, Gallorum nomen jam Solis adorans;
Quò Nascentis & occidui Titanis honores
Vni portendat, defert insigne coronam
Imperij, duplici se tollentem ordine florum.
Navibus audacis tellus inventa Columbi,
Ingenio fruticem & vitâ meliore potitum
Delegat, vt tenuem digiti monitoris ad auram
Terram spontè petens, & prono vertice quassans
Sensibiles ramos, patriæ populíque fidele
Obsequium voveat Regi, cui, TE auspice, vivit.
Fronde triumphali sacros vinctura capillos
Principis, assiduo quem ambit victoria plausu,
Consecrat antiquis ignotas India Lauros.
Quásque metet frangens invisæ cornua Lunæ
Rex pius innumeras, libat Phœnicia Palmas.
Sic, duce TE, merito LODOÏCI aspirat honori
Mundi pars quævis, gestítque hoc vindice flecti:
Huic Æquor, tellus, elementáque cuncta laborant.
Nec satis esse putas olli agglomerasse trophæa,
Quem non ipsa juvat populo nisi gloria prosit:
Verùm vt regni & plebis amans Rex maximus optat;
Hæc eadem assiduò vigil, immensíque laboris
Non vnquam impatiens, in publica commoda servas.
Ergò magnanimi per TE si certa salutis

Principis, auguſtum Aula breves concedit ad horas
Non ſtipare latus, TE publica cauſa quieti
Surripiens, ſubitò Regalem abducit in hortum.
Nec mora, pervigili complecteris omnia viſu,
Et modò plantarum nova lætus germina, florum
Prima rudimenta, & ſurgentia ſtamina ſpectas:
Mox arbuſta locas directis ordine ſulcis:
Providus inde jubes duræ penetralia Veſtæ
Sollicitet foſſor, vaſtóſque recludat hiatus,
Qui ſaturata fimo Plantis alimenta miniſtrent.
Dúmque imponis opus juſſiſque laboribus inſtas,
Rides, ſeu medium teneat ſol igneus axem,
Seu dirùm reſonet Boreas; aut grandine multâ
Concutiat glaciale caput, fœcundáque nimbis
Tempora mole vias occludens Bruma nivali.
Primo mane novus dùm purpurat æthere Titan,
TE videt errantem variis in partibus horti,
Auroræ lachrymis natos agnoſcere flores:
Emeritis Phœbi ſuccedens Luna quadrigis,
TE ſtupet extremâ vix curam abrumpere nocte.
Intereà largiris opes, nec ſumptibus vllis
Magnificus parcis, poſitámque à principe ſummam
Privatis auges, jungíſque laboribus aurum,
Ne quid fortè loci decori patriæque ſaluti
Deſit. Auarus opes imâ tellure recondit;
TV, VIR MAGNE, tuas generoſo laudis amore
Condis humi, aſt illæ meliori fœnore creſcunt,
Exornántque Tibi famæ monumenta perennis.
Iámque adeò iſta novam ſumunt viridaria formam;
Pars horti corrupta ſitu & contemptior olim
Angulus*, ornatu florum jam mille ſuperbus,
Quidquid odoriferum fragrantibus edidit auris
Ver geniale, tenet: violas, Caſiámque Roſáſque
Quales ipſa tibi Cypris donaſſet Adoni.
Hinc vbi ſurgit humus imitata cacumina montis,
Inſtaurata nitet declivi in vertice ſylva,
Perpetuis felix vmbris, nec frondibus vnquam
Denudata

Denudata suis, in quâ nil noxia Taxus
Addita Iuniperis, foliísque virentibus Ilex
Iuncta tuæ Cyparisse comæ, Pinúsque perennis,
Sub nivibus referunt mentitum Veris honorem.
Sic tempestatum mutant Tibi fata tenorem;
Et natura tuis verso favet ordine votis:
Quin etiam recreat moribundos TE auspice ramos.
Nutu quippe Tuo nôrunt revirescere Lauri,
Ac in TE agnoscens melioris Apollinis artes,
Effœtis Daphne nova promit germina truncis;
Queis modò xystus iners, jam horti pars pulchrior audit.
Nec Boreæ tantùm nosti reparare ruinas,
Atque triumphales è funere carpere Lauros,
Sed jussu, VALLOTE, tuo felicius omen
Olim infausta ferunt, atrísque sepulchris
Quondam, funereísque locis devota Cupressus
Induit, auspice TE, Cedri vivacis honorem;
Fertilibúsque comis dat amicam stirpibus vmbram,
Quæ vitæ reparare focos, arcessere letho
Semianimes possunt, robúrque afferre labanti:
Quas dum terra Tibi innumeris è partibus offert,
Atque salutares latè tumet omnis in herbas,
Vixque suas includit opes contractior hortus;
Gallica jam meritò per TE regina sororum
Flora stupet, tanti enumerans monumenta laboris;
Queis nihil in toto præstantius extitit Orbe,
Ex quo firmatur spatioso fornice cælum,
Et vasto terræ moles libratur Inani.
Namque aliis passim si quæ congesta libellis,
Ingemuere typis, hæc publica vota fuerunt
Optantis, longo quæ TV quæsita labore
Iam verè collecta tenes: res promere tantùm
Et signare alij, sed TV præbere videndas
Naturámque tuis potis es includere chartis.
Sed quanquam illa fidem superant quæ facta videmus,
TV tamen hæc operis veluti præludia censes,
Completis majora parans exordia rebus;

**

Invenit ornatus mens ingenioſa recentes,
Et quas accumulat Floræ levis aura Favoni
Delicias, quotquot varias Pomona ſativis.
Inſerit arboribus, medicis adjungere plantis
Iam meditaris opes, atque his adnectere ſtirpes
Quas novus Orbis habet, quas terra extrema refuſo
Summovet Oceano, ſoli ferè nota Bootæ.
Nec mirum, neque enim metis vulgaribus hæret
Ingenium, primis quod ab annis vidit Apollo
Inter odoratas Parnaſſi adoleſcere Lauros,
Milléque Pierides tenerum coluere per artes.
Atque adeò primo, Vir Magne, in flore Iuventæ
Mens tua nuſquàm paſſa parem, feſtináque laudum,
Impatiénſque moræ, cœtu ſe ſe extulit omni;
Et nulli aut certè paucis tentata priorum
Calcavit multi veſtigia plena laboris,
Sudatum fugiens plebejo pulvere nomen:
Et ſic fatales Parcarum ſiſtere fuſos
Novit, & Aulæ perpetuò conferre ſalutem,
Ac toties ſervare pio cum Principe Regnum.
Perge igitur, pulcher quò Te rapit impetus, aude
Succeſſus vrgere tuos, nec Te æquora ſiſtant
Interfuſa ſolo, atque hinc longè diſſita tellus:
Iunge tuis aliena bonis, & congere prædas,
Nec ceſſa magnas in majus tollere laudes,
Ac patriæ inſtaurare decus, Regíque trophæa.
At vos intereà Valloto applaudite ſtirpes;
Et cum Regia ſollicitus viridaria luſtrat,
Veſtri ſe mutuò nectentes agmine rami,
Caſtigent alto flagrantem vertice Solem;
Gramineos ſtruat herba thoros, auræque ſalubres
Illi Neſtoreos ſpirent è floribus annos,
Queis expers ſenij Tithoni ſæcula vincat.
Sic vos aſpiciat moderato ſydere Titan;
Nec modò nata trucem metuant arbuſta Bootem;
Auſtrini ſileant flatus, non incubet arvis
Tempeſtas, Boreæque furor, ſed amœnior aura

Florida lascivo fœcundet rura volatu.
Nullos in ramis suspendat Aranea casses,
Nulla trahant lento cochleæ vestigia gressu,
Nec cæci fodiant talpæ tellure sub imâ;
Et quo nil dederit majus vel Iupiter ipse,
Numine vos semper foveat LODOÏCUS amico;
Longúmque extendat curas VALLOTUS in ævum.


Vovebat GUIDO CRESCENTIUS FAGON,
Doctor Medicus Parisiensis.





HORTUS REGIUS.

A



BIES conis ſurſum ſpectantibus, ſeu mas B. pin. legitima vel mas Bel. de conif. *Sapin.*

Abies alba, ſive femina B. pin. Abies Plinij, femina Theophraſti Cluſ. Hiſt.



ABROTONUM mas anguſtifolium majus B. pin. mas Obſ. & Icon Lob. *Aurone, ou Garderobe.*

Abrotonum mas anguſtifolium incanum B. pin. mas incanum Col.

Abrotonum mas anguſtifolium minus B. pin. odoratum humile densè fruticoſum Obſ. & Icon. Lob.

Abrotonum humile corymbis majoribus aureis.

Abrotonum campeſtre B. pin. inodorum coliculis ex viridi albicantibus Schwenk. Catal. Sileſiæ. Artemiſia tenuifolia Dod.

Idem cauliculis rubentibus. quod inodorum coliculis purpuraſcentibus Schwenk. Catal. Sil.

Abrotonum femina foliis teretibus B. pin. Abrotonum femina vulgare Cluſ. Hiſt.

Abrotonum femina foliis minus incanis B. pin. Abrotonum femina ſecundum Cluſ. Hiſt. deſcript.

Abrotonum femina flore majore B. pin. Abrotonum femina Narbonenſe Cluſ. Hiſt.

Abrotonum femina viride B. pin. Abrotonum femina ſextum Cluſ. Hiſt. deſcript.

ABSINTHIVM arboreſcens Obſ. Lob. & Ioan. Bauh. Abſinthium del Comaſco Anguill.

Abſinthium Ponticum, ſeu Romanum Officinarum, ſeu Dioſcorid. B. pin. latifolium Dod. vulgare Obſ. Lob. *Abſinthe.*

Abſinthium inſipidum Abſinthio vulgari ſimile B. pin. inodorum & inſipidum Dod. deſcript.

Abſinthium Ponticum tenuifolium incanum B. pin. tenuifolium Dod. Romanum vulgò Camer. in horto.

Abſinthium Ponticum tenuifolium Auſtriacum B. pin. Seriphium Dod. Ponticum Tridentinum herbariorum Obſ. & Icob. Lob.

Abſinthium maritimum Lavandulæ folio B. pin. latifolium marinum Camer. hort. anguſtifolium Dod.

Abſinthium Seriphium Germanicum B. pin. marinum Miſnenſe Cluſ. Hiſt. deſcr.

Abſinthium Seriphium Belgicum B. pin. Seriphium vulgare, perperam Dioſc. Icon. Lob.

Abſinthium Seriphium Gallicum B. pin. Seriphium tenuifolium marinum Ioan. Bauh. Narbonenſe Dod. deſcr.

Abſinthium Santonicum Gallicum B. pin. Xantonicum vulgare Obſ. Lob.

Abſinthium Alpinum vmbelliferum latifolium B. pin. Alpinum vmbelliferum Cluſ. Hiſt.

ACACIA foliis Scorpioïdis leguminoſæ B. pin. Ægyptiaca Hiſt. Lugd. Acacia Obſ. Veſling. in Proſp. Alp.

Acacia trifolia B. pin. altera Matth. Hiſt. Lugd. Aſpalathus alter Dioſc. Honorij Bell. epiſtola prima Ad. Cluſ.

Acacia Americana Robini Cornuti.

Acacia orbis Americani altera flore pulcherrimo. *Poincillade, ou la Poinci* du Tertre.
Acacia Indica Farnesiana Aldini.

ACANTHIVM vulgare flore purpureo Tab. Spina alba tomentosa latifolia sylvestris B. pin.
Acanthium Illyricum Obs. & Icon. Lob. Spina tomentosa altera spinosior B. pin.
Acanthium altissimum Lusitanicum.

ACANTHVS sativus, vel mollis Virgilij B. pin. sativus Obs. & Icon. Lob. Acanthus seu Branca vrsina Italica vera Tragi.
Acanthus aculeatus B. pin. sylvestris Dod. Branca vrsina aculeata Lobelij Hist. Lugd.

ACARNA flore luteo patulo B. pin. Carlina sylvestris minor Hispanica Clus. Hist.
Acarna flore purpuro-rubente patulo B. pin. Acanthioïdes parva Apula Col.
Acarna major caule folioso B. pin. Chamæleon Salmanticensis Clus. Hist. niger Salmanticensis Dod.
Acarna Theophrasti Anguill. Obs. & Icon. Lob. Polyacanthus Casabonæ, Acarnæ similis Ioan. Bauh.

ACER montanum candidum B. pin. majus, multis falsò Platanus Ioan. Bauh. major Cordi Hist. *Sycomore.*
Acer montanum flavum seu crispum B. pin. Opulus montanus Hist. Lugd. descript.
Acer montanum tenuissimis & acutis foliis B. pin. majus alterum Ioan. Bauh. major Camer. epit.
Acer campestre & minus B. pin. minor Dod. *Erable.*
Acer trifolia B. pin. Monspessulanum Hist. Lugd. & Ioan. Bauh.

ACETOSA pratensis B. pin. Oxalis sive Lapathum Oxalida Obs. & Icon. Lob. *Ozeille,*
Eadem flore albo.

Eadem folio criſpo. quæ Oxalis criſpa Tab.

Acetoſa montana maxima B. pin. Oxalis major Broccenbergenſis Thalij, ſylv. Harcyn.

Acetoſa Americana foliis longiſſimis pediculis donatis B. pin. & prod. Oxalis Africana Ioan. Bauh. veſicaria peregrina Hort. Eyſtet.

Acetoſa rotundifolia hortenſis B. pin. Oxalis ſativa Franca rotundifolia repens Obſ. & Icon. Lob. *Ozeille ronde.*

Acetoſa arvenſis lanceolata B. pin. Oxalis tenuifolia ſinuata vervecina Obſ. & Icon. Lob. minima Dod.

Acetoſa lanceolata anguſtifolia repens B. pin. quarta ejuſdem in prod. Oxalis minima prima Tab.

Acetoſa lucida folio Atriplicis.

Acetoſa major Italica ſemine rotundiore & glomerato.

Acetoſa ſemine vidua.

Acetoſa minor Cretica vtriculato ſemine.

ACONITVM vnifolium luteum bulboſum B. pin. hyemale, aliis Ranunculus monophyllos Camer. hort. *Aconit.*

Aconitum lycoctonum luteum B. pin. luteum Ponticum Obſ. & Icon. Lob. Luparia Tragi. folio Platani flore luteo palleſcente Ioan. Bauh.

Aconitum lycoctonum ampliore caule & foliis B. pin. variat. majus luteum foliis amplioribus Dod. deſcript.

Aconitum lycoctonum humiliore caule, & minoribus foliis B. pin. variat. lycoctonũ luteum minus Dod. deſcript.

Aconitum cæruleũ glabrum flore Conſolidæ regalis B. Pin. Lycoctonum flore Delphinij ſecundum Cluſ. Hiſt.

Aconitum inflexâ comâ maximum B. pin. lycoctonum octavum comâ nutante Cluſ. Hiſt.

Aconitum cæruleum, ſeu Napellus primus B. pin. Aconitum lycoctonum ſextum, ſeu Napellus vulgaris Cluſ. Hiſt.

Aconitum flore cæruleo & albo variegatum B. pin. variat. Napellus flore variegato hort. Eyſtet.

Idem flore ex albo & purpurâ mixto.

Aconitum violaceum, ſeu Napellus ſecundus B. pin. lycoctonum præcox Tauricum Cluſ. Hiſt.

Aconitum

Aconitum purpureum, seu Napellus tertius B. pin. lycoctonum quintum Neubergense Clus. Hist.

Aconitum cæruleo-purpureum flore maximo, sive Napellus quartus B. pin. Aconitum lycoctonum nonum Iudembergense Clus. Hist.

Aconitum cæruleum minus, sive Napellus minor B. pin. Lycoctonum cæruleum parvum Dod. Lugd.

Aconitum pyramidale multiflorum.

Aconitum salutiferum, seu Anthora B. pin. Anthora vulgaris Clus. Hist.

Aconitum racemosum: an Actæa Plinij B. pin. Christophoriana Obs. & Icon. Lob.

Aconitum Americanum racemosum fructu albo. Aconitum baccis niveis Cornuti.

Aconitum Americanum racemosum fructu rubro. Aconitum baccis rubris Cornuti.

Aconitum Pardalianches alterum, sive Thora minor B. pin. Thora Valdensis Dod.

ACORUS verus, sive Calamus aromaticus Officinarum B. pin. Acorum legitimum Clus. Hist.

Acorus adulterinus B. pin. nostras palustris Obs. & Icon. Lob. luteus falsus Matth. Lugd.

ADIANTUM foliis Coriandri B. pin. Adiantum seu capillus Veneris verus: Callitrichon Apulei Icon. Lob. *Capillaire.*

Adiantum fruticosum Brasilianum B. prod. Americanum Cornuti.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro B. pin. nigrum Officin. Ioan. Bauh. Dryopteris nigra Dod.

Adiantum foliis minutim in oblongum scissis, pediculo viridi B. pin.

ADONIS hortensis flore minore atro-rubente B. pin. Eranthemum Dod. flos Adonis vulgò, seu primus Clus. Hist.

Adonis sylvestris flore phœniceo, ejúsque foliis longio-

tribus B. pin. flos Adonis ſecundus Cluſ. Hiſt. Anemone agreſtis Tragi.

ÆTHIOPIS foliis ſinuoſis B. pin. Æthiopis Dod.

AGERATUM foliis ſerratis B. pin. Eupatorium Meſue Tragi.
Agerato Meſues cognata procerior corymbis è luteo albicantibus.
Agerato Meſues cognata altera floribus minus compactis.
Ageratum ſerratum Alpinum B. pin. purpureum Hiſtor. Lugd.
Idem flore albo.

ALATERNUS prima Cluſ. Hiſt. Phylica elatior B. pin. *Alaterne.*
Alaternus Monſpeliaca foliis profundiùs inciſis.
Alaternus altera Cluſ. Hiſt. Phylica humilior B. pin.
Alaternus minima Buxi minoris foliis.
Alaternus aurea, ſeu foliis ex luteo variegatis, *Alaterne panaché de jaune, ou doré.*
Alaternus argentea, ſeu foliis ex albo variis. *varié de blanc, argenté.*

ALCEA vulgaris major B. pin. vulgaris Obſ. & Icon. Lob.
Eadem foliis rotundis laciniatis. flore candidiore B. pin. variat.
Alcea folio rotundo laciniato B. pin. Malva, ſeu Alcea montana Col.
Alcea cannabina B. pin. fruticoſa cannabino folio Cluſ. Hiſt.
Alcea arboreſcens Syriaca B. pin. Althæa frutex ſecunda Cluſ. Hiſt.
Alcea Syriaca flore candido B. pin. variat. & hort. Eyſtet.
Alcea Syriaca floribus ex albo & rubro variis.
Eadem flore purpuro-violaceo.
Alcea veſicaria B. pin. & Dod. Alcea peregrina Soliſequa.

Veneta Tragi Icon. Lob.

Alcea hirſuta B. pin. villoſa Dal. Hiſt. Lugd.

Eadem flore albo.

Alcea Indica magno flore B. pin. Sabdariffa Obſ. & Icon. Lob.

Alcea Indica parvo flore B. pin. Bamia Alexandrina Cæſalp.

Alcea Ægyptiaca villoſa B. pin. Bammia muſchata Veſlingij Obſ. in Proſp. Alpin.

ALCHIMILLA vulgaris B. pin. & Cluſ. Hiſt. Stellaria Matth. pes Leonis Fuchſ.

Alchimilla Alpina pubeſcens minor.

Alchimilla Alpina quinquefolia B. prod.

ALLIARIA B. pin. Alliaria Obſ. & Icon. Lob.

ALLIVM ſativum B. pin. & Dod. Hortenſe Fuchſ. *Ail.*

Allium ſativum Alpinum, ſive Allioprasum caulis ſummo circumvoluto B. pin. Scorodopraſum ſecundum Cluſ. Hiſt. Creticum ſeu Serpentinum Camer. hort.

Allioporrum, ſive Scorodopraſum B. pin. Allium Porrinum Carol. Steph.

Allium Sphæriceo capite folio latiore B. pin. Scorodopraſum primum Cluſ. Hiſt. Ampelopraſum Dod.

Allium Sphæriceo capite folio anguſtiore B. pin. Scorodopraſum alterum Lob. Lugd.

Allium ſylveſtre latifolium B. pin. ſylveſtre latioris folij ſive vrſinum Dod.

Allium montanum latifolium B. pin. Alpinum. Victorialis mas Camer. hort. Victorialis longa Cluſ. Hiſt.

Idem foliis anguſtioribus B. pin. variat. Alpinum. victorialis femina Camer. hort.

Allium montanum latifolium minus montis aurei.

Allium campeſtre juncifolium capitatum purpuraſcens majus B. pin. ſylveſtre tenuifolium Dod.

Allium bicorne proliferum flore intus albeſcente, cum ſtria purpuraſcente externa Ioan. Bauh.

Allium montanum bicorne anguſtifolium flore purpuraſcente B. pin. Allium ſeu Moly montanum ſecundum Cluſ. Hiſt.

Allium juncifolium bicorne luteum B. pin. & prod.

Allium juncifolium bicorne inodorum & inſipidum.

Allium montanum capite rotundo B. pin. Allium ſeu Moly montanum quintum Cluſ. Hiſt.

Allium montanum foliis Narciſſi majus B. pin. Allium ſeu Moly Narciſſinis foliis primum Cluſ. Hiſt.

Allium montanum foliis Narciſſi minus B. pin. Moly Narciſſinis foliis ſecundum Cluſ. Hiſt.

ALNVS rotundifolia glutinoſa viridis B. pin. vulgaris Cluſ. Hiſt. *Aulne.*

Alnus folio oblongo viridi B. pin.

Alnus nigra baccifera B. Frangula Dod.

Alni effigie lanato folio major B. pin. Aria Theophraſti Tab.

Alni effigie lanato folio minor B. pin. *Amelanchier* Gallorum Obſ. Lob.

Alni effigie lanato folio minor Indica.

ALOE vulgaris B. pin. Aloë in Inſula Socotra part. ſecunda Ind. Orient. cap. 6. Aloë Camer. epit. *Aloës.*

Aloë folio in oblongum aculeum abeunte B. pin. America Camer. hort.

Floruit in Horto Regio annis 1663. & 1664. quod ignotum hactenus fuerat Lutetiæ, idque nullo ſtrepitu, nullâ ſubitaneâ caulis eruptione, vt perperam multi fabulantur.

ALSINE Hederulæ folio B. pin. hederacea Tab.

Alſine Veronicæ foliis, floſculis cauliculis adhærentibus B. pin. foliis Veronicæ Tab.

Alſine chamædryfolia floſculis pediculis oblongis inſidentibus B. pin. foliis trixaginis Icon. Lob.

Alſine triphyllos cærulea B. pin. Elatine triphyllos Hiſt. Lugd.

Alſine ſcandens baccifera B. pin. Repens maior Cluſ. Hiſt. Cucubalus Plinij Hiſt. Lugd.

Alſine altiſſima nemorum B. pin. major Dod. maxima Icon. Lob.

Alſine media B. pin. & Tab. minor Dod.

Alſine minor multicaulis B. pin. minima Dod. minor Tab.

Alſine affinis Androſace dicta major B. pin. Androſace altera Matth. Cluſ. Spuria annua Gerard.

Alſine ſpergula dicta major B. pin. ſpergula Dod. Saginæ ſpergula Obſ. Lod.

Alſine ſpergulæ facie minor, ſeu ſpergula minor flore ſub-cæruleo B. pin.

Alſine littoralis foliis Portulacæ B. pin. Alſines Pelagicum genus Cluſ. Hiſt.

Alſine nodoſa Germanica B. Prod.

Alſine maritima flore rubente B. pin. maritima Neapolitana Col.

Alſine montana capillaceo folio B. pin. Alſine Saxifraga anguſtifolia minima montana Col.

Alſine tenuifolia muſcoſa B. pin. muſcoſa Hiſt. Lugd.

Alſine montana latifolia flore laciniato B. Pin. montana Hederacea maxima Col.

Alſine ſpuria tertia Dod. Auricula Muris quorumdam flore paruo, vaſculo tenui, longo Ioan. Bauh.

Alſine Plantaginis folio Ioan. Bauh.

Alſine hirſuta altera viſcoſa B. pin. ſpuria quarta Dod.

Alſines facie noua Planta Col. Cynocrambe Dioſc. B. pin.

ALTHÆA Dioſcoridis & Plinij B. pin. vulgaris Cluſ. Hiſt. Althæa, Ibiſcus Dod. *Guimauve.*

Althæa fruteſcens folio rotundiore incano B. pin. frutex, prima Cluſ. Hiſt. Malua fruteſcens Hiſpanica perennis.

Althæa fruteſcens folio acuto, paruo flore B. pin. arborea Olbiæ in Galloprouincia Obſ. & Icon. Lob.

Althæa Theophr. flore luteo B. pin. Abutilon Auicennæ hort. Eyſtet.

Althæa vlmifolia ſemine roſtrato. Herba Braſiliana incolis Baſourintha dicta.

Althæa rosea peregrina, forte rosea Moscheutos Plinij Cornuti.

ALYSSON verticillatum foliis profundè incisis B. pin. Alysson Galen. Dod. Planta Hispanica Marrubio similis Col.

AMARANTHVS maximus B. pin. Quinüa, seu Blitum majus Peruuianum Clus. Hist. major paniculis rubris hort. Eystet. *Amaranthe.*

Idem panicula sparsa & longiori: semine albo Gerar.

Idem rubello semine: qui granis rubris Petri Ciecæ B. pin. variat.

Amaranthus maximus præcox semine pallido.

Amaranthus syluestris maximus nouæ Angliæ, totus viridis.

Amaranthus coccineus elegans maximus Parkins.

Amaranthus paniculâ incuruâ B. pin. holosericeus sanguineis reticulatis floribus Aduer. Lob. cristatus Camer. *Amaranthe à creste de coq, ou cresté.*

Amaranthus cristatus rubicundissimo flore.

Idem reticulatus, seu corniculatus serotinus minor.

Amaranthus Cramesino colore Swertij.

Amaranthus paniculâ conglomeratâ B. pin. purpureus saturo-coccineus Aduer. Lob.

Amaranthus panicula conglomerata majore, puniceo colore splendida.

Amaranthus simplici panicula B. pin. minor Plinij Gesn. hort. Germ. spicatus hort. Eystet. purpureus Fuchs.

Amaranthus spicatus sericeus flore luteo-virescente.

Amaranthus spicis carneis interfusa flauedine micantibus.

Amaranthus spicatus æneo colore simul & carneo varius.

Amaranthus singularibus paniculis flammeo colore lucentibus.

Idem aurea spica & ignis fulgore versicolori.

Amaranthus panicula multiplici obsolete violacea.

Amaranthus panicula multiplici ex fusco purpurascente.

Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui femina B. pin variat. Tricolor Obſ. & Icon. Lob. Symphonia Plin. & Gomphrena Hiſt. Lugd. *Ialouſie.*

Amaranthus folio variegato ſerotinus. Colore obſcuriori ſeu mas B. pin. variat.

AMBROSIA maritima B. pin. hortenſis procerior Lobelij Hiſt. Lugd.

Ambroſia campeſtris, repens B. pin. Coronopus Ruellij ſive Naſturtium verrucoſum Ioan. Bauh.

AMMI majus B. pin. vulgare Dod. Ammioſelinum, Bubonium Hippocratis Tab.

Ammi alterum ſemine Apij B. pin. Creticum aromaticum Obſ. & Icon. Lob.

Ammi Matthioli ed. B.

AMYGDALUS ſativa B. pin. Amygdalus Camer. epit. *Amandier.*

Amydalus dulcis putamine molliore B. pin. variat.

Amygdalus amara B. pin. deſcript.

Amygdalus Indica nana.

ANAGALLIS phœniceo flore B. pin. mas Camer. epit. *Mouron.*

Anagallis purpuraſcente flore Cluſ. Hiſt. & app. alt. flore obſoletè purpureo Parkinſ.

Anagallis flore cæruleo B. pin. femina Camer. epit.

Anagallis flore carneo Parkinſ.

Anagallis cærulea foliis binis terniſve ex adverſo naſcentibus B. pin. tenuifolia Monelli Cluſ. Hiſt. app. alt.

Anagallis lutea nemorum B. pin. lutea Obſ. & Icon. Lob. flavo flore Cluſ. Hiſt.

Anagallis aquatica minor folio ſubrotundo B. pin. aquatica, ſeu Becabunga Germ. Adv. Lob. Anagallis aquatica Dod.

Anagallis aquatica major folio oblongo B. pin. aquatica major Ger. Berula major Tab.

Anagallis aquatica foliis Pulegij Serpyllíve B. pin. Sium alterum & Anagallis aquatica ſecunda Tragi.

Anagallis aquatica folio rotundo non crenato B. pin. aquatica tertia Icon. Lob. aquatica rotundifolia Ger.

Anagallis aquatica anguſtifolia B. pin. aquatica quarta Icon. Lob.

ANAGYRIS fœtida B. pin. fœtida arboreſcens. Anagyris Dioſc. Icon. Lob.

Anagyris non fœtida major, vel Alpina B. pin. Laburnum Hiſt. Lugd.

Anagyris non fœtens minor B. pin. altera Camer. epit. Eghelo Dod. *Faux Ebenier.*

ANCHVSA major lutea B. pin. exalbido flore Cluſ. Hiſt. *Orcanette.*

Anchuſa puniceis floribus B. pin. minor, ſeu Alcibiadion, vel Onochiles Adv. Lob.

Anchuſa anguſtifolia B. pin. lignoſior anguſtifolia Adv. Lob. Arborea Proſp. Alp. de exot.

ANDROSACES Chamæconchæ innaſcens, vel minor B. pin. Androſaces Cotyledon marinum Herba folioſum Adverſ. Lob. Vmbilicus marinus Monſpelienſium eid. deſcr.

ANDROSÆMON maximum fruteſcens B. pin. Androſæmum Dod. Clymenon Italorum, ſive Siciliana Obſ. & Icon. Lob.

Androſæmon perfoliatum & perforatum B. pin. alterum Apulum Col.

Androſæmon hirſutum B. pin. alterum hirſutum Col.

Androſæmum Campoclarenſe Col. Aſcyrum ſeu Hypericum bifolium glabrum non perforatum B. pin.

Androſæmum fœtidum capitulis longiſſimis filamentis donatis B. pin. fœtidum ſeu Tragodes hort. Eyſtet. Ruta hypericoïdes quibuſdam Ioan. Bauh.

ANEMONE

ANEMONE latifolia flore carneo ſimplici B. pin. hortenſis latifolia ſimplici flore ſexta Cluſ. Hiſt. *Anemone heirée.*

Anemone latifolia flore variegato B. pin. hortenſis latifolia ſeptima ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia amœno violaceo, & punctis albis verſicolor. latifolia flore punctato B. pin. *Sylvie à fleur ſimple.*

Anemone latifolia flore ſimplici croceo-palleſcente, vivaci rubore radiato. *Pavo minor* Herbariorum.

Anemone latifolia flore purpuro ſaturo B. pin. hortenſis latifolia octava ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia purpuro-violaceo flore B. pin. hortenſis latifolia duodecima ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia flore Orangei coloris B. pin. hortenſis latifolia decima quinta ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia flore coccineo B. pin. hortenſis latifolia decima ſexta ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone latifolia flore ſimplici emaculati candoris.

Anemone latifolia flava B. pin. hortenſis latifolia duplo flore flavo Cluſ. Hiſt. *Anemone jaune.*

Anemone latifolia flore duplo, foliis albo & amœno violaceo virgatis. *Sylvie, ou Dauphine.*

Anemone latifolia Pavo dicta major prima B. pin. hortenſis latifolia Pavo major prima Cluſ. Hiſt. *Pavo major.*

Eadem luxuriantibus ſolum foliis infeliciter ſylveſcens & florens rarò.

Anemone latifolia Pavo dicta polyphylla, flore ſuaverubente. *Pavo major, à fleur pleine, couleur de chair.*

Anemone latifolia flore pleno, arboris Perſicæ quoad floris colorem æmula. *Roſée.*

Anemone flore pleno. latifolia maxima verſicolor B. pin. hortenſis latifolia pleno flore prima Cluſ. Hiſt.

Eadem foliis amœno candore & ſuavi purpurâ variis.

Anemone Chalcedonica major, flore viridi pleno violaceo rubentibus lineis Swertij.

Anemone latifolia multiplex flore violaceo. *Violette.*

Anemone latifolia circumfuſis foliis obſoletiùs holoſericea, mediis glomeratis foliolis vireſcens, ſaliente coma ex purpura nigricante, *la Diableſſe.* hort. Lugd. Bat.

Anemone tenuifolia flore ſimplici majore albicante.

Anemone tenuifolia coccineo flore hexaphyllo B. Pin. hortenſis tenuifolia tertia ſimplici flore Cluſ. Hiſt. *Eſcarlate.*

Anemone tenuifolia flore coccineo ſanguineo B.pin. hortenſis tenuifolia ſeptima ſimplici flore Cluſij Hiſtor. *Eſcarlate enfoncée.*

Anemone tenuifolia flore amplo atro-rubente B. pin. hortenſis tenuifolia decima ſeptima ſimplici flore Cluſ. Hiſt. *rouge brune.*

Anemone tenuifolia flore miniato venis albis diſtincto. *Brancionne.*

Anemone tenuifolia flore amplo candido B. pin. hortenſis tenuifolia duodecima ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone tenuifolia flore exalbido majore B. pin. hortenſis tenuifolia decima ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone tenuifolia flore carneo ſtriato B. pin. hortenſis tenuifolia decima quarta ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Anemone tenuifolia flore magno ſuaverubente vnguibus albis B. pin.

Anemone tenuifolia flore ſimplici albo. griſea verſicolor Swertij.

Eadem flore {
- Phœniceo. *couleur de Dattes.*
- Miniato. *Orengé.*
- Puniceo. *Ponceau, ou de Grenade.*
- Igneo, ſeu Rutilo. *Couleur de feu.*
- Rubro. *Rouge.*
- Rubicundo, ſeu ſanguineo. *Rouge comme ſang.*
- Rubro ſplendido. *Rouge luſtré.*
- Purpureo. *Pourpre.*
- Atro-purpureo. *Pourpre brun.*
- Hyacinthino. *Pourpre bleüaſtre.*
- Dilute purpureo. *Pourpre clair.*
- Suaverubente. *Couleur de chair.*
- Violaceo. *Violet.*
- Dilute violaceo. *Violet pâle.*
- Ianthino. *Violet-pourpre.*
- Ianthino dilutiore. *Gris de lin.*

Leuco-phæo. *gris blanc.*
Argenteo. *gris argenté; ou, gris de Perle.*
Aqueo. *couleur d'eau.*
Amethyſtino. *bleu turquin vif.*
Cæruleo ſaturo. *bleu turquin morne, ou, d'Inde.*
Cæruleo. *bleu.*
Dilute cæruleo. *bleu pâle.* &c.

Anemone tenuifolia flore albo, circa caulem purpuraſcente.

Anemone tenuifolia flore ſimplici rubro pallentibus oris.

Anemone tenuifolia flore ſimplici flammeo, & albo ſplendoris participe, *couleur de feu, & blanc luſtré.*

Anemone tenuifolia luteo pallore decolor. *Chamois.*

Anemone tenuifolia holoſerico magis pulla: ſeu foliis, fuſco rubore ſaturatis. *Princeſſe de Caſerte.*

Anemone tenuifolia flore duplici albo.

Anemone teuuifolia flore pleno ſordide-albo, & ſub-cæruleo colore irrorata. *Angelique.*

Anemone tenuifolia flore pleno albo nitide-ſordido, (*gris ſale.*) margine ſuauerubente. *Albicante.*

Anemone tenuifolia foliis lutoſe-candidis, foliolis flammæ; ſplendore lucentibus. *Scala* dicta.

Anemone tenuifolia flore pleno pallido candore lacteſcente. *blanche de laict.*

Anemone tenuifolia flore obſolete rubro, foliolis atro purpureis, medio villo concolori. *Amaranthe.*

Eadem foliis florum majoribus alba linea ſtriatis, ſtaminibus amaranthinis. *Regate Amaranthe.*

Anemone tenuifolia foliis & foliolis viuaci cocco ſplendentibus, & niuis albedine virgatis. *Regate vulgaire.*

Anemone tenuifolia flore pleno, foliis & foliolis coccineis: coccinea. holoſericeo pleno flore Icon. Paſſæi. *Rouge double.*

Anemone tenuifolia, foliis florum vtrimque contractis cocco ſaturatiore nitentibus. *Gallipolite.*

Anemone tenuifolia miniato colore & albo varia. *Gallipolite de Toulouſe.*

Anemone tenuifolia pleno flore, ignis fulgore ardens, in-

nocentérque flammea. *Incarnadine d'Espagne.*

Anemone tenuifolia pleno flore, foliis & foliolis fulgentissimo cocco splendentibus oris niueis. *Orlate Romaine.*

Anemone tenuifolia flore pleno rutilo, & argenteo candore bicolori *Orlate de Flandres.*

Anemone tenuifolia phœniceo flore foliolis interfuso candore lucentibus. *Dorothée.*

Anemone tenuifolia rubicundissimo flore , lacteis lacrymis asperso, & minus ardenti. *Larmoyée.*

Anemone tenuifolia multiplex ranunculi flore. *Ranonculée.*

Anemone flore pleno miniato, cacumine albescente, foliolis partim albidis partim miniatis. *La Marguerite.*

Anemone tenuifolia flore pleno violaceo major. *grosse violette.*

Anemone flore violaceo dilutiori præcox maxima.

Anemone tenuifolia flore pleno ex griseo dilute violaceo minor. *grise Dodier.*

Anemone tenuifolia flore pleno, Mali Persicæ rubello flori concolor. *fleur de Pescher.*

Eadem degener suauerubente flore. *coulombin fleur simple.*

Anemone circumfusis foliis obsoletiùs purpurea, vmbilico blande virenti. *Fantasque.*

Anemone tenuifolia flore maximo foliis & foliolis ex viridi pallente, & purpuro violaceo colore pictis. *Pretieuse.*

Anemone tenuifolia ianthino flore, lactis albedine stolato. *Gayetane.*

Anemone tenuifolia flore albo maximo. *grande blanche.*

Anemone tenuifolia flore amplo floreas foliorum niues grata viriditate diluens. *Rose de Gueldres.*

Eadem maxima. *Passe-rose de Gueldres.*

Anemone tenuifolia flore pleno carneo , rutilis guttato punctis, maxima. *Albertine.*

Eadem firmiore caule superbum attollens caput. *La Françoise.*

Anemone tenuifolia maxima pallido candore lactea , & leui per oras rubedine conspersa. *Luquoise.*

Anemone supina & fere iacens maxima languido rubore spectabilis. *grosse carnee.*

Anemone

Anemone tenuifolia amplo flore, ſeſſili, carnis colorem æmulante. *groſſe Merueille.*

Anemone tenuifolia multiplex, mutata florum facie quot annis noua. *Chameleone.*

Anemone tenuifolia flore maximo, flammæ & niuis colore vario, eminulis cirris blande luteis. *Coloſſe.*

Anemone tenuifolia multiplex, alto & firmiori cauliculo amplum floris verticem promens, notabilem, mirâ coloris ſuauitate. *Belle Breman.*

Anemone tenuifolia minor flore niueo, & ſuauerubente, ſemper elegans. *Auguſte.*

Anemone tenuifolia maxima foliis, & foliolis fulgenti cocco ſplendentibus, oris niueis. *La Pariſienne.*

Anemone gigantæa flore flammeo dilutiore. *La Mutine.*

Anemone viuido Cinnabaris rubore ſplendens, foliis albâ lineâ notatis. *Saluiane.*

Anemone flore pleno multiplici rubente, comâ fuſcâ. *Houppe minime.*

Anemone tenuifolia flore maximo ſanguineo. *Sang de Bœuf.*

Anemone tenuifolia ruberrimo flore maximo. *groſſe rouge de Luxembourg.*

Anemone tenuifolia flore maximo rubicundiſſimo, foliis albo candore radiatis. *Regate Royale.*

Anemone tenuifolia multiplex ruberrimo flore, vittâ, ſeu ſtaminibus violaceis. *Groſſe rouge à cordon violet.*

Anemone profundi coloris amœnum ruborem, interfuſo candore vittâ ſuâ diluens. *Rouge à cordon blanc.*

Anemone tenuifolia multiplex flammea, ſtaminibus Citrij colore præditis. *Citronnée.*

Anemone tenuifolia multiplex coccinea, vitta viridi. *Cramoiſie à cordon verd.*

Anemone tenuifolia hilari Cinnabaris fulgore ardentiſſima, expanſo pleno flore vnguibus albis. *La Portier.*

Eadem vegetiſſimo ignis ſplendore coloratior. *Comme la Portier.*

Anemone tenuifolia flore pleno, fulgentiſſimo minio, & maculis guttato albis bicolori. *groſſe Brancionne.*

Anemone tenuifolia maxima purpureo flore.

Anemone tenuifolia propendente flore, ex violaceo & ferrugineo versicolori. *Changeante, ou gorge de Pigeon.*

Anemone tenuifolia multiplex magno flore, violaceo & rubente colore mixto. *Changeante ou Diane.*

Anemone tenuifolia floribus dilute violaceis, viridi colore & rubro perfusis. *Orientale.*

Anemone tenuifolia flore violaceo, foliis & foliolis lactis albedine striatis. *Eminente.*

Anemone gigantea flore cæruleo. *grosse bleuë. Boutin.*

Anemone tenuifolia flore pleno cæruleo, foliis & foliolis per oras interfuso candore pictis. *Comtesse.*

Eadem per totum major, & magis variegata. *passe Comtesse.*

Anemone altera supina, & floris mole fere jacens amethystina. *l'Africquaine.*

Anemone foliis & foliolis ex rubro purpureo & albo variegatis, comâ holosericeâ. *Quadricolor.*

Anemone prominulis ligulis radicum longioribus, & contortis, instar capillorum Meduzæ. *Melusine.*

Anemones his ad nos transmissæ nominibus ab Illustriss. Viro D. Donninio hort. Florent. Botan. & primo Directore.

Patientia.
Anuscula.
Diocletiana.
Peluchia.
Pulchra Caietana.
Fœcunda.
Susiana.
Cœlestis.
Cælestina.
Incomparabilis.
Victoria.
Coruiniana.

Anemone tenuifolia foliis latioribus pleno flore flammeo. *Hermaphrodite couleur de feu.*

Anemone tenuifolia flore cæruleo, albis intersecto radiis. *Comtesse Hermaphrodite.*

Anemone foliosa toto interdum flore subrubente, & latericia. *Briquée.*

Anemone tenuifolia, foliis ad basim rutilis, cacumine albescente.

Anemone tenuifolia multiplex foliosa, sanguinea major. *Hermaphodite Sang de Bœuf.*

Anemone foliosa candidis floribus diluto rubore vmbilicatis, & latissimum in orbem patens.

Anemone Hermaphrodita foliis circa basim, & media sui parte rubris, altera, lactis candore fulgentibus. *Hermaphrodite Brancionne.*

Anemone foliosa flore suauerubente multiplici.

Eadem flore albo.

Subuiridi.

Amœno vialaceo, & albo mixta.

Ianthino. *Violet pourpre.*

Hyacinthino. *Violet Bleüastre; ou Frappe d'abord.*

Anemonum hortensium aliæ species in horto florum.

Anemone Geranij Rupertiani folio cærulea, an Dioscor. B. pin. tenuifolia tertia Clus. Hisp.

Anemone sylvestris alba major B. pin. tertia Matth. Lugd.

Anemone alpina alba minor quæ tertia B. prod.

Anemone nemorosa flore majore B. pin. Ranunculus syluarum Clus. Hist. Ranunculus Phragmitis Gesn. hort.

Anemone nemorosa purpurascente flore majore B. pin. variat. Ranunculus Phragmitis purpureus vernus Ioan. Bauh.

Anemone nemorosa flore pleno albo B. pin. Ranunculus syluarum pleno albo flore Clus. Hist. & hort. Eystet.

Anemone nemorosa flore pleno purpureo B. pin. Ranunculus syluarum flore pleno purpurascente Clus. Hist.

ANETHVM hortense B. pin. Anethum Dod. *Aneth.*

Anethum syluestre minus B. prod.

ANGELICA satiua B. pin. major Dod. *Angelique.*

Angelica satiua radice nigricante & minore, seu Bohemica B. pin. variat.

Angelica ſylueſtris major B. Pin. ſylueſtris Dod.
Angelica montana & ſylueſtris Park.
Angelica ſylueſtris minor, ſeu erratica B. pin. podagraria Germanica, ſeu Belgica Obſ. & Icon Lob.
Angelica aquatica B. pin. Archangelica Dod.
Angelica lucida Canadenſis Cornuti. Panax alterum ſplendente folio, Laſerpitium creditum Parkinſ.

ANGVRIA Citrullus dicta B. pin. Anguria Matth. Cucumer vulgaris Cæſalp.

ANISVM Herbariis B. pin. Aniſum Dod. *Anis.*

ANONIS ſpinoſa flore purpureo B. pin. Reſta bouis Tragi. *Areſte bæuf.*
Eadem albido flore B. pin. variat. quæ Anonis flore albo Tab.
Anonis flore luteo paruo: Ononis ſylueſtris lutea minima Col.
Anonis erectior purpurea leuiter ſpinoſa: Mitior prima Cluſ. Hiſt.
Anonis ſpinis carens erectior altera, luteo virens: Mitis fœtida purpurea hort. Lug. Bat.
Anonis viſcoſa ſpinis carens, lutea major B. pin. Natrix Plinij, herbariorum Aduer. Lob.
Anonis non ſpinoſa flore luteo varigato B. pin. Ononis flore luteo variegato non ſpinoſa hort. Eyſtet.
Anonis viſcoſa minor flore pendulo B. prod.
Anonis puſilla glabra fruticans Cherleri Ioan. Bauh.

ANTHYLLIS maritima Chamæſyce ſimilis B. pin. marina Narbonenſium altera, Chamæſyces facie Icon & Aduerſ. Lob.
Anthyllis valentina Cluſ. Hiſp. & Hiſt. Chamæſyce Dalech Lugd.
Anthyllis maritima lentifolia B. pin. prior lentifolia maritima Peplios effigie Aduer. & Icon. Lob.
Anthyllis maritima Alſinefolia B. pin. marina incana alſinefolia

ſinefolia Narbonenſium Icon. Lob. Paronychia altera Matth. Lugd.

ANTIRRHINVM majus rotundiore folio B. pin. Cynocephalus Plinij Hiſt. Lugd. *Muſle de Veau.*
Antirrhinum majus alterum folio longiore B. pin. Antirrhinum, vulgò caput Canis & caput Vituli Adv. & Icon. Lob.
Idem flore roſeo B. pin. variat.
Idem flore candido dilutè purpuraſcente B. pin. variat.
Idem flore albo oris rubris B. pin. variat. & hort. Eyſtet.
Idem oris rubentibus B. pin. variat. & hort. Eyſtet.
Idem flore albo oris luteis B. pin. variat. & hort. Eyſtet.
Antirrhinum anguſtifolium majus peregrinum, ruberrimo flore.
Antirrhinum longifolium majus Italicum flore amplo, niveo lacteſcente.
Antirrhinum luteo flore B. pin. pulcherrimum flore luteo grandi Camer.
Antirrhinum foliis ſerratis Ioan. Bauh.
Antirrhinum arvenſe majus B. pin. primum Matth. ed. B. minus Gerardi.
Idem flore albo.
Antirrhinum arvenſe minus B. pin. alterum minimum repens Icon. Lob. Os Leonis in vineis Cæſalp.

APARINE vulgaris B. pin. Aparine Obſ. & Icon. Lob. aſpera Thalij.
Aparine ſemine lævi. lævis Parkinſ.
Aparine ſemine Coriandri ſaccharati Parkinſ.

APIOS Americana Cornuti.

APIVM hortenſe, ſeu Petroſelinum vulgò B. pin. hortenſe Dod. *Perſil.*
Apium vel Petroſelinum criſpum B. pin. ſativum Sardum Col. deſcr.
Apium hortenſe latifolium B. pin. Maximum B. prod. ſa-

tivum Anglicanum Col.

Apium montanum folio ampliore B. pin. Oreoselinum, seu Veelgutta Dod. Oreoselinum Clus. Hist.

Apium sylvestre lacteo succo turgens B. pin. sylvestre seu Thysselium Dod. Thysselinum Plinij. Obs. & Icon. Lob.

Apium peregrinum foliis subrotundis B. pin. Selinum peregrinum primum Clus. Hist.

Apium petræum, seu montanum album Ioan. Bauh.

Apium palustre, & Apium officinarum B. pin. Eleoselinum Dod. *Ache.*

Apium dulce, Celeri Italorum. Selinum sive Apium dulce Parkins.

Apium Macedonicum B. pin. Petroselinum Macedonicum Obs. & Icon. Lob. Daucus secundus Dioscor. Col.

APOCYNUM folio subrotundo B. pin. primum latifolium Clus. Hist. Periploca repens Cæsalp.

Apocynum folio oblongo B. pin. Periploca serpens angustiore folio Obs. & Icon. Lob. altera Dod.

Apocynum majus Syriacum rectum Cornuti Beid el Ssar Obs. Vesling. in Prosp. Alpin.

Idem caule viridi, flore exalbido.

Apocynum minus rectum Canadense Cornuti.

Apocynum Indicum foliis Androsæmi majoris flore Lilij convallium suaverubentis.

AQUIFOLIUM Dod. Ilex aculeata baccifera folio sinuato B. pin. Aquifolia Tragi. *Houx.*

Aquifolij alia species lævi folio Gesn. hort. Germ.

Aquifolium foliis ex luteo variegatis.

Aquifolium echinatâ folij superficie Cornuti.

AQUILEGIA sylvestris B. pin. Aquilina Matth. & Tab. *Ancolies ou gands de Nostre-Dame.*

Aquilegia hortensis simplex B. pin. Aquilina rubra Icon. Lob.

Aquilegia flore albo simplici hort. Eystet.

Aquilegia caſtanei coloris Swertij.
Aquilegia montana magno flore B. prod.
Aquilegia montana parvo flore, Thalictri folio B. prod.
Aquilegia hortenſis multiplex flore magno B. pin. Aquilina pleno flore Cluſ. Hiſt. Aquileïa multiplici flore cæruleo Dod. deſcr.
Aquilegia flore pleno albo hort. Eyſtet.
Aquilegia flore pleno incarnato hort. Eyſtet.
Aquilegia flore rubro hort. Eyſtet. Aquilina flore rubro Swertij.
Aquilegia flore purpureo hort. Eyſtet.
Aquilegia flore pleno caſtanei coloris.
Aquilegia carnei coloris Swertij.
Aquilegia hortenſis flore pleno varie mixto, ſeu maculato B. pin. variat. flore variegato duplici Swertij.
Aquilegia flore roſeo multiplici B. pin. Aquilina pleno roſeo flore Cluſ. Hiſt. Stellata flore purpureo hort. Eyſtet. *Ancolie eſtoilée.*
Aquilegia ſtellata rubeſcens hort. Eyſtet. roſeo flore Icon. Paſſæi. carnei coloris Swertij.
Aquilegia ſtellata flore violaceo hort. Eyſtet. ſtellata cæruleo violacea Swertij.
Aquilegia ſtellata flore cinereo punctis purpureis aſperſo.
Aquilegia ſtellata flore albo minutiſſimis nigris punctis ornata hort. Eyſtet.
Aquilegia ſtellata flore variegato.
Aquilegia pumila præcox Canadenſis Cornuti.
Aquilegia Canadenſis præcox procerior.

ARACHIDNA major. ſub terra ſiliquifera Americana magna Park.
Arachidna minor. ſub terra ſiliquifera Luſitanica Park inſ. Aracho ſimilis planta ex Hiſpania miſſa Bodæi à Stapel in Theophraſt.

ARBVTVS folio ſerrato B. pin. Arbutus Dod. *Arbouſier.*

ARGEMONE capitulo breviore B. pin. capitulo torulis

canulato Obſ. Lob.

Argemone capitulo longiore B. pin. & Obſ. Lob. ſecunda Tab.

Argemone Alpina Coriandri folio B. pin. lutea Ponæ Ital.

ARISARUM latifolium alterum B. pin. Narbonenſe Adv. Lob.

Ariſarum anguſtifolium Dioſcor. forte B. pin. anguſtifolium Icon. Lob.

ARISTOLOCHIA rotunda flore ex purpurâ nigro B. pin. rotunda prima Cluſ. Hiſt. *Ariſtoloche.*

Ariſtolochia rotunda flore ex albo purpuraſcente B. pin. rotunda altera Cluſ. Hiſt.

Ariſtolochia longa vera B. pin. longa prima Cluſ. Hiſt.

Ariſtolochia Clematitis recta B. pin. Clematitis vulgaris Cluſ. Hiſt.

Ariſtolochia Piſtolochia dicta B. pin. Polyrhizon ſive Piſtolochia Plinij Adv. Lob. Piſtolochia Cluſ. Hiſt.

Ariſtolochia, Piſtolochia Cretica B. pin. Piſtolochia altera ſemper virens Cluſ. app. prima.

ARTEMISIA vulgaris major B. pin. Artemiſia, mater herbarum Icon. Lob. *Armoiſe.*

Eadem caule rubro. quæ, Artemiſia rubra hort. Varſovienſis.

Artemiſia foliis ex luteo variegatis.

ARUM venis albis B. pin. Arum majus Veronenſe Lob.

Arum maculatum maculis candidis B. pin.

Arum maculatum maculis nigris B. pin. nigricantibus lituris veluti ſuggillatum Dod. deſcr.

Idem folio ſubrotundo.

Arum vulgare non maculatum B. pin. Ari primum genus Tragi.

Idem folio ſubrotundo.

Arum venis albis majus, nigris lituris maculatum.

Arum venis albis maximum Italicum.

Arum

Arum Indicum magno flore.

Arum Ægyptium minus Veslingij, Obser. in Prosp. Alp.

Arum maximum Ægyptiacum quod vulgò Colocasia B. pin. Colocasia Ægyptia florida Veslingij Obs. in Prosp. Alpin. Faba Ægyptia Camer. in Matth.

ARVNDO vulgaris, sive Φραγμίτης Diosc. B. pin. vallatoria, seu Phragmites Obs. & Icon. Lob. palustris Matth. Hist. Lugd. *Roseau.*

Arundo sativa, quæ δόναξ Diosc & Theoph. B. pin. Donax sativa, sive Cypria Obs. & Icon. Lob.

Arundo Indica variegata, seu Laconica Theophrasti Cornuti. *Canne Royale.*

Arundo Indica latifolia B. pin. Indica florida Cannacorus quorumdam Obs. & Icon. Lob. *Canne d'Inde.*

Arundo Indica latifolia flore luteo punctato B. pin. Canna Indica lutea, rubris maculatis punctata hort. Eystet.

Arundo Indica latissimo folio, flore rutilo.

Arundo saccharifera B. pin. saccharina Indica Adv. & Icon. Lob. *Canne de sucre.*

ASARVM B. pin. Asarum Baccaris Icon. Lob. *Cabaret.*

Asarum Americanum majus. Canadense Cornuti.

ASCLEPIAS albo flore B. pin. Vincetoxicum Camer. epit. Matth.

Asclepias angustifolia flore flavescente.

Asclepias nigro flore B. pin. altera flore nigro Obs. Lob. Vincetoxicum flore nigro Camer. epit.

ASCYRVM Matth. ed. B. Hypericum Ascyrum dictum caule quadrangulo Ioan. Bauh.

ASPARAGVS sativa B. pin. hortensis Dod. *Asperges.*

Asparagus sylvestris tenuissimo folio B. pin. sylvestris Matth. Hist. Lugd.

Asparagus maritimus crassiore folio B. pin. marinus Clus. Hist.

Aſparagus folius acutis B. pin. Corruda prior Cluſ Hiſt.

ASPERVLA, ſiue Rubeola montana odora B. pin. Aſperula odorata flore albo Dod. Hepatica ſtellata Tab.
Aſperula cærulea arvenſis B.pin. cærulea Obſ. & Icon. Lob.

ASPHODELVS albus ramoſus mas B. pin. primus Cluſ. Hiſt. *Aſphodele.*
Aſphodelus albus ramoſus minor, ſeu mas alter.
Aſphodelus albus non ramoſus B. pin. ſecundus Cluſ. Hiſt. Haſtula regia ſeu Aſphodelus Camer. epit.
Aſphodelus luteus flore & radice B. pin. luteus Dod. Hiſt. Lugd.
Aſphodelus Spiralis luteus Italicus, flore magno.
Aſphodelus foliis fiſtuloſis B. pin. minor Dod. Phalangium Cretæ Salonenſis ad Lob.

ASPLENIVM, Scolopendria Icon. Lob. Ceterach Officinarum B. pin.

ASTER luteus foliolis ad florem rigidis B. pin. Atticus legitimus, ſeu primus Cluſ. Hiſt. Maſſilioticus Tab.
Aſter Atticus foliis circa florẽ mollibus B. pin. Cernuus Col.
Aſter luteus major foliis Succiſæ B. pin. tertius, Auſtriacus primus Cluſ. Hiſt.
Aſter luteus hirſuto Salicis folio B. pin. quintus Cluſ Hiſt.
Alter montanus luteus Salicis glabro folio B. pin. quartus, ſive Auſtriacus ſecundus Cluſ. Hiſt.
Aſter luteus anguſtifolius B. pin. conyzoïdes Geſner. Icon. Lob.
Aſter conyzoïdes odoratus luteus hort. Eyſtet.
Aſter Atticus luteus montanus villoſus magno flore B. pin. montanus hirſutus Adv. & Icon. Lob.
Aſter luteus ſupinus B. pin. Atticus ſupinus Cluſ. Obſ. & Icon. Lob.
Aſter luteus alatus Cornuti.
Aſter Atticus cæruleus vulgaris B. pin. Atticus Dod. cæruleus Italorum, ſive octavus Cluſ.

Aſter Pyrenæus præcox flore cæruleo majore.
Aſter autumnalis elatior flore cæruleo minore.
Aſter montanus cæruleus magno flore foliis oblongis B. pin. Alpinus cæruleo flore, ſeu ſeptimus Cluſ. Hiſt.
Aſter virgineus latifolius præcocior purpurante flore parvo Parkinſ. Aſteriſcus latifolius autumnalis Cornuti.
Aſter virgineus anguſtifolius ſerotinus parvo albente flore Parkinſ.
Aſter ſerotinus procerior ramoſus Bellidis ſylveſtris flore.
Aſter ſerotinus ramoſus alter flore purpuraſcente.
Aſter Tripolij flore B. pin. minor Narbonenſium Tripolij flore, Linariæ folio Icon. Lob. Atticus Monſpelienſis purpureus anguſtioribus foliis Ioan. Bauh.
Aſter latifolius Tripolij flore.
Aſter montanus cæruleus omnium minimus. montis Iura B. pin. variat.
Aſter Canadenſis annuus flore papposo.
Aſter Verbaſci folio.

ASTRAGALVS Bœticus lanuginoſus radice ampliſſima B. pin. Bœticus Cluſ. Hiſt.
Aſtragalus villoſus floribus globoſis B. pin. purpureus Hiſt. Lugd.
Aſtragalus Monſpelienſis Cluſ. Hiſt. deſcr. Monſpeſſulanus Ioan. Bauh.
Aſtragalus ſylvaticus foliis oblongis glabris B. pin. ſylvaticus Thalij.

ATRACTYLIS lutea B. pin. Atractylis Obſ. & Icon. Lob.

ATRIPLEX hortenſis alba, ſeu pallidè virens B. pin. ſativa alba Icon. Lob. *Arroches.*
Atriplex hortenſis rubra B. pin. ſativa altera folio & flore purpurea, livens Icon. Lob.
Atriplex ſylveſtris folio ſinuato candicante B. pin. ſylveſtris ſecunda Matth. Hiſt. Lugd.
Atriplex ſylveſtris altera B. pin. ſylveſtris Fuchſ. prima Matth. Hiſt. Lugd.

Atriplex ſylveſtris latifolia B.pin. Pes anſerinus Dod. Chenopodium, pes Anſerinus primus Tab.
Atriplex ſylveſtris latifolia acutiore folio B. pin. Chenopodium, Pes anſerinus ſecundus Tab.
Atriplex anguſtifolia laciniata minor Ioan. Bauh.
Atriplex ſylveſtris Mori fructu B. pin. ſylveſtris baccifera Cluſ. Hiſt.
Atriplex Mori fructu altera. Spinacia fragifera Aldini.
Atriplex ſylveſtris lappulas habens B. prod.
Atriplex fœtida B. Pin. vulvaria Tab. Garoſmus Dod.
Atriplex anguſto oblongo folio B. pin. ſylveſtris Polygoni, aut Helxines foliis Obſ. & Icon. Lob.
Atriplex ſylveſtris procumbens rubra folio triquetro.
Atriplex maritima laciniata B. pin. marina repens Obſ. & Icon. Lob.
Atriplex maritima folio craſſiore.
Atriplex Halimi folio B. pin. Halimoïdes Obſ. Lob.

AVENA vulgaris, ſeu alba B. pin. Avena Dod. *Avoine.*
Avena nigra B. pin. ſylveſtrior nigra Cæſalp.
Avena nuda B. pin. & Icon. Lob.

AZEDARACH Dod. arbor Fraxini folio, cæruleo flore B. pin.

B

BALSAMINA rotundifolia repens, ſeu mas B. pin. cucumerina punicea Obſ. & Icon. Lob. *Merveille.*
Balſamina femina B. pin. femina perſicifolia Obſ. & Icon. Lob.
Balſamina lutea, ſive noli me tangere B. pin. impatiens herba Dod. Perſicaria ſiliquoſa Adv. Lob.

BARBA Capræ florib⁹ oblongis B.pin. Barba Capræ Fuchſ.
Barba Capræ floribus compactis B. pin. Vlmaria Cluſ. Hiſt. Regina prati Dod. *Reine des Prez.*

BARBA Iovis B. pin. Iovis Barba Hiſt. Lugd.

BELLIS

BELLIS ſylveſtris caule folioſo major B. pin. major Dod.

Eadem hirſuto caulè acutioribus foliis B. pin. variat.

Bellis montana major folio acuto B. pin. tertia ejuſdem in prod.

Bellis montana folio obtuſo crenato B. pin. & prod.

Bellis ramoſa vmbellifera Cornuti. major Ramoſa vmbellifera Americana Parkinſ.

Bellis ſylveſtris media caule carens B. pin. media Hiſt. Lugd.

Bellis ſylveſtris minor B. pin. minor ſylveſtris Fuchſ. Hiſt. Lugd. *Paſquettes.*

Eadem diſco luteo, foliolis ex albo & rubro mixtis B. pin. variat. ſylveſtris minor flore mixto hort. Eyſtet.

Bellis hortenſis flore pleno, eóque magno vel parvo B. pin. hortenſis multiplici flore Obſ. Lob. *Marguerite.*

Bellis hortenſis rubra flore multiplici fiſtuloſo.

Bellis hortenſis flore albo bullato.

Bellis hortenſis prolifera B. pin. ſuaverubens viridiſque prolifera Icon. Lob.

Bellis nova ſuaverubens vmbellifera Belgarum.

Bellis cærulea caule folioſo B. pin. cærulea, globularia Monſpelienſium Adv. Lob.

Bellis cærulea montana fruteſcens B. pin. Scabioſa montana repens, ſive decima Cluſ. Hiſt.

Bellis lutea foliis profundè inciſis major B. pin. Chryſanthemum ſegetum Obſ. & Icon. Lob.

Bellis lutea foliis ſubrotundis B. Pin. Chryſanthemum Myconi Hiſt. Lugd.

Bellis major ſpinoſa flore luteo nudo Parkinſ. ſpinoſa Proſp. Alpin. de exot.

Bellis maritima foliis Agerati B. pin. & prod.

BERBERIS dumetorum B. pin. vulgaris Cluſ. Hiſt. *Eſpine Vinette.*

Berberis ſine nucleo B. pin. ἄσπορος Cluſ. Hiſt.

Berberis latiſſimo folio Canadenſis.

BETA communis, ſive viridis B. pin. Agreſtis Tragi. *Poirée.*

Beta alba vel palleſcens, quæ Cicla Officinarum B. pin. alba Matth. ed. B.

Beta rubra vulgaris B. pin. rubra vulgatior Adv. & Icon. Lob.

Beta rubra radice Rapæ B. pin. rubra Romana Dod. *Bette-raves.*

Beta ſanguinea magna, radice Rapæ. rubra major B. pin.

Beta coſta aurea magna, radice Rapæ.

Beta pallidè virens major B. pin. altera Cæſalp.

Beta major lutea B. pin. radice Buxeâ Cæſalp.

Beta foliis & caule flammeis.

Beta lato caule B. pin. πλατύκαυλος Dal. Hiſt. Lugd.

Beta Cretica ſemine aculeato B. prod.

Beta ſylveſtris maritima B. pin. ſylveſtris ſpontanea marina Obſ. Lob.

BETONICA purpurea B. pin. Betonica Dod. *Betoine.*

Eadem rubicundiſſimo flore montis aurei.

Betonica alba B. pin. flore albo Matth. ed. B.

Betonica major Danica Parkinſ.

Betonicæ folia capitulo Alopecuri B. pin.

Betonica Alpina latifolia major villoſa, flore luteo.

BETVLA B. pin. & Dod. *Bouleau.*

BISTORTA Alpina maxima B. prod.

Biſtorta major radice minus intorta B. pin. Biſtorta Dod. *Biſtorte.*

Biſtorta major radice magis intorta B. pin. Serpentaria mas, ſive Biſtorta Fuchſ.

Biſtorta Alpina media B. pin. Limonij ſpecies minor Geſner. hort. Germ. minor, ſeu Alpina Camer. in Matth.

Biſtorta Alpina minor B. pin. & Cluſ. Hiſt. minima Alpina alia Camer. hort.

BLATTARIA lutea folio longo laciniato B. pin. Blattaria Fuſch.

Blattaria alba B. pin. flore albo Icon. Lob. alba, Verbasculum Tab.
Blattaria purpurea B. pin. flore purpureo Icon. Lob.
Blattaria nigræ Violæ eleganti colore nitens Dod. descr.
Blattaria obsoleto colore purpurascens Dod. descr.
Blattaria Anglicana perennis flore obsoletè phœniceo.
Blattaria flore ferrugineo.

BLITUM album majus B. pin. majus album Obs. & Icon. Lob. *Blettes, ou Bettes.*
Blitum album minus B. pin. minus Dod.
Blitum polyspermon B. pin. Polyspermon Tab.
Blitum rubrum majus B. pin. rubrum Icon. Lob.
Blitum rubrum minus B. pin. rubrum supinum Icon. Lob.

BOTRYS ambrosioïdes vulgaris B. pin. Botrys Observ. & Icon. Lob.
Botrys ambrosioïdes Mexiocana B. pin. app. descr.
Botrys chamædryoïdes B. pin. Chamædrys laciniatis foliis Obs. & Icon. Lob. Chamæpytis altera Dod.

BRASSICA capitata alba B. pin. capitata albida Dod. alba sessilis glomerosa, aut capitata Lactucæ habitu Icon. Lob. *Chou pommé.*
Brassica alba capite oblongo non penitus clauso B. pin. Sabauda hyberna Icon. Lob.
Brassica ex capitibus pluribus conglobata B. pin. capitata polycephalos Hist. Lugd.
Brassica capitata rubra B. pin. & Dod. convoluta & arctè occlusa rubro colore Adv. Lob.
Brassica gongylodes B. pin. caule rapum gerens Dod.
Brassica cauliflora B. pin. & Dod prolifera florida Tab. *Choux fleurs.*
Brassica alba vel viridis B. pin. vulgaris sativa Dod. *Chou blond.*
Brassica rubra B. pin. Cumana sive rubra Dod. Gall. ed. *Chou rouge.*

Brassica alba crispa B. pin. patula crispa Sabauda æstiva Icon. Lob.

Brassica asparagodes folio plano & expanso B. pin. variat. prolifera Tab. Icon.

Brassica asparagodes crispa B. pin. asparagodes Dal. Hist. Lugd. prolifera crispa Tab. Icon.

Brassica fimbriata B. pin. Obs. & Icon. Lob. crispa Dod.

Brassica fimbriata pumila B. pin. Anglica minima Adv. Lob.

Brassica peregrina moschum redolens. *Chou musqué.*

Brassica lato Apij folio B. pin. selinisia latifolia Tab.

Brassica angusto Apij folio B. pin. selinoïdes Dod.

Brassica maritima B. pin. marina sylvestris multiflora monospermos Adv. & Icon. Lob.

Brassica campestris perfoliata flore albo B. pin. sylvestris perfoliata Dod.

Brassica sylvestris foliis circa radicem cichoraceis B. pin. sylvestris virgata Cordi Hist. Sinapi album Hist. Lugd.

Brassica sylvestris ramosa tota penè glabra. B. pin. Turrita major Plateau Clus. Hist.

Brassica sylvestris foliis integris & hispidis B. pin. Turrita vulgatior Clus. Hist.

BRUNELLA major folio non dissecto B. pin. Brunella Dod.

Eadem flore albo.

Eadem flore purpurascente.

Brunella folio laciniato B. pin. Symphytum petræum Obs. & Icon. Lob.

Eadem flore albo. quæ Prunella secunda non vulgaris albo flore Clus. Hist. descr.

Eadem flore roseo.

Brunella hyssopifolia B. phytop. Prunella angustifolia Ioan. Bauh.

Brunella cæruleo magno flore B. pin. Prunella prima non vulgaris Clus. Hist.

BRYONIA aspera, seu alba baccis rubris B. pin. alba Dod. *Coulevrée.*

Bryonia lævis, seu nigra racemosa B. pin. Vitis sive Bryonia sylvestris, Sigillum Mariæ Obs. Lob. Vitis sylvestris sive Tamus Dod.

Bryonia Syriaca.

BVGLOSSVM latifolium Borrago B. pin. Borrago Dod. *Bourrache.*

Idem flore albo, quod Borrago floribus albis Tab.

Buglossum latifolium sempervirens B. pin. sempervirens Adv. & Icon. Lob.

Buglossum angustifolium majus B. pin. angustifolium Obs. & Icon. Lob. *Buglosse.*

Buglossum vulgare asperitate & proceritate discrepans B. pin. vulgare violaceo & albo colore hort. Eystet.

Buglossum angustifolium minus B. pin. Echij facie Buglossum minimum flore rubente Obs. & Icon. Lob.

Buglossum sylvestre minus B. pin. erraticum asperum echioïdes Adv. Lob. Echium Germanicum spinosum Fuchs. Icon.

Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus B. pin. Alyssum Germanicum echioïdes Obser. & Icon. Lob. Borrago sylvestris minor καρποεχινοειδής Col.

Buglossum Creticum minimum odoratum, flore vario eleganti.

Buglossum Creticum verrucosum. perlatum quibusdam.

Buglossum Creticum majus flore cæruleo purpurante.

BVLBOCASTANVM majus folio Apij B. pin. Nucula terrestris Septentrionalium Icon. Lob.

BVLBVS eriophorus Perüanus B. pin. & Clus. Hist.

Bulbus eriophorus Orientalis B. pin. eriophorus Clus. Hist. lanatus ex Oriente Cæsalp.

BVPHTHALMVM Dioscoridis B. pin. vulgare Chrysanthemo congener Clus. Hist. Chamæmelum Chrysanthemon Fuchs.

Buphthalmum Cotulæ folio B. pin. alterum folio & fo-

cie Cotulæ fœtidæ Icon. Lob. Narbonense Cluſ. Hiſt. deſcript.

Bvplevrvm folio rigido B. pin. alterum latifolium Dod.
Buplevrum folio ſubrotundo, ſive vulgatiſſimum B. pin. anguſtifolium Dod.
Buplevrum anguſtiſſimo folio B. pin. minimum Col.
Buplevrum anguſtiſſimo folio alterum. Auricula Leporis minima Ioan. Bauh.

Bvrsa paſtoris major folio non ſinuato B. pin. & prod. *Bourſe de Berger.*
Burſa paſtoris major folio ſinuato B. pin. paſtoria Burſa Dod.
Burſa paſtoris minor foliis inciſis B. pin. Paſtoria minima Icon. Lob.
Burſa paſtoris folio eleganter diſſecto inſtar Coronopi repentis Camer. in hort.
Burſa paſtoris major loculo oblongo B. pin. Draba minima muralis diſcoïdes Col.
Burſa paſtoris minor loculo oblongo B. pin. Paronychia Alſinefolia Obſ & Icon. Lob.
Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa major B. pin. Piloſella ſiliquata major Thalij. Aizoon Telephium Dal. Hiſt. Lugd.

Bvxvs arboreſcens B. pin. vulgaris Tragi, Buxus Fuchſ. *Buis.*
Buxus foliis rotundioribus B. pin. humilis Dod. deſcr.
Buxus folis ex luteo variegatis. auratus Parkinſ.
Buxus major foliis per limbum aureis.
Buxus longioribus foliis in acumen luteum deſinentibus.



C

CACALIA foliis crassis hirsutis B. pin. prima & vulgaris incano folio Clus. Hist.

Cacalia foliis cutaneis acutioribus & glabris B. pin. Cacalia secunda, vel glabro folio Clus. Hist.

CALAMINTHA Pulegij odore, sive Nepeta B. pin. altera gravi odore Pulegij, foliis maculosis Adv. Lob.

Calamintha vulgaris, vel Officinarum Germaniæ B. pin. montana vulgaris Obs. & Icon. Lob. *Calamenthe.*

Calamintha magno flore B. pin. montana præstantior Obs. & Icon. Lob.

Eadem flore albo.

Calamintha vulgaris exiguo flore B. prod.

Calamintha arvensis verticillata B. pin. aquatica Matth. Hist. Lugd.

CALTHA vulgaris B. pin. Calendula simplici flore hort. Eystet. *Soucy.*

Eadem flore rufo B. pin. variat. quæ Calendula lutea mediorufa hort. Eystet.

Caltha polyanthos maxima B. pin. Calendula multiflora maxima Tab.

Caltha polyanthos major B. pin. Calendula lutea flore pleno hort. Eystet. major polyanthos flore aureo Tab.

Caltha polyanthos major flore melino B. pin. variat. sativa polyanthos melina Tab.

Caltha polyanthos minor. polyanthos flore aureo Tab.

Caltha floribus reflexis B. pin. Calendula multiflora orbiculata Tab.

Caltha prolifera majoribus floribus B. pin. Chrysanthemum proliferum Icon. Lob.

Eadem flore melino.

Caltha prolifera floribus minoribus B. pin. prolifera secunda Tab.

Caltha Calendula flore mixto.

Caltha arvenſis B. pin. Calendula ſylveſtris minor Cæſalp. arvenſis Tab.

Caltha paluſtris flore ſimplici B. pin. paluſtris Dod. Tuſſilago altera Matth. Hiſt Lugd. Populago Tab.

Caltha paluſtris flore pleno B. pin. & Cluſ. Hiſt. Populago multiflora Tab.

CAMPANVLA minor rotundifolia vulgaris B. pin. minor rotundifolia Obſer. & Icon. Lob. cærulea Geſn. hort. Germ. *Clochette.*

Eadem floribus candidis B. pin. variat.

Campanula maxima foliis latiſſimis B. pin. Trachelium majus Belgarum Obſ. Lob. & Cluſ. Hiſt.

Eadem flore ſuaverubente.

Eadem flore albo.

Campanula maxima foliis latiſſimis altera. Trachelium giganteum quorumdam.

Campanula hortenſis Rapunculi radice B. pin. Trachelium in maritimis Adv. Lob.

Campanula hortenſis folio & flore oblongo B. pin. Medium Camer. epit. Viola Mariana Dod.

Eadem flore purpureo, quæ Medium flore purpureo hort. Eyſtet.

Eadem flore albo, quæ Medium flore albo hort. Eyſtet.

Campanula Drabæ minoris foliis B. pin. hirſuta ſecunda ejuſdem in prod.

Campanula vulgatior foliis Vrticæ, vel major & aſperior B. pin. Cervicaria major Dod. Trachelium vulgare Cluſ. Hiſt.

Eadem ſimplici flore albo B. pin. variat. quæ Cervicaria hortenſis flore albo hort. Eyſtet.

Eadem flore purpuraſcente.

Campanula vulgatior foliis Vrticæ flore duplici albo.

Eadem flore duplici cæruleo, interdum triplici, aut quadruplici.

Campanula Vrticæ foliis oblongis, minus aſperis B. pin. Cervicaria major altera Dod. deſcr.

Campanula foliis Echij floribus villoſis B. prod.

Cam-

Campanula Alpina ſphærocephalos B. pin. Trachelium majus petræum Ponæ.
Campanula pratenſis flore conglomerato B. pin. Trachelium minus Hiſt. Lugd. Cervicaria tertia, ſive minor Dod.
Eadem flore albo.
Campanula pratenſis flore per caulem ſparſo B. pin. variat.
Eadem flore albo.
Campanula Germanica repens minima Medij Matth. flore.

CAMPHORATA hirſuta B. pin. Monſpeliaca Icon. Lob.
Camphoratæ congener B. pin. Anthyllis altera Italorum Obſ. & Icon. Lob.

CANNABIS ſatiua B. pin. mas Hiſt. Lugd. *Chanvre.*
Cannabis erratica B. pin. fœmina hiſt. Lugd. ſterilis Dod.
Cannabis lutea ſterilis Contareni Proſp. Alp. exotic.

CAPPARIS Spinoſa fructu minore folio rotundo B. pin. retuſo folio Obſ. Lob. *Capprier.*
Capparis folio acuto B. pin. Capparis Dod.
Capparis portulacæ folio B. pin. Capparis fabago Dod. leguminoſa Lob.

CARDVVS pratenſis Tragi, Acanthi, facie Adv. Lob. *Chardon.* Carduus pratenſis foliis tenuibus laciniatis. B. pin. Eryſithales Anguillar. Lugd.
Carduus pratenſis Aſphodeli radice latifolius B. pin. bulboſus Monſpelienſium Adu. & Icon. Lob.
Carduus vinearum repens folio Sonchi B. pin. Ceanothos Theoph. Col.
Idem floribus albis, caule tuberoſo: qui hæmorrhoïdalis Pariſienſium.
Carduus mollis foliis Helenij B. pin. mollis Camerar. Cluſ. Pan. & Hiſt.
Carduus albis maculis notatus vulgaris B. pin. lacteus Matth. Carduus Mariæ Tragi. leucographus Dod.
Carduus albis maculis notatus exoticus B. pin. lacteus

Syriacus Camer. in hort. Aga Cretensium Bel.
Idem flore albo.
Carduus galactites Ioan. Bauh.
Idem flore albo.
Carduus Narbonensis minimus reticulatis capitulis: parvus Ioan. Bauh.
Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris B. pin. sphærocephalus Cordi Hist. & Dod. Ritro seu Rutro Theoph. Icon. Lob.
Idem flore albo staminibus cæruleis.
Carduus sphærocephalus cæruleus minor B. pin. Ritro floribus cæruleis Adu. Lob. Crocodilium Monspeliensium Dal. Hist. Lugd.
Carduus spærocephalus minimus acutissimis foliis B. pin. sphærocephalus quartus Dod.
Idem flore cæruleo.
Carduus sphærocephalus annuus Camer. in hort.
Carduus capite rotundo tomentoso B. pin. Eriocephalus Dod. Clus. Hist. Tomentosus & corona fratrum Lob.
Carduus nutans Ioan. Bauh.
Idem flore albo eiusdem, qui Acanthium sylvestre flore albo hort. Eystet.
Carduus sylvestris primus Dod.
Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris B. pin. Carduus caule crispo Ioan. Bauh. spinosissimus vulgaris polyacantha Theophrasti Obs. & Icon. Lob.
Carduus palustris B. prod. Polyacanthæ congener.
Cardus lanceatus latifolius B. pin. lanceolatus Tab.
Idem flore albo.
Carduus lanceatus ferocior Ioan. Bauh.
Carduus stellatus foliis Papaveris erratici B. pin. stellatus Dod muricatus vulgò Calcitrapa dictus Clus. Hist.
Idem flore albo.
Carduus stellatus foliis integris, flore purpureo.
Carduus stellatus luteus foliis Cyani B. pin. Spina solstitialis Dod. & Icon. Lob. Carduus solstitialis Camer.
Carduus stellatus luteus capitulo minus spinoso. Spina solstitialis mitior Apula Col.

CARLINA acaulos magno flore B. pin. Carlina sessili flore Camer. Chamæleon albus Diosc. ἰξία Theophr. Clus. Hist.

Carlina acaulos flore magno radice perenni montis aurei.

Carlina caulescens magno flore B. pin. Carlina elatior, Chamæleon albus vulgaris Clus. Hist.

Carlina acaulos minore purpureo flore B.pin. & Clus. Carduus acaulis Septentrionalium Obs. & Icon. Lob.

Carlina polycephalos alba B. pin.

CARPINUS Dod. & Matth. ed. B. *Charme.*

CARUM Dod. Cuminum, pratense Carvi Officinarum B. pin.

CARYOPHYLLATA vulgaris B. pin. Caryophyllata Dod.

Caryophyllata vulgaris majore flore B. pin. montana vulgari similis Camer.

Caryophyllata aquatica nutante flore B. pin. montana prima Clus. Pan. & Hist.

Caryophyllata aquatica minor nutante flore.

Caryophyllata aquatica altera B. pin. montana tertia multiplici flore Clus. Hist.

Caryophyllata montana flore luteo nutante.

Caryophyllata Alpina lutea B. pin. major rotundifolia Obs. & Icon. Lob.

Caryophyllata Alpina minor B. pin. Alpina omnium minima Ponæ in descr. mont. Baldi.

CARYOPHYLLUS ruber maximus B. pin. maximus pleno flore rubro hort. Eystet. *Oeillet.*

Caryophyllus maximus alter lato porri folio.

Caryophyllus maximus variegatus B. pin. multiplex maximus variegatus hort. Eystet.

Idem qui Caryophyllus maximus flore carneo: corniculis quibusdam carneis. *Du Bry.*

Caryophyllus flore rotundo maximo, colore ſcarlatino & albo viuaci mixto. *Coloſſe.*

Caryophyllus atropurpureus, & nivis albedine bicolor amplo flore. *Minerue.*

Caryophyllus maximus flore pleno violaceo, & albido. *Henry le Grand.*

Caryophyllus maximus amplo flore albo, & vegeto cinnabaris rubore ſplendens.

Caryophyllus multiplex flore albo SWertij, & hort. Eyſtet. totus albus. *Blanc chabot.*

Caryophyllus pleno flore coloris albi, miſta & ſparſa rubedine. *Bry.*

Caryophyllus albus lineis & notulis rubr. diſtinctꝰ Swertij.

Caryophyllus flore maiore partim carneus, partim albus, rubris ſtriis ac punctulis variegatus hort. Eyſtet.

Caryophyllus multiplex ſingulis florum foliis è rubro & albo dimidiatim diviſis & punctatis Eyſtet. *Suiſſe.*

Caryophyllus cocco ſaturatiore, & niveo colore varius. *Atalante.*

Caryophyllus maximus multiplex ſubalbidus punctulis intenſe purpureis. *Gris de Roüen.*

Caryophyllus maximus ex viuido candore & ſcarlatino colore mixtus. *Nompareil.*

Caryophyllus maximus rotundo flore, obſcuro cocco & ſplendenti albedine perfuſo. *Semper Auguſte.*

Caryophyllus maximus multiplex incarnato flore & albo variegatus. *Cleopatre.*

Caryophyllus flore amplo albo multiplici, ſuaverubente colore perfuſus. *Belle Roſe.*

Caryophyllus flore multiplici maximo lutosè albo, notulis & punctis velut rubigine pictis. *Le Cheualier.*

Caryophyllus altilis medius B. pin. pleno flore violaceo. Bry.

Idem qui miniatus medio albeſcens Hort. Eyſtet.

Caryophyllus altilis medius dilutè violaceo flore. *Coulombin.*

Caryophyllus altilis minor flore luteo palleſcente.

Idem variegatus.

Caryophyllus hortenſis ſimplex flore majore B. pin. Caryo-

ryophylleus flos simplex Dod.

Idem miniatus: pallidè purpurascens: incarnatus: versicolor B. pin. variat.

Caryophyllus pleno flore minor B. pin.

Caryophyllus supinus flore pleno rubro argenteis micis asperso B. pin. septimus pleno flore Clus. Hist.

Caryophyllus arborescens Creticus B. prod. sylvestris arboreus Prosp. Alp. de exotic.

Caryophyllus simplex minor flore punctato B. pin. Alter minimus flore simplici micis aureis asperso Icon. Lob.

Caryophyllus simplex supinus latifolius B. pin. minimus pulchellus supinus, maculis aureis argenteísve aspersus Icon. Lob.

Caryophyllus barbatus flore multiplici B. pin: Armerius pleno flore rubro Clus. Pan. & Hist.

Caryophyllus barbatus flore multiplici albo: Armeria alba multiflora Swertij.

Caryophyllus barbat⁹ hortensis latifolius B. pin. Viola barbata latifolia Hist. Lugd. flos Armerius ruber hort. Eystet.

Idem flore albo: qui flos Armerius albus hort. Eystet.

Caryophyllus barbatus diversicolor B. pin. variat. flos Armerius variegatus hort. Eystet.

Caryophyllus barbatus latifolius flore suaverubente.

Idem incarnato flore, micis albis coronato.

Caryophyllus barbatus holosericeo rubicundissimo flore.

Caryophyllus barbatus hortensis angustifolius B. pin. Armerius flos alter Dod.

Caryophyllus barbatus sylvestris B. pin. Viola barbata angustifolia Hist. Lugd.

Caryophyllus sylvestris prolifer B. pin. Armeria prolifera Icon. Lob.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius B. pin. montanus primus Tab.

Caryophyllus sylvestris humilis flore vnico B. pin. Caryophyllæus sylvestris primus Clus. Hist.

Caryophyllus cæruleus Monspeliensium B. pin. Aphyllanthes Monspeliensium Icon. Lob.

Caryophyllus flore tenuissimè dissecto B. pin. Superba Re-

centiorum Adv. Lob.

Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici, seu flos cuculi B. pin. Odontitis simplici flore Clus. Hist.

Caryophyllus pratensis flore pleno B. pin. Odontitis flore pleno Clus. Hist.

Caryophyllus pratensis multiplex humilior, minore flore. *petite Vetonique.*

Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore B. pin. Caryophyllus holostius Icon. Lob.

Caryophyllus Holostius tomentosus latifolius B. pin. & prod. Holosteus tomentosus Ioan. Bauh.

Caryophyllus arvensis vmbellatus folio glabro B. pin. Alsine verna Dal. Hist. Lugd.

Caryophyllus arvensis glaber flore majore B.pin. Gramen leucanthemum Dod.

Caryophyllus arvensis glaber flore minore B. pin. Gramen floridum minus Tab. Holostij Ruellij diversitas Icon. Lob.

Caryophyllus holostius glaber, Alpinus Polygoni folio.

Caryophyllus montanus major flore globoso B. pin. Statice Hist. Lugd. Caryophylleus flos aphyllocaulos, vel junceus major Ioan. Bauh.

Caryophyllus Alpinus major flore albo globoso.

Caryophyllus montanus minor flore globoso B.pin. Gramen polyanthemum minus Dod. Caryophylleus flos aphyllocaulos, vel junceus minor Ioan. Bauh.

Caryophyllus montanus minimus, flore globoso.

Caryophyllus minimus muralis B. pin. Tunica minima Hist. Lugd.

Caryophyllus minimus alter, Tunicæ minimæ similis planta Ioan. Bauh.

Caryophyllus saxifragus B. pin. Saxifraga magna Matth. Lob.

Caryophyllus saxatilis ericæ folius vmbellatis corymbis B. pin. & prod.

Caryophyllus minimus muscosus nostras Parkins.

CASSIA fistula Alexandrina B. pin. Ægyptia, sive pur-

gans Camer. nigra Dod. *Casse.*

Cassia sylvestris hist. Insul. Antill.

Cassia lignea Monspeliensium Ioan. Bauh. Poëtica Monspeliensium Adv. Lob. Osyris frutescens baccifera B.pin.

CASTANEA sativa B. pin. sativa grandis Cordi, in Diosc. *Maronnier.*

Castanea sylvestris quæ peculiariter Castanea B. pin. Castanea Dod. *Chataigner.*

Castanea folio multifido B. pin. equina Clus. Hist. *Chataigner d'Inde.*

CAUCALIS maxima Spondylij aculeato semine B. pin. major Clus. Hist.

Caucalis arvensis echinata latifolia B. pin. Echinophora quarta major πλατύφυλλος purpurea Col.

Eadem flore albo.

Caucalis arvensis echinata magno flore B. pin. albo flore Clus. Hist. Myrrhis Lappa Dal. Hist. Lugd.

Caucalis arvensis echinata parvo flore & fructu B. pin. flore minuto Camer.

Caucalis Monspeliaca echinato magno fructu B.pin. Lappa boaria Plinij Hist. Lugd. Echinophora tertia leptophyllos purpurea Col.

Caucalis nodoso echinato semine B. prod.

Caucalis semine aspero flosculis rubentibus B. pin. Daucoïdes minor Cordi Hist.

Caucalis pumila maritima B.pin. pumila Clus. Cur. post.

Caucalis Peucedani folio B. pin. Anglica Tab.

CEDRUS folio Cupressi major, fructu flavescente B.pin. Oxycedrus Lycia Dod.

Cedrus folio Cupressi media, majoribus baccis B.pin. Thuia Massiliensium Hist. Lugd.

Cedrus folio Cupressi minor B. pin. Phœnicea minor, vel tertia Lob.

CENTAURIUM majus folio in plures lacinias diviso B.pin.

magnum Dod. *Grande Centaurée.*
Centaurium majus alterum laciniatũ purpurascente flore.
Centaurium foliis Cinaræ Cornuti.
Centaurium Alpinum luteum B. pin. & prod. majus luteum Cornuti.
Centaurium minus B. pin. & Dod. minus flore rubro hort. Eyst. *Petite Centaurée.*
Idem flore albo, quod Centaurium minus album Tab.
Centaurium minus spicatum album B. pin. & prod.
Idem flore rubro.
Centaurium luteum perfoliatum B. pin. parvum flore flavo Clus. Hist. luteum Adv. Lob.

CEPA vulgaris B. pin. capitata Matth. rubra Tab. rotunda Dod. *Oignon.*
Cepa vulgaris alba Tab. Tunicis candidis B. pin. variat.
Cepa turbinata B. pin. variat.
Cepa oblonga B. pin. & Dod. Hispanica oblonga Icon. Lob. Camer.
Cepa radice candida dulci B. pin. quarta Gesn. hort. Germ.
Cepa sectilis Matth. ed. B. Cepola Columellæ. *Ciboulles.*
Cepa sterilis B. pin. Ascalonica Matth. ed. B. *Eschallottes.*
Cepa Africana maxima bulbo lagenario dulci.

CEPÆA B. pin. Matth. & Clus.

CERASA satiua rotunda rubra & acida: quæ nostris Cerasa satiua B. pin. acida & vulgaria Tragi. *Cerisier.*
Cerasa sativa majora B. pin. Hispanica Lob. & Tab. *Griottier.*
Cerasa acidissima sanguineo succo B. pin. Cerasorum primum genus Tragi.
Cerasa crassa carne dura B. pin. Pulpa duriore, Duracina vocata Cæsalp. *Bigarotier.*
Cerasa carne tenera & aquosa B. pin. pulpa aquosa Cæsal. *Guignier.*
Cerasa serotina pediculo longiori foliato. *Cerisier à longue queuë, ou à la feüille.*

Cerasus

Cerasus hortensis pleno flore B. pin. multiflora fructum edens Gerar. *Cerisier à fleur double.*

Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente B. pin. Cerasus prior Dod. Cerasia nigra Tragi. *Merisier.*

Cerasus major ac sylvestris multiplici flore. *Merisier à fleur double.*

Cerasus folio laurino B. pin. Laurocerasus Clus. Hist. Lotus secunda Theophr. Lugd. *Laurier-Cerisier.*

Cerasus pumila B. pin. Chamæcerasus Dod. *Cerisier nain ou precoce.*

Cerasus racemosa hortensis B. pin. Cerasa vno pediculo plura Icon. Lob. *Cerisier à Trochets.*

Cerasus racemosa sylvestris fructu non eduli B. pin. Cerasus auium racemosa Icon. Lob.

Eadem fructu rubro, quæ Cerasa racemosa rubra Tab. & Gerar.

Ceraso affinis B. pin. Mahaleb Matth. Hist. Lugd.

CERINTHE, seu Cynoglossum montanum majus B. pin. Cerinthe quorumdam major versicolore flore Clus. Hist.

Cerinthe flore ex rubro purpurascente B. pin. major quorumdam flore ex rubro purpurascente Clus. descr.

Cerinthe flore flauo asperior B. pin. quorumdam major flauo flore Clus. Hist.

Cerinthe minus B. pin. Cerinthe quorumdam minor flavo flore Clus. Hist.

CHÆROPHYLLUM satiuum B. pin. Cherefolium Dod. *Cerfeuil.*

Chærophyllum sylvestre B. pin. Anthriscus Plinij Hist. Lugd.

Chærophyllum sylvestre alterum geniculis tumentibus.

Chærophyllo nonnihil similis B. pin. Saxifraga seu Percepier Anglorum Icon. Lob. Alchimilla montana minima Col.

CHAMÆBUXUS flore Coluteæ B. pin. Anonymos flore Coluteæ Cluſ. Pan. & Hiſt.

CHAMÆCERASUS Alpina fructu rubro gemino duobus punctis notato B. pin. Xyloſteum alterum Dod. Periclymenum rectum tertium Cluſ. Hiſp.
Chamæceraſus Alpina fructu nigro gemino B. pin. Periclymenum rectum ſecundum Cluſ. Pan. & Hiſt.
Chamæceraſus montana fructu ſingulari cæruleo B. pin. Periclymenum rectum tertium Cluſ. Hiſt.
Chamæceraſus dumetorum fructu rubro gemino B. pin. Xyloſteum Dod. Periclymenum Allobrogum Lob.

CHAMÆCISTUS vulgaris flore luteo B. pin. Helianthemum vulgare flore luteo Ioan. Bauh.
Chamæciſtus vulgaris flore albo majore B. pin. Helianthemum albis floribus Icon. Lob.
Chamæciſtus foliis Myrti minoris incanis B. pin. tertius Cluſ. Hiſt.
Chamæciſtus foliis Thymi incanis B. pin. quintus Cluſ. deſcript.
Chamæciſtus Ericæ folio luteus elatior, & longioribus foliis B. pin. variat. Helianthemum tenuifolium glabrum luteo flore Ioan. Bauh.
Chamæciſtus Ericæ folio luteus humilior B. pin. variat. Erica chryſanthemos Lugd.
Chamæciſtus nummularius: Helianthemum ad Nummulariam accedens Ioan. Bauh.
Chamæciſtus tenuifolius Narbonenſis: Helianthemum folio Thymi incano Ioan. Bauh.

CHAMÆDRYS major repens B. pin. mas Camer. major prima Cluſ. Pan. *Cheſnette ou Germandrée.*
Eadem flore albo & rubello in eadem planta B. pin. variat.
Chamædrys minor repens B. pin. vulgaris ſive ſecunda Cluſ. Hiſt.
Eadem flore albo: quæ Chamædrys minor albo flore Cluſ. Hiſt. deſcript.

Chamædrys Alpina Cifti flore .B. pin. Montana frutefcens durior Adv. Lob.
Chamædrys Alpina faxatilis B. pin. Veronica petræa fempervirens Ponæ.
Chamædrys Alpina minima hirfuta B. prod.
Chamædrys fpuria major latifolia B. pin. Veronica maxima Hift. Lugd.
Chamædrys fpuria major anguftifolia B. pin. Veronica fupina facie Teucrij pratenfis Icon. Lob.
Chamædrys fpuria minor rotundifolia B. pin. Teucrium pratenfe Officinarum Obf. & Adv. Lob.
Chamædris Alpina lucida.
Chamædrys vnicaulis fpicata B. pin. Trixago Apula vnicaulis Col.

CHAMÆGENISTA foliis Geniftæ vulgaris B. pin. prima Cluf. Hift.
Chamægenifta fagittalis B. pin. fecunda Cluf. Hift.

CHAMÆIRIS major faturatè purpurea biflora B. pin. latifolia biflora hort. Eyftet.
Chamæiris variegata B. pin. cæruleo & violaceo colore hort. Eyftet.
Chamæiris flore faturo violaceo B. pin. latifolia Pannonica major, vel Iris octava Cluf. Pan.
Chamæiris minor flore purpureo B. pin. latifolia minor prima Cluf. Hift.
Chamæiris flore pallido & albo B. pin. latifolia minor quarta Cluf. Hift.
Chamæiris minor flore variegato B. pin. latifolia minor quinta Cluf. Hift.
Chamæiris flore obfoleto pallido B. pin. latifolia minor fexta Cluf. Hift.
Chamæiris flore pallidè luteo B. pin. latifolia minor nona Cluf. Hift.
Chamæiris minima candicans venis & orâ cærùleis.
Chamæiris Pyrenaica foliis repandis ex luteo virefcentibus.

Eadem folio repando virescente lineis intersecto cæruleis.

Chamæiris saxatilis Gallica B. pin. perpusilla & saxatilis Lugd.

CHAMÆLEA Tricoccos B. pin. & Hist. Lugd. Mezereum Arabum Icon. Lob. *Bois de la Dive.*

CHAMÆMELVM vulgare leucanthemum Diosc. B. pin. vulgare Dod. Chamomilla tertia & vulgaris Tragi. *Camomille.*

Chamæmelum nobile, seu odoratius B. pin. Leucanthemum odoratum Dod.

Chamæmelum leucanthemum Hispanicum magno flore B. prod.

Chamæmelum nobile flore multiplici B. pin. Romanum multiplici flore Camer. Epit. Matth. Anglicum flore multiplici Gerar.

Chamæmelum luteum capitulo aphyllo B. pin. Anthemis Chrysanthemos Herbariorum Icon. Lob. Chamæmelum nudum odoratum Gerar.

Chamæmelum inodorum B. pin. Cotula non fœtida Dod. Gall. inodora Adv. Lob.

Chamæmelum inodorum flore pleno.

Chamæmelum fœtidum B. pin. Cotula fœtida Officinarum Icon. Lob. *Marouttes.*

CHAMÆMESPILVS Gesn. Clus. Epimelis Hist. Lugd.

CHAMÆPYTIS moschata foliis serratis B. pin. Spuria prior, sive Anthyllis altera Dod. Iua moschata Monspeliensium Obs. Lob.

Eadem flore albo.

Chamæpytis lutea vulgaris, seu folio trifido B. pin. Ajuga seu Chamæpytis mas Diosc. Obs. & Icon. Lob.

Chamæpytis cærulea Austriaca B. pin. Austriaca Clus. Hist.

Chamæpytis spuria multifido folio Lamij flore B. pin. Pseudochamæpytis Clus. Hist.

CHAMÆSICE

CHAMÆSYCE B. pin. & Dod.

CHELIDONIVM majus vulgare B. pin. majus Dod *Esclaire.*

Chelidonium majus foliis quernis B. pin. majus laciniato flore Cluſ. Hiſt.

Idem variegato folio.

Chelidonium majus foliis & flore minutiſſimè laciniatis

Chelidonium maximum Canadenſe ἄκαυλον Cornuti deſcr.

Chelidonia rotundifolia major B. pin. & prod.

Chelidonia rotundifolia minor B. pin. Chelidonium minus Hiſt. Lugd. Hæmorrhoïdum herba Brunſwic. *Petite Chelidoine.*

Chelidonia minor folio maculato B. pin. variat.

Eadem duplici foliorum ſerie in flore.

Chelidonium minus flore pleno Camerar. B. pin. variat.

CHONDRILLA juncea aruenſis noſtras: juncea Tab. *Chondrille.*

Chondrilla juncea viſcoſa aruenſis B. pin. viminea viſcoſa vinearum Icon. Lob. viminalibus virgis Cluſ. Hiſt.

Chondrilla viſcoſa humilis B. prod.

Chondrilla viſcoſa caule foliis obducto B. pin. ſaxatilis viſcoſa caule κνημιδοφόρῳ Col.

Chondrilla verrucaria foliis intybaceis viridibus B. pin. Cichorium verrucatum, Zacintha Cluſ. Hiſt. Cichorium verrucarium Matth.

Chondrilla cærulea altera Cichorij ſylveſtris foliis B. pin. cærulea Belgarum Icon. Lob.

Chondrilla foliis laciniatis ſerratis purpuraſcente flore B. pin. rara purpurante flore, ſemine nitido deciduo Icon. Lob.

Chondrilla purpuraſcens fœtida B. pin. & prod.

Chondrilla cærulea Cyani capitulo B. pin. Seſamoïdes parvum Matth. ed. B.

Chondrilla cærulea Cyani capitulis altera B. pin. Seſamoïdes parvum flore magis completo Camer. in Matth.

Chondrilla bulbosa seu Chondrilla secunda Diosc. B. pin. pusilla marina lutea bulbosa Adv. & Icon. Lob.
Chondrillis affinis quædam laciniata, an Trinciatella? Ioan. Bauh.
Chondrilla bulbosa Conyzæ facie foliis angustioribus B. pin. Conyza marina Lugd.

CHRYSANTHEMVM flore, partim candido, partim luteo B. pin. Creticum mixtum hort. Eystet.
Chrysanthemum majus folio profundiùs laciniato, flore magno B. pin. luteum hort. Eystet.
Chrysanthemum majus alterum sulphureo magno flore.
Chrysanthemum alterum foliis tenuius dissectis & geniculis rubentibus.
Chrysanthemum Alpinum incanum foliis laciniatis B. pin. Alpinum primum Clus. Hist. Alpinum Iudembergense, Iacobeæ affine Ioan. Bauh.
Chrysanthemum Alpinum foliis Abrotoni multifidis B. pin. Achillæa montana Penæ Hist. Lugd.

CICER sativum B. pin. Arietinum Dod. Columbinum Matth. Hist. Lugd.
Cicer sativum flore & semine rubro B. pin. variat. Venereum Matth.
Cicer exoticum B. pin. Cicer Nigritarum Clus. exot. lib. 3.
Cicer exoticum semine variegato B. pin. variat.
Cicer sylvestre foliis oblongis hispidis majus B. pin. sylvestre multifolium Ioan. Bauh. sylvestre herbariorum Obs. Lob.
Cicer sylvestre latifolium triphyllum B. pin. sylvestre alterum Dod.
Cicer sylvestre secundum Dal. Hist. Lugd.
Idem dilutiore flore, & Cicer Indicum perenne quorumdã.
Cicer montanum lanuginosum erectum B. prod.
Cicer aliud Astragaloïdes erectum glabrum.
Ciceri sylvestri minori affinis, si non idem B. pin. Glaux Hispanica Clus. Hist.

CICHORIUM sativum B. pin. latioris folij Dod. *Cichorée.*
Cichorium sylvestre, seu Officinarum B. pin. sylvestre Matth. ed. B. *Cichorée sauvage.*
Cichorium sylvestre floribus albis B. pin. variat. sylvestre album Tab.
Cichorium montanum angustifolium hirsutie asperum B. pin. Hieracium Intybaceum asperum Tab.

CICUTA major B. pin. Cicutaria vulgaris Clus. Hist. *Cigué.*
Cicuta major foliis tenuioribus B. pin. variat.
Cicuta minor Petroselino similis B. pin. Cicutaria fatua Adv. & Icon. Lob. Petroselini vitium Tragi.
Cicutaria latifolia fœtida B. pin. Seseli Peloponẽse Matth. Lugd.
Cicutaria palustris latifolia alba B. pin. Palustris flore candido Camer.
Cicutaria palustris latifolia rubra B. pin. Cicutaria rubra Lugd. latifolia hirsuta Ioan. Bauh.
Cicutaria palustris tenuifolia B. pin. Phellandryum Dod.
Cicutaria bulbosa B. pin. Myrrhis Cicutaria Tab.

CINARA hortensis foliis non aculeatis B. pin. non aculeata Dod. Hist. Lugd. *Artichault.*
Cinara hortensis non aculeata capite subrubente.
Cinara hortensis aculeata B. pin. Scolymus Diosc. Cactos Theophr. Clus. Carduus hortensis foliis spinosis Gesn. Ger. hort.
Cinara maxima Anglica Icon. Lob. Scolymus seu Cinara maxima hort. Eystet.
Cinara spinosa, cujus pediculi esitantur B. pin. Carduus aculeatus Matth. ed. B. *Cardons d'Espagne.*

CIRSIUM maximum Asphodeli radice B. pin. maximum montanum incano folio radice bulbosa, vel quintum Clus. Pan. & Hist. descript.
Cirsium majus singulari capitulo magno, vel incanum variè dissectum B. pin. Anglicum Obs. & Icon. Lob.

Cirsium angustifolium B. prod.

CISTUS mas folio oblongo incano B. pin. mas primus Cluf. Hist.

Ciftus mas folio breviore B. pin. mas tertius Cluf. Hist.

Ciftus mas foliis Chamædryos B. pin. mas supinus sinuatis & fimbriatis foliis Icon. Lob. mas quintus Cluf. Hist.

Ciftus femina folio Salviæ B. pin. femina Matth. Ciftus flore albo Rauwolfij.

Ciftus femina folio Salviæ elatior B. pin. variat.

Ciftus Salicis folio B. pin. annuus Salicis folio Lob. annuus primus Cluf. Hist.

Ciftus flore pallido, punicante maculâ insignito B. pin. annuus guttato flore Ponæ descr. mont. Baldi.

Ciftus Ledon foliis Laurinis B. pin. Cifti ledi primi altera species Cluf. Hist. descript.

Ciftus Ledon foliis Populi nigræ majus B. pin. Ledon latifolium secundum majus Cluf. Hist.

Ciftus Ledon hirsutum B. pin. Ledon quartum Cluf. Hist.

Ciftus Ledon quintum Cluf. Hist. Narbonense Tab.

Ledum Alpinum foliis ferrea rubigine nigricantibus B. pin. Chamærhododendros Alpigena Gerar. Ledi Alpini genus alterum Cluf. Hist.

CLEMATITIS sylvestris latifolia B. pin. Atragene Theophrasti Cluf. Viorna vulgi Adv. Lob. vitis sylvestris caustica Gerar. *L'Herbe aux Gueux.*

Clematis seu Flammula repens B. pin. Flammula Dod. viticella Cæsalp. Clematis vrens Tab. Gerar.

Clematitis altera Turner. flammula recta B. pin. altera surrecta Observ. Lob. Flammula Iovis surrecta Gerar.

Eadem foliorum pediculis & sarmentis rubentibus B. pin. variat.

Clematis Hispanica surrecta altera & humilior, flore albicante.

Clematitis cærulea erecta B. pin. Cærulea Pannonica horti Eystet. Major Pannonica Gerar.

Clematitis

Clematitis cærulea repens B. pin. peregrina cærulea Icon. Lob.

Clematitis purpurea repens B. pin. peregrina incarnato flore simplici Eystet.

Clematis peregrina purpurea flore pleno hort. Eystet. altera flore pleno Clus. in Cur. poster.

Clematis tetraphyllos Americana Digitalis flore.

Clematitis trifolia flore Roseo clavato B. pin. Granadilla & flos Passionis Hist. Mexioc. *Fleur de la Passion.*

Clematitis trifolia altera flore clavato ex nigro punicante.

Clematitis seu flos Passionis flore viridi Murucujæ species foliis Hederæ scandentis Georgij. Marcgravijin Hist. Brasil.

Clematitis seu flos Passionis Americana luteo flore.

Clematis Hedereacea perennis Virginiana, vmbilicato folio papposo flore.

Clematis Daphnoïdes major B. pin. & Dod. latifolia Clus. Hist. *Pervenche.*

Eadem flore albo.

Clemetis Daphnoïdes minor B. pin. Daphnoïdes Dod.

Eadem floribus candidis B. pin. variat. quæ Clematis daphnoïdes flore albo hort. Eystet.

Eadem flore purpureo hort. Eystet. & B. pin. variat.

Clematis flore pleno B. pin. Daphnoïdes polyflora purpurea Lob. flore purpureo pleno hort. Eystet.

Clematis altera variegato flore pleno.

CLINOPODIVM Origano simile B. pin. Clinopodium primum Matth. Clus. Hist.

Clinopodium arvense Ocimi facie B. pin. vulgare Clus. Hist.

Clinopodium Creticum Prosp. Alpin. de exoticis.

Clinopodium Caryophyllatum : Acinos latifolia B. pin. Acinos, Vrtichella olitoribus Col.

CNEORVM Matth. Clus. Thymelææ affinis facie externa B. pin.

Cneorum album folio Oleæ argenteo molli B. pin. Do-

rycnium verum Plateau Cluſ. Hiſt. app. prima Dorychnium Profp. Alp. de exot.

CNICVS ſativus, ſeu Carthamum Officinarum B. pin. Cnicus vulgaris Cluſ. Hiſt. *Saffran baſtard, ou, graine de Perroquet.*
Cnicus cæruleus aſperior B. pin. alter Cluſ. flore cæruleo Hiſt.
Cnicus ſylveſtris hirſutior, ſeu Carduus benedictus B. pin. Carduus benedictus & Atractylis altera ſpecies Dod. *Chardon benit.*
Cnicus ſylveſtris ſpinoſior B. pin. Carlina ſylveſtris Dod. Cirſium luteum Sequanorum Obſ. Lob.
Cnicus ſylveſtris ſpinoſior alter flore aureo perennis.

COCHLEARIA folio ſubrotundo B. pin. Cochlearia Dod. Batava Lob.
Cochlearia folio ſinuato B. pin. Britannica Dod.
Cochlearia Danica repens. B. prod.
Cochlearia aremorica Thlaſpi hederaceum Hiſt. Lugd.

COLCHICVM commune B. pin. vulgare purpuraſcente flore hort. Eyſtet. Colchicum Ephemerum Lugd. *Colchique.*
Idem vulgare album hort. Eyſtet.
Colchicum commune folio lineis albis picto.
Idem folio lineis interſecto luteis.
Colchicum vulgare atropurpureum Pariſienſium flore ſimplici. *Vineux.*
Colchicum florum foliis albis & rubris alternatim diſpoſitis B. pin. album & rubrum hort. Eyſtet.
Colchicum floribus Fritillariæ inſtar Teſſellatis B. pin. Neapolitanum Cluſ. Hiſt. Fritillariæ facie pallidum Swertij.
Idem purpureum magnis foliis viridibus latioribus & criſpis Coum dictum: Variegatum Cornuti.
Colchicum ex albo purpuraſcente varium B. pin. ſimplici ſtriato flore Garetti dictum.

Idem flore pleno: Colchicum verſicolore pleno flore Icònum Paſſæi.

Colchicum foliis florum anguſtis & variegatis B. pin. montanum minus verſicolore flore Cluſ. Hiſt.

Colchicum Polyanthes lato Hellebori albi folio B. pin. Byzantinum πλατύφυλλον πολυανθὲς Cluſ. Hiſt.

Colchicum pleno flore B. pin. autumnale hort. Eyſtet. *flore eſt purpuraſcente.*

Colchicum pleno flore variegatum B. pin. Polyanthes candidum eleganti rubore varium Ioan. Bauh.

Colchicum luteum majus B. pin. Narciſſus autumnalis major Dod. & Cluſ.

Colchicum Luſitanium flore carneo multiplici & purpureo vivaci mixtum.

COLOCYNTHIS fructu rotundo major B. pin. prima Dod. mas Tab. vera Tragi. *Coloquinthe.*

Colcynthis Ioan. Bauh. fructu rotundo minor B. pin.

Colocynthis oblonga B. pin. grandis oblonga Cordi. Cucurbita aſpero folio amara grandis oblonga viridis Ioan. Bauh.

Colocynthis pyriformis, ſeu Pepo amarus B. pin. Pyri formis Obſer. Lob. Pſeudocolocynthis pyri forma hort. Eyſtet.

Colocynthis pomiformis cortice maculato B. pin. Pſeudocolocynthis pomi formis hort. Eyſtet.

COLVTEA veſicaria B. pin. & Matth. Hiſt. Lugd. Senè Mauritanorum Ruell. *Faux Sené, ou Baguenaudier.*

Eadem veſiculis rubentibus Ioan. Bauh. deſcr.

Colutea ſiliquoſa, ſeu Scorpioïdes major B. pin. Scorpioïdes prima elatior Cluſ. Hiſt.

Coluthea Scorpioïdes odorata Proſp. Alp. de exotic.

CONSOLIDA media pratenſis cærulea B. pin. Bugula Dod. *Bugle.*

Eadem flore albo B. pin. variat.

Conſolida media pratenſis hirſuta: Conſolida media Ge-

hevensis Ioan. Bauh.

CONSOLIDA regalis hort. flore majore & simplici B. pin. Delphinium elatius flore cæruleo Clus. Hist. flos Regius Dod. *Pied d'Alouette.*

Eadem flore rubro incarnato, purpureo, violaceo, albo B. pin. variat. quæ.

Consolida Regalis flore rubro hort. Eystet.

Delphinium elatius flore incarnato Bry Swvertij.

Idem purpuro-violaceum Swertij.

Delphinium elatius flore albo. Bry.

Idem exalbido flore cineraceo B. pin. variat.

Consolida regalis hortensis flore minore B. pin. Delphinium elatius simplici flore Clus. Hist.

Consolida regalis flore majore & multiplici B. pin. Delphinium elatius pleno flore Clus.

Eadem quæ consolida regalis flore pleno incarnato, purpureo, argenteo, cineraceo, albo, rubro, violaceo hort. Eystet.

Consolida regalis flore pleno variegato præcox.

Consolida regalis rosea flore pleno variegato serotina.

Consolida regalis rosea flore punctato.

Eadem flore candicante rubentibus guttata punctis.

Consolida regalis latifolia parvo flore B. prod.

Consolida regalis arvensis B. pin. & Tab. flos Regius secundus, vel sylvestris Dod.

CONVOLVULUS major albus B. pin. Smilax lævis major Dod. *Lizet.*

Convolvulus minor arvensis B. pin. Smilax lævis minor Dod. *Lizeret.*

Idem flore roseo, albo, purpureo, radiis albis pictis B. pin. variat.

Convolvulus minor semine triangulo B. pin. Helxive Cissampelos altera Atriplicis effigie Adv. Lob.

Convolvulus cæruleus anguloso Hederaceo folio B. pin. azureus seu cæruleus Obs. Lob. Peregrinus seu flos noctis, & Nil Arabum Gesn. hort. Germ.

Convolvulus

Convolvulus purpureus folio ſubrotundo B. pin. Campanula Indica purpuroviolacea Bry: Azura Swertij.
Convolvulus Indicus flore albo.
Convolvulus peregrinus cæruleus folio oblongo B. prod. & Ioan. Bauh. deſcr. Campanula incognita cæruleo-alba Bry.
Convolvulus argenteus Althææ folio B. pin. Convolvulus Althææ folio Cluſ. Hiſt.
Convolvulus Linariæ folio B. pin. minimus ſpicæfolius Adv. Lob. Volvulus terreſtris Dal. Hiſt. Lugd.
Convolvulus minor argenteus repens acaulis ferè.

CONYZA mas Theophraſti: major Dioſc. B. pin. major vera Adv. Lob.
Conyza femina Theophr. minor Dioſc. B. pin. minor vera Adv. Lob.
Conyza major vulgaris B. pin. Baccharis Monſpelienſium Obſ. & Icon. Lob.
Conyza Pannonica lanuginoſa B. pin. tertia Auſtriaca Cluſ. Hiſt.
Conyza cærulea acris B. pin. Erigerum quartum Dod. Amellus montanus Col.
Conyza Alpina piloſiſſima B. pin. Helenitis piloſa Icon. Lob.
Conyza media Aſteris flore luteo, vel tertia Dioſcoridis B. pin. media vulgaris Cluſ. Hiſt.
Conyza paluſtris ſerratifolia B. pin. Lingua major Dal. Hiſt. Lugd.
Conyza major flore globoſo B. pin. minima Dod.

CORIANDRVM majus B. pin. Coriandrum Matth. & Dod. *Coriandre.*
Coriandrum minus teſticulatum B. pin. alterum minus odorum Lob.

CORIS Matth. Lutea B. pin. Hypericoïdes Coriſquorumdam & Coris legitima Cretica Ioan. Bauh.
Coris cærulea maritima B. pin. Monſpeliaca Adv. Lob.

CORNVS hortensis mas B. pin. vulgaris mas Clus. Hist. *Cornoüillier.*

Eadem fructu saturatius rubente ossiculo crassiore & breviore B. pin. variat. quæ Corni maris aliud genus Clus. Hist.

Cornus mas vulgaris fructu ceræ colore B. pin. variat.

Cornus femina B. pin. virga sanguinea Dod. *Sanguine.*

CORONOPVS hortensis B. pin. Coronopus Matth. Hist. Lugd. *Corne de Cerf.*

Coronopus spontaneus Ioan. Bauh. sylvestris hirsutior B. pin.

Coronopus maritima major B. pin. Plantago marina Obs. & Icon. Lob. Plantago angustifolia Dod.

CORYLVS sativa fructu albo minore, sive vulgaris B. pin. Avellana domestica Fuchs. Corylus persimilis Alno Adv. Lob. *Noisettier.*

Corylus sativa fructu rotundo maximo B. pin. Avellana major Lugd. Camer. *Avelines.*

Corylus sativa fructu oblongo rubente B. pin. domestica fructu oblongo rubro Clus. descr. *Noisettes franches.*

Eadem fructu pellicula alba tecto B. pin. variat.

Corylus sylvestris B. pin. Avellana nux sylvestris Fuchs. *Noisettes des Bois, ou sauvages.*

COTINVS Matth. ed. B. Coggygria Clus. Hist.

COTYLEDON major B. pin. Cotyledon, seu vmbilicus veneris Clus. Hist. Cotyledon Dod.

Cotyledon repens foliis subrotundis flore albo.

Cotyledon media foliis subrotundis B. pin. Vmbilicus Veneris alter Matth.

Cotyledon media foliis oblongis serratis B. pin. Palmaria Tab.

Cotyledon minor foliis subrotundis serratis B. prod.

Cotyledon stellata B. pin. Aizoon peregrinum Camer.

CRITHMVM, ſive Fœniculum maritimum majus odore Apij B. pin.

Chrithmum ſeu Fœniculum maritimum minus B. pin. marinum Dod. *Percepierre.*

Crithmum maritimum flore Aſteris Attici B. pin. Crithmum chryſanthemum Dod.

Crithmum maritimum ſpinoſum B. pin. ſpinoſum Dod.

CROCVS ſativus B. pin. Sativus autumnalis hort. Eyſtet. *Saffran.*

Crocus autumnalis florem ſine foliis promens odorus B. pin. montanus ſecundus Cluſ. Hiſt.

Crocus autumnalis ſubcæruleus multiflorus B. pin. ſylveſtris Byzantinus ſerotinus candidus tantillum ſubcæruleus Ioan. Bauh. ſylveſtris Byzantinus ſerotinus Lob. Adv. part. alt.

Crocus autumnalis montanus anguſtifolius flore argenteo. *Gris argenté.*

Crocus montanus autumnalis violaceus, amplo flore Belgarum.

Crocus vernus latifolius purpureus variegatus B. pin. vernus latifolius purpur. verſicolore flore Cluſ. Hiſt.

Crocus vernus latifolius flore purpureo magno B. pin. vernus latifolius purpur. flore majore Cluſ. Hiſt.

Crocus vernus latifol. albus variegatus B. pin. vernus latifolius albo flore Cluſ. Hiſt. ſylveſtris vernalis alter Dod.

Crocus vernus albus verſicolor alter B. pin. vernus latifolius albus verſicolore flore Cluſ. Hiſt.

Crocus vernus latifolius purpuro-violaceus B. pin. & Lob. ſylveſtris vernalis prior Dod.

Crocus ſylveſtris vernus tertius flore albo purpuro-violaceâ Baſi Lob. vernus albus fundo violaceo hort. Eyſtet.

Idem flore ſupernè purpureo inferiùs flaveſcente B. pin. variat.

Crocus vernus floribus albo & violaceo colore mixtis Baſi cærulea: Cæruleus lineis violaceis diſtinctus Swertij.

Crocus vernus ianthinus latiore folio, lineâ mediâ albâ, & margine flaveſcente. *Agathe.*

Crocus vernus latifolius flore interiùs ſuaverubentibus lineis picto exterius albidis.

Crocus vernus tribus foliis ſuaverubentibus, aliis variegatis alternatim diſpoſitis.

Crocus vernus purpuraſcens minor B.pin. ſerotinus Lugd. purpuro-rubeus SWertij.

Crocus vernus anguſtifolius variegatus B. pin. vernus aureus variegatus hort. Eyſtet.

Crocus anguſtifolius nuſquam florens.

Crocus vernus latifolius flavus B.pin. vernus Polyanthos flore luteo hort. Eyſtet.

Idem latifolius flavo flore, virente Baſi.

Crocus vernus latifolius aureus B. pin. vernus Mæſia cus Cluſ. Pan.

Crocus vernus latifolius pallidus B. pin. vernus Mæſia cus ſecundus Cluſ. Pan.

Crocus vernus latifolius flavo varius alter B. pin. ſylveſtris vernus verſicolor aureo rutilo Panno concolor Lob. Adver. part. alt.

Crocus vernus anguſtifol. magno flore B.pin. vernus anguſtifol. primus Cluſ. Hiſt. vulgò Nozilicha minor Lob.

CRVCIATA hirſuta B. pin. Cruciata Dod. *Croiſette.*

CVCVMIS ſativus vulgaris B. pin. ſativus Hiſt. Lugd. Citreolus vulgò Cæſalp. *Concombre.*

Idem maturo fructu albo.

Cucumis flexuoſus B. pin. Anguinus flexuoſuſve Obſ. Lob. Citreolus alter Anguis forma Cæſalp.

Cucumis ſylveſtris aſininus dictus B. pin. ſylveſtris Dod.

CVCVRBITA major ſeſſilis flore albo B. pin. latior Dod. Zuccha rotunda. Anguillaræ.

Cucurbita major rotunda flore luteo folio aſpero B. pin. Indica rotunda Hiſt. Lugd. Zuccha major rotunda Cord. Hiſt.

Cucurbita lagenaria flore albo folio molli B. pin. Plebeïa Geſn. hort. *Courge, ou Calbaſſe.*

Eadem

Eadem major media & minor Ioan. Bauh. deſcript.
Cucurbita media inter longam & lagenariam Ioan. Bauh. deſcript. Cucurbita matratij forma, Cois dicta.
Cucurbita ovalis Parkinſ.
Cucurbita aſpero folio flore luteo ſemiarcus in morem intorta Ioan. Bauh.
Cucurbitula pilâ palmariâ non multo major, rotunda Ioan. Bauh.
Cucurbita oblonga flore albo folio molli B. pin. longior Dod.
Eadem figurâ falcatâ B. pin. variat.
Cucurbita Americana teres & bicubitalis.
Cucurbita capitata B. pin. Capitata Tab.
Cucurbita verrucoſa B. pin. & Hiſt. Lugd.
Cucurbita ſeſſilis albicans folio aſpero Ioan. Bauh.
Eadem verrucoſa.
Cucurbita aſpera pyriformis parva alba Ioan. Bauh.
Cucurbita pyriformis ſtriis diſtincta Parkinſ.
Cucurbita ferè rotunda Parkinſ.
Cucurbita clypeiformis tuberoſa & verrucoſa Ioan. Bauh.
Cucurbita Citrij-formis.

Cvminvm ſemine longiore B. pin. ſativum Dod. & Camer. Officinarum Cæſalp. *Cumin.*
Cuminum ſylveſtre capitulis globoſis B. pin. ſylveſtre Dod.

Cvpressvs B. pin. & Dod. *Cyprés masle.*
Cupreſſus femina Dod. deſcript. *Cyprés femelle.*

Cvscvta major B. pin. Caſſutha Dod. Lugd. Linodeſmon Geſn. *Cuſcute.*
Caſſutha minor Dod. Epithymum, ſive Cuſcuta minor B. pin.

Cyanvs montanus latifolius, vel verbaſculum Cyanoïdes B. pin. major Dod.
Idem anguſtiore folio, & longiore Belgicus.

Cyanus ſegetum B. pin. vulgaris Obſ. & Icon. Lob. cæruleus arvenſis Tab. *Bluet, ou Aubifoin.*

Cyanus Creticus ſpinoſus Rapi folio.

Cyanus hortenſis flore ſimplici B. pin. cæruleus ſativus Tab.

Idem purpureo flore B. pin. variat. qui purpureus Tab. Gerar.

Cyanus hortenſis albo flore B. pin. variat. albus Tab.

Cyanus hortenſis ex albo violaceus Tab.

Cyanus flore albo fundo carneo.

Idem albo flore vmbilico cæruleo, violaceo, purpureo hort. Eyſtet.

Idem carneo flore, fundo immaculati candoris.

Cyanus hortenſis atropurpuraſcente flore.

Cyanus hortenſis flore pleno B. pin. Multiflorus Tab. flore multiplici Icon. Lob.

Cyanus flore albo multiplici mediopurpureus B. pin. & Icon. Lob. albus multiflorus mediopurpureus Tab.

Cyanus floridus odoratus Turcicus, ſive Orientalis major Parkinſ. *Ambrette.*

Idem flore albo.

Cyanus Orientalis alter, ſeu Conſtantinopolitanus flore fiſtuloſo candicante.

Idem fiſtuloſo purpureo flore.

Cyanus repens latifolius B. pin. peramarus ſupinus capitulis ſquaroſis Seſamoïdis parvi Adverſ. Lob.

Cyanus repens anguſtifolius B. pin. repens Icon. Lob. minimus Adv. Lob.

CYCLAMEN orbiculato folio infernè purpuraſcente B. pin. Cyclaminus æſtivus vulgaris Camer. *Saint Claude* dictus.

Idem ſaturatius purpuraſcens B. pin. variat.

Cyclamen orbiculato folio infernè ex viridi pallente B. pin. Cyclaminus rotundifolius Icon. Paſſæi Cyclamini odorati altera ſpecies Cluſ. Pan. Veronenſe Du Bry. *De Veronne.*

Cyclamen autumnale orbiculato circumroſo folio ſubtus rubente, odoratiſſimo flore carneo : Corcyræum. *De Corfou.*

Idem odorato flore ad purpuram vergente.

Cyclamen autumnale folio ſubrotundo lucido molliori & crenato, ſuaverubente flore : Syriacum. *Huguetèau* dictum.

Cyclamen odoratum æſtivo ſolſtitio florens folio maculato B.pin. Cyclamini odorati varietas. Cluſ. Hiſt.

Idem folio paulo longiore vix dum maculato, flore dilute purpuraſcente : Romanum recentiorum.

Cyclamen folio ſubrotundo ampliore, flore dilutè violaceo Pictonenſium.

Cyclaminum Montis Libani Cornuti.

Cyclamen hyemale orbiculatis foliis infernè rubentibus purpuraſcente flore : Coum Herbariorum. *De Chio & hyvernal.*

Cyclamen hyeme & verè florens folio anguloſo, amplo flore albo, baſi purpureâ : Perſicum dictum. *De Perſe.*

Idem carneo flore baſi purpureâ.

Idem toto fere anno florens odorato purpureo flore Africanum dictum. *D'Afrique.*

Cyclamen Africanum aliud, gigas Monſpeſſulanis dictum. *Le grand Africain.*

Cyclamen vernum anguloſo folio, triplici viriditate ſericeâ vario, maximis floribus albis, imo oſculo purpuraſcente : Antiochenum Nuperorum. *D'Antioche.*

Cyclamen latifolium auriculatum flore ſuaverubente.

Cyclamen folio anguſtiſſimo auriculato flore albo, ima ſui parte purpuraſcente : Byzantinum, Herbariorum. *Byzantin.*

Cyclamen Aprili florens cordato folio amœnâ viriditate & albedine picto, minimo flore : Orientale Cornuti. *Oriental.*

Cyclamen folio longiore anguloſo, & linguam ſerpentis mentiente : Regium noſtras.

Idem amplo flore albo.

Cyclamen folio anguloſo B. pin. vernum Icon. Lob. Cyclaminus verno tempore florens Cluſ. Pan. & Hiſt.

Idem floribus omnino albeſcentibus B. pin. variat.

Cyclamen Hederæ folio B. pin. Adverſ. Lob. Cyclaminus

Æstivus folio hederaceo Camer. Cyclaminus inodoro purpurascente flore Clus. Hist.
Idem floribus albis.
Cyclamen radice exiguâ B. pin. Cyclaminus minor Castor. æstivus Clus. Hist.
Cyclamen vernum album B. pin. foliis circinatæ rotunditatis Clus. in Cur. posterioribus.

CYMBALARIA B. pin. flosculis purpurascentibus Ioan. Bauh.

CYNOGLOSSUM majus vulgare B. pin. Cynoglossum Dod. *Langue de Chien.*
Idem floribus albis B. pin. variat.
Cynoglossum sylvaticum rubente caule B. pin. Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum Col.
Cynoglossum medium B. pin. pusillum Narbonensium Adv. Lob.
Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio B. pin. Creticum primum Clus. Hist.
Cynoglossum Creticum latifolium fœtidum B. pin. Creticum secundum Clus. Hist.
Cynoglossum minus B. pin. Lappula rusticorum Lugd.

CYNOSORCHIS militaris major B. pin. Orchis strateumatica, sive Stratiotes major, seu militaris Observ. Icon. Lob.
Cynosorchis militaris pratensis humilior B. pin. minor flore incarnato hort. Eystet.
Cynosorchis latifolia spicâ compactâ B. pin. Cynosorchis tertia Dod.

CYPERUS rotundus inodorus Germanicus B. pin. & prod.
Cyperus odoratus radice longâ, seu Cyperus Officinarum B. pin. longus Dod. *Souchet.*
Cyperus longus inodorus Germanicus B. pin. longus inodorus sylvestris Icon. Lob.

CYTISUS

CYTISVS incanus siliquis falcatis B. pin. Cytisus Maranthæ Matth. Obs. Lob.

Cytisus incanus Creticus B. pin. Barba Iovis altera Anguill. Ebenus Cretica Honor. Bell. epistola quarta ad Clus.

Cytisus incanus folio oblongo Austriacus B. pin. Cytisus quintus Clus. Hist.

Cytisus incanus folio medio longiore B. pin. sextus Clus. Hist.

Cytisus supinus foliis infernè & siliquis molli hirsutie pubescentibus B. pin. septimus hort. Eystet.

Cytisus glabris foliis subrotundis pediculis brevissimis B. pin. quintus rotundifolius Tab.

D

DAVCVS Alpinus multifido longoque folio, sive montanus vmbellâ candidâ B. pin. Creticus Camer. Epit. Matth & hort. Phil.

Daucus montanus multifido folio Selini semine B. pin. Selinum montanum pumilum Clus. Hist.

Daucus montanus Apij folio major B. pin. Selinoïdes secundus Obs. & Icon. Lob. Saxifragia Venetorum Adv. Lob.

Daucus Alsaticus B. prod.

Daucus pratensis Millefolij palustris folio B. pin. pratensis Dal. Hist. Lugd.

Daucus Alpinus alter alato caule.

DENS canis latiore rotundioreque folio B. pin. Caninus purpurascente flore Clus. Hist. Satyrium Erythronium Gesn. Col.

Idem flore vinoso.

Idem maculis albis variegatus albo flore B. pin. variat.

Dens Canis angustiore longioreque folio B. pin. Caninus albo flore Clus. Hist. Erythronium flore albo angustioribus foliis Icon. Lob.

Idem flore suaverubente.

DENS Leonis latiore folio B. pin. Dens Leonis vulgi, ſeu vrinaria Lob. Icon. Taraxacon minus Lonic. *Piſſenlit.*

Dens Leonis anguſtiore folio B. pin. Aphaca anguſtioris folij Cæſalp.

Dens Leonis Aſphodeli bulbulis B. pin. Chondrilla altera Dioſc. Monſp. Icon. Lob. Cichorium Conſtantinopolitanum Matth.

Dens Leonis tenuiſſimo folio B. pin. & prod.

DENTARIA heptaphyllos B. pin. Coralloïdes altera Cordi Hiſt. Viola Dentaria altera Dod.

Dentaria heptaphyllos baccifera B. pin. Coralloïdes Cord. Hiſt. deſcript. Dentaria bulbifera Camer.

Dentaria pentaphyllos B. pin. Coralloïdes Cordi Hiſt. Icon. Viola Dentaria prima Dod.

Dentaria triphyllos B. pin. quinta triphyllos Cluſ. Hiſt.

Dentaria enneaphyllos Montis aurei.

Dentariæ affinis Echij flore.

Dentariæ affinis altera acaulos: Clandeſtina ſeu herba abſcondita Hiſt. Lugd.

DIGITALIS purpurea folio aſpero B. pin. purpurea Dod. *Digitale.*

Digitalis alba folio aſpero B. pin. alba Lob.

Digitalis lutea magno flore B. pin. lutea Fuchſ.

Digitalis major lutea, vel pallida parvo flore B. pin. quarta Dod. deſcript.

Digitalis media flore luteo rubente Parkinſ.

Digitalis latifolia flore ferrugineo: maxima ferruginea Parkinſ.

Digitalis latifolia flore ferrugineo minore.

Digitalis anguſtifolia flore ferrugineo B. pin. ferruginea Lob. Icon.

Digitalis Indica anguſtifolia profundè ſerrata Perſicæ flore.

DIPSACVS ſativus B. pin. & Dod. Labrum Veneris

Matth. *Chardon à carder, ou de foulon.*

Dipſacus ſylveſtris, aut virga paſtoris major B. pin. ſylveſtris Dod. labrum Veneris alterum Matth.

Dipſacus ſylveſtris capitulo minore, vel virga paſtoris minor B. pin. Dipſacus tertius Dod. virga paſtor. Matth.

DORONICVM radice dulci B. pin. Auſtriacum ſecundum Cluſ. Hiſt.

Doronicum radice Scorpij B. pin. latifolium Cluſ. Pan. & Hiſt. Romanum Geſn. hort. Germ.

Doronicum Plantaginis folio B. pin. minus Officinarum Obſ. & Icon. Lob. anguſtifolium Cluſ. Hiſt.

Doronicum Plantaginis fol. alterum B. pin. Aliſma Matth. ed. B. & hort. Eyſtet.

Doronicum latifolium flore magno B. pin. quartum Stiriacum Cluſ. Hiſt.

Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus B. pin. ſeptimum, ſive Auſtriacum tertium Cluſ. Hiſt.

Doronicum Helveticum humile craſſis foliis B. prod.

Doronicum Americanum laciniato folio B. pin. app. Aconitum helianthemum Canadenſe Cornuti.

DRABA vmbellata, vel Draba major capitulis donata B. pin. prima vulgaris Cluſ. Naſturtium Babylonicum Adverſ. Lob.

Draba alba ſiliquoſa repens B. pin. tertia ſucculento folio Cluſ. Hiſt.

Draba lutea ſiliquis ſtrictiſſimis B. pin. lutea Matth. ed. B.

Draba ſiliquoſa floribus violaceis, forte Leucoium marinum alterum latifolium Obſ. Lob.

DRACVNCVLVS hortenſis B. pin. Draco herba Dod. *Eſtragon.*

Dracunculus pratenſis ſerrato folio B. pin. Ptarmica Fuch. Hiſt. Lugd.

Dracunculus pratenſis alter Alpinus foliis Agerati.

Dracunculus pratenſis flore pleno B. pin. Ptarmica vulgaris pleno flore Cluſ. Hiſt.

Dracunculus polyphyllus B. pin. Serpentaria minor Matth. Lugd. Dracontium majus Dod. *Grande Serpentaire.*

Idem foliis ex luteo variegatis.

Dracunculus polyphyllus major Indicus ſerotinus immaculato caule.

Dracunculus minor Indicus : Serpentaria triphylla Braſiliana B. prod.

Dracunculus paluſtris, ſive radice arundinacea Plinij B. pin. aquatilis Dod. Arum paluſtre Geſn. hort. Germ.

E

ECHIVM Scorpioïdes arvenſe B. pin. Myoſotis hirſuta repens Obſ. Lob. Heliotropium minus alterum Cæſalp.

Echium Scorpioïdes paluſtre B. pin. Myoſotis Scorpioïdes, partim repens, partim erecta Icon. Lob. Heliotropium minus in paluſtribus Cæſalp.

Echium majus & aſperius flore albo B. pin. flore albo Camer. Epit. Matth.

Echium vulgare B. pin. & Cluſ. floribus purpurantibus rubellis Lob.

Echium Creticum anguſtifolium rubrum B. pin. Creticum ſecundum Cluſ. Hiſt.

Echium Alpinum luteum B. pin. montanum Dal. Hiſt. Lugd.

Echium luteum minimum B. pin. Echioïdes lutea minima Apula campeſtris Col.

ELATINE folio ſubrotundo B. pin. Veronica femina Fuchſ.

Elatine folio acuminato in baſi auriculato, flore luteo B. pin. altera Dod.

Elatine folio acuminato cæruleo flore B. pin.

EPHEMERVM non lethale Matth. Hiſt. Lugd.

EPI MEDIVM B. pin. & Dod.

EQVISETVM paluſtre longioribus ſetis B. pin. Hippuris major, ſive Equiſetum majus Dod. *Queuē de Cheval.*
Equiſetum paluſtre brevioribus ſetis P. pin. paluſtre Icon. Lob.
Equiſetum paluſtre brevioribus foliis polyſpermon B. pin. Polygonum femina Matth. Hiſt. Lugd.
Equiſetum paluſtre tenuiſſimis & longiſſimis ſetis B. prod.
Equiſetum ſylvaticum tenuiſſimis ſetis B. pin. ſylvaticum Tab.
Equiſetum pratenſe longiſſimis ſetis B. pin. paluſtre majus Tab.
Equiſetum arvenſe longioribus ſetis B. pin. Hippuris minor Dod.
Equiſetum fœtidum ſub aquâ repens B. prod. Equiſeti quintum genus minimum Hiſt. Lugd. deſcr.
Equiſetum quartum Matth. Hiſt Lugd. Vva marina Monſpelienſium Lob. Monſpeliaca Tab.

ERICA vulgaris glabra B. pin. prior Dod. Myricæ folio Cluſ. Hiſt. deſcr. *Bruyere.*
Eadem flore albo, quæ Erica alba Tab.
Erica Myricæ folio hirſuta B. pin. Ericæ Myricæ folio ſimilis Cluſ. Hiſt. deſcript.
Erica major ſcoparia foliis deciduis B. pin. Coris folio quarta Cluſ. Hiſt. quarta Monſpelienſium Hiſt. Lugd.
Erica maxima purpuraſcens longioribus foliis B. pin. Iuniperifolia denſe fruticans Narbonenſium Obſ. Lob.
Erica humilis cortice cinericeo Arbuti flore B. pin. pumila calyculato Vnedonis flore Icon. Lob.
Eadem flore albo.

ERVCA latifolia alba ſativa Dioſc. B. pin. major ſativa annua flore albo ſtriato Ioan. Bauh. *Roquette.*
Eruca latifolia B. prod.
Eruca ſylveſtris major lutea caule aſpero, an B. pin?
Eruca tenuifolia perennis flore luteo Ioan. Bauh. ſylveſtris Dod.

Eruca palustris Nasturtij folio siliqua oblonga B. pin. ap-
pend. palustris minor Tab.
Eruca sylvestris minor lutea, Bursæ pastoris folio B. prod.
Eruca lutea latifolia, seu Barbarea B. pin Barbarea Dod.
Eruca sativa Hispanica major flore luteo Ioan. Bauh.
Eruca Tanacetifolia.
Eruca maritima Italica siliquà hastæ cuspidi simili B. pin. Cakile Serapionis Obs. Lob.
Eruca Monspelica siliquâ quadrangulâ echinatâ B. pin. Sinapi echinatum Hist. Lugd.

Eryngium maritimum B. pin. marinum Clus. Hist.
Eryngium vulgare B. pin. Campestre mediterraneum Obs. & Icon. Lob. *Chardon Roland.*
Eryngium montanum Amethystinum B. pin. totum cæruleum hort. Eystet.
Eryngium montanum minimum capitulo magno B. pin. Carduncellus Montis Lupi Adv. & Icon. Lob.
Eryngium minimum mitius capitulo magno.
Eryngium Alpinum cæruleum capitulis Dipsaci B. pin. planum Matth. Dod. Icon.
Eryngium ex plani semine degener.
Eryngium latifolium planum flore cæruleo B. pin. variat. Pannonicum latifolium Clus. Hist.
Idem flore albo caule ex viridi pallescente Clus. descr.
Eryngium arvense foliis serræ similibus B. pin. quartum Dod. Crithmum quartum Matth.

Erysimum vulgare B. pin. Irio, sive Erysimum Dod.
Erysimum polyceration, vel corniculatum B. pin. Irio altera Matth. Hist. Lugd.
Erysimum latifolium majus glabrum B. pin. Irio Apulus alter lævi folio Erucæ Col.
Erysimum angustifolium majus B. pin. Rapistrum sylvestre Irionis folio Col.

Evonymus vulgaris granis rubentibus B. pin. Evonymus Dod. Tetragonia Theophrasti Hist Lugd. *Fusin.*
Evonymus latifolius B. pin. primus seu latif. Clus. Hist.

EVPATORIVM Cannabinum B. pin. vulgare Matth. ed. B. Cannabina aquatica mas Adv. Lob.

Eupatorium aquatile Dod. Cannabina aquatica folio tripartito diviso B. pin.

Eupatorium Cannabinum chrysanthemum Tab. Cannabina aquatica folio non diviso B. pin.

Eupatorium foliis Enulæ Cornuti Cannabinum Americanum latifolium Parkinſ.

Eupatorium Canadenſe flore luteo, Cannabinum Americanum anguſtifolium Parkinſ.

Eupatorium veterum, ſeu Agrimonia B. pin. Eupatorium Græcorum: Agrimonia officin. Icon. Lob. *Aigremoine.*

Eupatorium odoratum B. pin. alterum odoratum & aromaticum Col. deſcr.

Eupatorio veterum ſimilis planta: Agrimonoïdes Col.

EVPHRASIA Dod. Officinarum B. pin. *Eufraiſe.*

Eadem flore albo, quæ ramoſa pratenſis flore albo. hort. Eyſtet.

Eadem flore luteo.

Euphraſia pratenſis rubra B. pin. ſecunda Dod. ſive Cratæogonon alterum quorumdam Obſ. Lob.

Euphraſia Italica latifolia altera B. pin. Eufragia major ſylveſtris purpurea latifolia Col.

Euphraſia pratenſis lutea B. pin. Sideritis pratenſis lutea Hiſt. Lugd. Eufragia ſylveſtris major lutea anguſtifolia Col.

F

FABA Matth. & Fuchſ. major recentiorum Obſerv. & Icon. Lob. *Feve.*

Faba minor, ſeu equina B. pin. Bona, ſive Phaſelus minor Dod. deſcript.

Faba ſylveſtris fructu rotundo atro B. pin. ſylveſtris Græcorum Obſ. & Icon. Lob.

Eadem Italica flore & fructu ferrugineis.

FAGUS B. pin. & Dod. Tab.

FERRUM equinum siliquâ singulari B. pin. equinum Obs. & Icon Lob. *Fer à Cheval.*
Ferrum equinum siliquâ multiplici B. pin. alterum πολυκέρατον, Col.
Ferrum equinum Germanicum siliquis in summitate B. pin. equinum capitatum, sive Comosum Col.
Ferrum equinum Gallicum siliquis in summitate B. pin. Lotus enneaphyllos Dal. Hist. Lugd.

FERULAGO latiore folio B. pin. Ferula galbanifera Obs. & Icon. Lob.
Ferulago tenuiore folio B. pin. Narthecium Theophrasti Ferulago Gazæ Lugd.
Ferula folio glauco semine lato oblongo quibusdam Thapsia Ferulacea Ioan. Bauh.
Ferula caule solido.

FICUS communis B. pin. sativa Fuchs. *Figuier.*
Ficus sativa alba.
Ficus sativa præcox.
Ficus sativa serotina. B. pin. variat.
Ficus nunquam maturescens.
Earum varietates aliæ in vireto.
Ficus humilis B. pin. Pumila Dod. Chamæ-Ficus Lob.
Ficus Indica folio spinoso fructu majore B. pin. Ficus Indica Matth. Tune Ficifera Indorum Adv. Lob.
Ficus Indica folio spinoso fructu minore B. pin. Indorum ferruminatrix Adv. Lob.
Ficus Indica folio oblongo media.
Ficus Indica minima folio subrotundo : an Ficus Indica humilis B. pin. Opuntia Marina. *Du Bry.*

FILIPENDULA Dod. vulgaris B. pin.
Eadem variegato folio,

FILIX ramosa major pinnulis obtusis non dentatis B. pin. femina Dod. *Feugere femelle.*

Filix

Filix ramosa non dentata florida B. pin. Filicis majoris alterum genus Tragi. Osmunda Adv. Lob.
Filix Indica Osmundæ facie Bodæi à Stapel in Theophr.
Filicula Alpina florida.
Filix non ramosa dentata B. pin. mas Dod. *Feugere masle.*
Filix mas aculeata major B. prod.
Filix mas aculeata minor.
Filix mas non ramosa pinnulis latis auriculatis spinosis Gerar. emaculati.
Filix fontana major, sive Adiantum album Filicis folio B. pin. Dryopteris alba Dod. Hist. Lugd.
Filix non ramosa petiolis tenuissimis, & tenuissimè dentatis B. pin. Filicula petræa femina prima Tab.
Filix saxatilis ramosa nigris maculis punctata B. pin. pumila saxatilis prima, vel mas Clus. Hist.
Filix Americana baccifera Cornuti.
Filix querna B. pin. ramosa minor Ioan. Bauh. Filix arborea Tragi.
Filix saxatilis corniculata B. pin. Holostium petræum Tab. Icon. Filicula nuda, seu saxatilis Tragi.
Filicula saxatilis omnium minima elegantissima.

FOENICVLVM vulgare Germanicum B. pin. Fœniculum Dod. *Fenoüil.*
Fœniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto B. pin. Fœniculum acre Anguill.
Fœniculum dulce B. pin. Fœniculum sive Marathrum vulgatius dulce Icon. Lob. dulce Adv. descr.
Fœniculum sylvestre B. pin. Sponte virens in agris Narbonensium Adv. Lob.

FOENVM-GRÆCVM Dod. sativum B. pin. *Senegré, ou Fenugrec.*
Fœnum-Græcum sylvestre B. pin. & Dal. Hist. Lugd.
Fœnum-Græcum sylvestre alterum polyceration B. pin. Hedysarum minimum Hist. Lugd.

FRAGARIA Fuchs. vulgaris B. pin. Fraga fructu rubro hort. Eystet. *Fraizier.*

Eadem variegato folio.
Fragaria candida Dod. descript.
Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine B. pin. Fraga fructu magno hort. Eystet. *Capitons.*
Fragaria fructu rotundo suavissimo flore duplici.
Fragaria peregrina hirsuta fructu rubro moschato.
Fragaria flore luteo B. pin. parva luteo flore Gesn. hort. Germ.
Fragaria sterilis B. pin. sylvestris minimè vesca, sive sterilis Icon. Lob.
Fragaria sterilis incana.
Fragaria sterilis Alpina caulescens.

FRAXINELLA Clus. Hist. Dictamnus albus vulgò, seu Fraxinella B. pin. *Fraxinelle.*
Fraxinella purpurea major multiflora.
Fraxinella niveo flore Clus. Hist. descript. flore albo Parkins. Parad.
Fraxinella minor purpurea Belgarum.

FRAXINUS Dod. excelsior B. pin. *Fresne.*
Fraxinus Americana florida.

FRITILLARIA præcox purpurea variegata B. pin. Meleagris Dod. *Fritillaire.*
Fritillaria ramosa B. pin. maxima purpureo colore Swertij.
Fritillaria polianthos flavo-viridis B. pin. Triceps colore flavo-viridi. Du Bry.
Fritillaria vmbellifera B. pin. Hispanica vmbellifera Swert.
Fritillaria flore magno pleno B. pin. flore pleno hort. Eystet.
Fritillaria alba præcox B. pin. albo flore Swertij.
Fritillaria serotina atro-purpurea B. pin. saturatior Clus. Pan.
Fritillaria serotina floribus ex flavo virentibus B. pin. Aquitanica Clus. Aquitanica oris reflexis Ioan. Bauh.
Eadem flore pleno.
Fritillaria Hispanica elatior flore carneo.

Fritillaria flore minore B. pin. Pyrenæa Cluſ. Hiſt. app.
Fritillaria Indica maculato caule viperina dicta.

FRVMENTVM Indicum Mays dictum B. pin. Mays Indorum, & Panicum Indicum Cæſalpini. Frumentum Turcicum Dod. *Bled. de Turquie.*
Idem granis rubentibus: cæruleis: crocantibus: variegatis B. pin. variat.
Frumentum Sarracenicum Matth. Lugd. Fegopyrum Dod. *Bled Sarrazin.*

FVMARIA Officinarum & Dioſc. B. pin. Fumaria Dod. *Fumeterre.*
Eadem circa Monſpelium naſcens foliis tenuiſſimis floribus albis B. pin. variat.
Fumaria minor tenuifolia B. pin. Capnos tenuifolia Cluſ. Hiſt. Fumariæ ſpecies Myconi Lugd.
Fumaria lutea B. pin. Corydalis quibuſdam. Splith Matth. montana lutea Adv. Lob.
Fumaria claviculis donata B. pin. Capnos altera Belgica albo flore Cluſ.
Fumaria ſiliquoſa ſempervirens Cornuti.
Fumaria bulboſa radice cava major B. pin. Radix cava major Dod.
Eadem flore albo B. pin. variat. & Tab.
Fumaria bulboſa altera, radice cava oblonga major.
Fumâria bulboſa, radice non cava major B. pin. Ariſtolochia rotunda vulgaris radice ſolida Tragi.
Eadem flore albo, quæ Ariſtolochia rotunda flore albo hort. Eyſtet.
Fumaria bulboſa radice non cava minor B. pin. Bulboſa ſeu tuberoſa minor Tab.
Fumaria Tuberoſa inſipida Cornuti.

FVNGVS poroſus B. pin. Fungus ſpongioſus Dal. Hiſt. Lugd. Fungi eſculenti primum genus Cluſ. Hiſt. *Morilles.*
Fungus orbicularis exalbidus pratenſis B. pin. tertium genus eſculentorum Fungorum Cluſ. hiſt.

Fungus angulosus pediculo exiguo B. pin. Fungi esculenti quintum genus Clus. Hist.

Fungi vmbilicum exprimentes plures simul albi B. pin. Fungi esculenti sextum genus Clus. Hist.

Fungus pileolo lato orbiculari candicante B. pin. esculenti octavum genus Clus. Hist.

Fungus pileolo lato & rotundo livido B. pin. Fungi vulgatissimi esculenti Lob. Icon. *Champignon.*

Fungus Augusti mensis B. pin. esculenti decimum sextum genus Clus. Hist.

Fungus membranaceus auriculam referens, sive Sambucinus B. pin. auriculæ Iudæ vulgò.

Fungus acetabulorum modo cavus radice carens B. pin. Fungi Pezicæ Plinij Col.

Fungus Cerasorum imbricatim alter alteri innatus variegatus B. pin. Fungorum noxiorum quintum genus Clus.

Fungus minimus flavescens infundibuli forma B. pin. noxiorum decimum genus Clus. Hist.

Fungus oris laceris, & in lacinias divisis B. pin. decimi sexti generis perniciosorum Fungorum tertia species Clus.

Fungus parvus, parvi galeri formam exprimens, rufus B. pin. noxiorum decimum octavum genus Clus. Hist.

Fungi dumetorum ex vno pede prodeuntes B. pin. Fungorum noxiorum vigesimũ secundum genus Clus. Hist.

Fungus ramosus candidus B. pin. noxiorum vigesimum quintum Clus. Hist.

Fungus rotundus orbicularis B. pin. glomeratæ rotunditatis Lob. Belg. Lupi crepitus Col. *Vesse de Loup.*

Fungi lutei perniciosi sub Pinu habitantes Ioan. Bauh.

Fungus fimetarius in plano orbicularis candidus B. pin. Fungorum noxiorum tertium genus Clus. Hist.

Fungus in saxis proveniens B. pin. petrosus Imperati: in lapide Fungoso Neapoli, Camer. in Matth.



GALEGA

G

GALEGA Dod. vulgaris B. pin. Galega, ſeu Ruta capraria Matth.

Galega flore albo hort. Eyſtet.

Galega Ægyptiaca ſiliquis articulatis B. pin. Seſban Proſper. Alpin. de plantis Ægypt.

Galegæ affinis Sophera dicta B. pin. Sophera Galegæ proxima Proſper. Alp. de Plant. Ægypt. Hoxocòquomaclit Cluſ. in Cur. poſt.

GALLIVM luteum B. pin. Gallij primùm genus Tragi.

Gallium nigropurpureum montanum B. pin. tenuifolium Col.

Gallium paluſtre album B. pin. album Tab. paluſtre Dod.

Gallium maritimum hirſutum flore rubro.

GENISTA Spartium ſpinoſum majus primum flore luteo B. pin. Aſpalathus ſecundus Monſpelienſium Obſ. Lob.

Geniſta Spartium ſpinoſum majus tenuius & glabrum.

Geniſta ſpinoſa major brevibus aculeis B. pin. Nepa Theophraſti Adv. Lob.

Geniſta ſpinoſa major longioribus aculeis B. pin. ſpinoſa Dod. Scorpius primus Cluſ. Hiſt.

Geniſta ſpinoſa minor Germanica B. pin. Geniſtella aculeata Adv. & Icon. Lob.



Geniſtella montis ventoſi ſpinoſa Ioan. Bauh. Monſpeliaca ſpinoſa B. prod.

Geniſta anguloſa & ſcoparia B. pin. anguloſa ſeu vulgaris Hiſt. Lugd. *Geneſt.*

Geniſta tinctoria Germanica B. pin. tinctoria Dod.

Geniſta ramoſa foliis Hyperici B. pin. minima Lugd.

Geniſta, ſeu Spartium purgans Ioan. Bauh.

GENTIANA major lutea B. pin. Gentiana Dod. *Gentiane.*
Gentiana major purpurea B. pin. purpureis floribus Obſ. Lob.
Gentiana Aſclepiadis folio B. pin. ſecunda Aſclepiadis fol. Cluſ. Hiſt.
Gentianella Alpina anguſtifolia magno flore B. pin. major verna Cluſ. Hiſt. Helvetica Icon. Lob.
Gentiana cruciata B. pin. Cruciata, ſeu Gentiana minor Dod.
Gentianella Alpina æſtiva Centaurij minoris foliis B. pin vndecima ſeu fugax quinta Cluſ. Hiſt.
Gentiana autumnalis ramoſa B. pin. Gentianella multiflora autumnalis è cæruleo purpuraſcens hort. Eyſtet.
Gentiana anguſtifolia autumnalis major B. pin.
Gentiana anguſtifolia autumnalis minor floribus ad latera piloſis B. pin.
Gentiana paluſtris anguſtifolia B. pin. Pneumonanthe Cordi Hiſt.

GERANIUM batrachiodes folio Aconiti B. pin. ſecundum batrachiodes minus Cluſ. Hiſt.
Geranium batrachiodes odoratum B. pin. batrachiodes alterum longius radicatum Icon. Lob.
Geranium ſanguineum maximo flore B. pin. ſeptimum hæmatodes Cluſ. Hiſt.
Geranium batrachiodes gratia Dei Germanorum Lob. B. pin. tertium batrachiodes majus Cluſ. Hiſt.
Idem flore albo, quod Geranium batrachiodes flore albo hort. Eyſtet.
Geranium batrachiodes flore variegato B. pin. Anglicanum variegatum hort. Eyſtet.
Geranium batrachiodes minus, ſeu gratia Dei Germanorum minor B. pin. variat.
Geranium montanum fuſcum B. pin. Phæum flore reflexo Ioan. Bauh.
Geranium Moſcoviticum purpureum Parkinſ.
Geranium tuberoſum majus B. pin. tuberoſum Dod.
Geranium nodoſum B. pin. quintum nodoſum Plateau Cluſ. Hiſt.

Geranium lucidum ſaxatile B. pin. ſaxatile hort. Eyſtet.
Geranium folio Maluæ rotundo B. pin. Pes columbinus Dod.
Geranium folio Malvæ rotundo minus B. pin. deſcript.
Geranium columbinum tenuius laciniatum B. prod.
Idem flore albo.
Geranium folio Althææ B. pin. Malacoïdes Obſerv. & Icon. Lob.
Geranium Cicutæ foliò acu longiſſimâ B. pin. & prod.
Geranium Cicutæ folio moſchatum B. pin. moſchatum ſeu acus moſchata Camer. hort.
Geranium Cicutæ folio inodorum B. pin. ſupinum Dod.
Geranium Coriandri folio odorum B. pin. Apulum Coriandri folio alterum odorum Col.
Geranium Cicutæ folio minus & ſupinum B. pin. minus vel arvenſe Tab.
Idem flore albo, quod Geranium arvenſe album Tab.
Geranium Robertianum primum B. pin. Robertianum Dod. Herba Ruperti & Geranium ſecundum Dioſcor. Hiſt. Lugd.
Geranium Robertianum rubens B. pin. variat.
Geranium latifolium longiſſimâ acu B. pin. Creticum annuum hæmatodes Icon Lob. ſpecioſum annuum roſtris longiſſimis Creticum Ioan. Bauh.
Geranium Romanum verſicolor, ſive Striatum Parkinſ. in Parad. Terr.
Geranium fœtidum Parkinſ.
Geranium triſte Cornuti, noctu-olens Parkinſ.

GINGIDIVM vmbellâ oblongâ B. pin. Viſnaga Matth. ed. B.
Gingidium foliis Paſtinacæ latifoliæ B. pin. foliis Bauciæ Syriacum Lob. Lugd.

GLADIOLVS major Byzantinus B. pin. Byzantinus atro-purpureus Swertij. *Glayeul.*
Gladiolus flore albo Swert.
Gladiolus floribus vno verſu diſpoſitis major B. pin. Nar-

bonensis Obs. & Icon. Lob. Germanicus Tab.
Gladiolus Narbonensis flore incarnato, hort. Eystet. carnei coloris SWertij.
Gladiolus vtrimque floridus B. pin. vtrimque, floriferus Dod.
Gladiolus floribus vno versu dispositis minor B. pin. minimus Lob. Adv. part. alt.
Gladiolus Æthiopicus flore miniato.

GLAVX maritima B. pin. exigua maritima Obs. & Icon. Lob.

GLYCYRRHIZA capite echinato B. pin. echinata Dod. Hist. Lugd.
Glycyrrhiza siliquosa , vel Germanica B. pin. vulgaris Dod. *Reglice.*
Glycyrrhiza sylvestris floribus luteo pallescentibus B. pin. Glaux vulgaris Clus. Hist.

GNAPHALIVM maritimum B. pin. marinum tomentosum Hist. Lugd.
Gnaphalium latifolium Americanum B. pin. Americanum Clus. Hist. latifol. peregrinum hort. Eystet. *Immortelle.*
Gnaphalio Americano affinis Planta capitulis conglobatis.
Gnaphalium vulgare majus B. pin. Filago seu Impia Dod.
Gnaphalium medium B. pin. Filago minor Dod.
Gnaphalium minimum Icon. Lob. minus Tab.
Gnaphalium roseum B. prod.
Gnaphalium majus lato oblongo folio B. pin. Gnaphalium Plateau secundum Clus. Hist.
Gnaphalium majus angusto oblongo folio alterum B. pin. Anglicum vel Belgicum folio longiore Adv. & Icon. Lob.
Gnaphalium montanum flore rotundiore B. pin. Pilosella minor Fuchs. *Pied de Chat*
Idem flore purpureo, quod Gnaphalium montanum suaverubens hort. Eystet.

Idem

Idem floribus è candido & rubro mixtis B. pin. variat. montanum variegatum hort. Eystet.

Gossipium, seu Xylon Dod. *Cotton.*

Gramen caninum arvense, seu Gramen Diosc. B. pin. caninum medicatum Obs. Lob. *Chien-dent.*

Gramen caninum vineale B. prod.

Gramen caninum longius radicatum majus & minus B. pin. canarium longius radicatum latiore paniculâ Adv. Lob. part. alt.

Gramen caninum supinum paniculatum folio varians B. pin. Graminis primi Diosc. species minima Thal.

Gramen caninum supinum minus B. pin. Caninum supinum Icon. Lob.

Gramen caninum maritimum spicâ echinatâ B. pin. quod Gramen caninum maritimum asperum B. prod.

Gramen caninum maritimum spicatum B. pin. & prod.

Gramen murorum radice repente B. prod.

Gramen nodosum avenaceâ paniculâ B. pin. bulbosum nodosum Icon. Lob.

Gramen nodosum spicâ parvâ B. prod.

Gramen tremulum maximum B. pin. *Amourettes*, majore paniculâ candicante Clus. Cur. post.

Gramen tremulum majus B. pin. *Amourettes tremblantes.* Clus. Hist.

Gramen paniculis elegantissimis, seu ἐραγρωστις, majus B. pin. *Amourettes.* Clus. Hist. siliceum, seu polyanthes Hist. Lugd.

Gramen minimum paniculis elegantissimis B. pin. minimum Dal. Hist. Lugd.

Gramen pratense paniculatum molle B. pin. & prod. lanatum Dal. Hist. Lugd.

Gramen pratense paniculatum majus latiore folio, πόα Theophr. B. pin. pratense vulgatius Hist. Lugd.

Gramen pratense paniculatum majus angustiore folio B. prod.

Gramen pratense paniculatum medium B. pin. pratense secundum Dod.

Gramen pratenſe paniculatum minus B. pin. paniculatum minus album Tab.

Gramen arvenſe paniculâ criſpâ B. pin. minimum xerampelinum Adv. & Icon. Lob.

Gramen ſegetum altiſſimum paniculâ ſparsâ B. pin. Paniculâ ſpeciosâ latiore Icon. Lob.

Gramen ſegetum paniculâ arundinaceâ B. pin. agrorum venti ſpica Icon. Lob.

Gramen Mariæ, ſive ſpicatum odoratum.

Gramen paniculatum folio variegato B. pin. ſulcatum vel ſtriatum album Icon. Lob.

Gramen paluſtre paniculatum altiſſimum B. pin. aquaticum arundinaceum paniculatum Tab.

Gramen aquaticum fluitans multiplici ſpicâ B. pin. Anatum Tragi. aquis innatans Icon. Lob.

Gramen aquaticum geniculatum ſpicatum B. pin. Aquaticum ſpicatum Lob.

Gramen pratenſe criſtatum, ſeu ſpicâ criſtatâ læve B. pin. & prod.

Gramen ſpicatum folio aſpero B. pin. & prod. ſpicatum Dal. Hiſt. Lugd.

Gramen caryophylleum Tab. ſpicatum foliis Vetonicæ Icon. Lob.

Gramen typhoïdes maximum ſpicâ longiſſimâ B. prod.

Gramen typhoïdes molle B. pin. Alopecurinum primum Tab.

Gramen typhoïdes culmo reclinato B. pin. Alopecurinum tertium Tab.

Gramen typhoïdes ſpicâ anguſtiore B. pin. Alopecurinum ſecundum Tab.

Gramen alopecuroïdes ſpicâ rotundiore B. pin. cauda vulpis Monſpelienſium ſpecioſior Adv. Lob.

Gramen alopecuros minor ſpicâ longiore B. pin. cauda vulpina Monſpelienſium Adv. Lob.

Gramen alopecuros major ſpicâ longiore B. pin. Iuncus marinus gramineus foliis Schœnanthi Icon. Lob.

Gramen pratenſe tomentoſum paniculâ ſparsâ B. pin. Eriophorum Dod.

Gramen ſparteum ſpicatum latifolium B. pin. ſpartum no-ſtras alterum Icon. Lob.

Gramen ſparteum pennatum B. pin. Spartum Auſtriacum pennatum Cluſ. Hiſt.

Gramen ſparteum juncifolium B.pin. Spartum noſtras parvum Icon Lob.

Gramen ſparteum Monſpelienſe capillaceo folio minimum B. prod.

Gramen foliolis junceis oblongis radice albâ B. pin. Iunceum Dal. Hiſt. Lugd.

Gramen foliolis junceis brevibus majus radice nigrâ B. prod.

Gramen foliolis junceis brevibus minus B. pin. exile gramen durius Icon. Lob.

Gramen junceum folio articulato aquaticum B. pin. aquaticum alterum Icon. Lob.

Gramen junceum ſpicatum, ſeu Triglochin B. pin. Calamagroſtis quarta Hiſt. Lugd.

Gramen ſpicatum alterum B. pin. marinum ſpicatum Icon. Lob.

Gramen cyperoïdes latifolium ſpicâ rufâ, ſive caule triangulo B. pin. Cyperoïdes Hiſt. Lugd.

Gramen cyperoïdes ſpicâ pendulâ breviore B. pin. Pſeudocyperus Dod.

Gramen cyperoïdes paniculâ ſparsâ majus B. pin. Cyperinum majus Tab.

Gramen cyperoïdes paluſtre majus ſpicâ compactâ B. pin. Cyperinum paluſtre Tab.

Gramen cyperoïdes paluſtre majus ſpicâ diviſâ B. pin. cyperoïdes parvum aquaticum Icon. Lob.

Gramen cyperoïdes maximum folij medio imbricato.

Gramen cyperoïdes maritimum B. pin. maritimum Hiſt. Lugd.

Gramen arundinaceum enode majus montanum B. pin. arundinaceum montanum Tab.

Gramen arundinaceum maritimum acutiſſimum B. pin. Oxyagroſtis maritima Dal. Hiſt. Lugd.

Gramen nemoroſum ſpicâ ſubnigrâ recurvâ B. pin. cype-

rinum nemorosum Tab.
Gramen nemorosum caliculis paleaceis B. pin. junceum bufonium Tab.
Gramen hirsutum latifolium majus B. pin. hirsutum nemorosum Icon. Lob.
Gramen hirsutum capitulis Psyllij B. pin. exile hirsutum cyperoïdes Icon. Lob.
Gramen spicâ subrotundâ echinatâ B. pin. echinatum tribuloïdes Col.
Gramen palustre aculeatum, vel minus Germanicum B. pin. palustre echinatum Icon. Lob.
Gramen dactylum maximum Americanum: spicâ articulatâ Virginianum Parkins.
Gramen dactylum folio arundinaceo majus B. pin. legitimum Clus. Hist.
Gramen dactylum folio latiore B. pin. Ischæmon Plinij, seu dactylon Hist. Lugd.
Gramen dactylum angustifolium spicis villosis B. pin. Ischæmon secundum Tab.
Gramen dactylum scoparium B. pin. scoparium Ischæmi paniculis Gallicum Lob. Adv. part. 2.
Gramen dactylum esculentum B. pin. Gramen mannæ primum Dod.
Gramen paniceum spicâ divisâ B. pin. panicum Herbariorum sylvestre Lob.
Gramen paniceum spicâ aristis longis armatâ B. pin. Panici effigie Gramen aristis circumvallatum Icon. Lob.
Gramen paniceum spicâ simplici B. pin. paniceum primum Tab.
Gramen sylvaticum paniculâ miliaceâ sparsâ B. pin. miliaceum Icon. Lob.
Gramen spica Brizæ majus B. prod.
Gramen hordeaceum minus & vulgare B. pin. hordeaceum Holcus Plinij Hist. Lugd.
Gramen loliaceum spicâ longiore B. pin. Lolium Dod.
Gramen loliaceum angustiore folio & spica, φοῖνιξ Diosc. B. pin. φοῖνιξ, & Lolium murinum Dod.
Gramen loliaceum minus spicâ simplici B. prod.

Gramen,

Gramen, ſeu feſtuca graminea glumis hirſutis B. pin. Bromos ſterilis altera Icon. Lob.

Gramen, ſeu Feſtuca graminea glumis vacuis B. prod.

Gramen, ſeu Feſtuca avenacea ſterilis elatior B. pin. Bromos herba Dod.

Gramen, ſeu Feſtuca graminea arvenſis minor B. pin.

Gramen, ſeu Feſtuca vtriculis lanugine flaveſcentibus B. pin. Ægylops bromoïdes Belgarum Icon. Lob.

Gramen, ſeu Feſtuca altera capitulis duris B. pin. Feſtuca, ſeu Ægylops Narbonenſis Icon. Lob.

Gramen montanum avenaceum locuſtis rubris B. prod.

Gramen avenaceum locuſtis rarioribus B. pin. avenaceum rariore grano Danicum Lob. Adv. part. alt.

Gramen ad genicula perlatum montis aurei.

GRATIOLA Centauroïdes B. pin. Gratiola Dod.

GROSSVLARIA ſimplici acino, vel ſpinoſa ſylveſtris B. pin. vulgaris Cluſ. Hiſt. Vva criſpa Dod. *Groſeilles blanches ſauvages.*

Groſſularia ſpinoſa ſativa B. pin. majore fructu Cluſ. Hiſt. Vva criſpa fructu Ceraſi magnitudine Geſn. *Groſeilles blanches.*

Groſſularia ſpinoſa ſativa altera foliis latioribus B. pin. fructu obſcurè purpuraſcẽtè Cluſ. Hiſt. *Groſſes Groſeilles rouges.*

Eadem hirſuto fructu B. pin. variat.

Groſſularia multiplici acino, ſive non ſpinoſa hortenſis rubra, ſive Ribes Officinarum B. pin. rubra Hiſt. Lugd. *Groſeilles rouges.*

Groſſularia hortenſis majore fructu rubro B. pin. Ribes major fructu rubro hort. Eyſtet. *Groſſe Groſeille de Hollande.*

Groſſularia hortenſis fructu Margaritis ſimili B. pin. Ribes fructu albo hort. Eyſtet. *Groſeilles perlées.*

Groſſularia hortenſis majore fructu albo.

Groſſularia vulgaris fructu dulci B. pin. Ribes vulgaris fructu dulci Cluſ. Hiſt.

Groſſularia non ſpinoſa fructu nigro B. pin. Ribeſium

fructu nigro Dod. Grossularia nigra aliis Pipirella Hist. Lugd.

H

HALIMVS latifolius, seu fruticosus B. pin. primus Clus. Hist. alter latiore folio Cæsalp. *Pourpier marin.*

Halimus, seu Portulaca marina B. pin. Portulaca marina, an Crithmum Diosc. Icon. Lob.

Halimus angustifolius procumbens B. pin. secundus Clus. descript.

HEDERA arborea B. pin. corymbosa Obs. Lob. *Lierre.*

Hedera maior sterilis B. pin. Hedera helix Dod.

Hedera terrestris vulgaris B. pin. terrestris Dod. Corona terræ Lob. *Lierre terrestre. Terrete.*

Eadem flore purpureo.

Eadem minor & elegantior B. pin. variat.

Hedera saxatilis magno flore B. pin. Asarina, sive saxatilis Hederula Adv. & Icon. Lob.

Hedera trifolia Canadensis Cornuti : Apocynum trifoliatum Indicum vulgò Epimedium Bodæi à Stapel in Theophr.

Hederæ trifoliæ Canadensi affinis planta Indica : Arbor venenata quorumdam.

Hedera quinquefolia Canadensis Cornuti. Vitis hederacea Indica Bodæi à Stapel in Theophr. *Vigne vierge.*

HEDYSARVM triphyllum Canadense Cornuti.

HELENIVM Dod. vulgare B. pin. Enula Campana Camer. *Aulnée.*

Helenium Indicum maximum B. pin. Flos Solis major hort. Eystet. Chrysanthemum Peruvianum Dod. *Soleil.*

Helenium Indicum ramosum B. pin. Flos Solis prolifer hort. Eystet. Chrysanthemũ Peruvianum alterum Dod.

Idem semine albo, cinereo, & striato.

Helenium Indicum flore minore Melino : Corona Solis minor Tab. Icon.

Helenium Indicum tuberosum. Flos Solis Farnesianus, sive After Pervanus tuberosus Col. *Canadas.*

Helenium Canadense elatius alato caule.

Helenium Canadense altissimum Vosacan dictum.

Helenium Canadense latifolium repens : After Virginianus latifolius luteus repens Parkinf.

HELICHRYSUM Matth. foliis Abrotani B. pin.

Helichrysum seu Stœchas citrina angustifolia B. pin. Stœchas citrina Dod.

Helichrysum Camer. Epitom. Matth. Stœchas citrina tenuifolia altera, sive Italica Ioan. Bauh.

Helichrysum Orientale B. pin. Stœchas citrina comis grandioribus Camer. Epit.

Helichrysum, seu Stœchas citrina latifolia B. pin. Germanica latiore folio Ioan. Bauh.

Helichrysum sylvestre angustifolium capitulis conglobatis B. pin. Stœchas citrina altera inodora Adv. & Icon. Lob.

Helichryso sylvestri flore oblongo similis B. prod.

HELIOTROPIUM majus Diosc. B. pin. majus Clus. Hist. Herba Cancri Lonic.

Heliotropiũ tricoccum B. pin. minus tricoccum Clus. Hist.

HELLEBORUS niger fœtidus B. pin. Helleboraster maximus flore & semine prægnans Obs. & Icon. Lob.

Helleborus niger trifoliatus Ald. hort. Farnes.

Helleborus niger hortensis flore viridi B. pin. adulterinus hortensis Fuchs.

Helleborus niger flore roseo B. pin. niger legitimus Clus. Hist. *Ellebore noir.*

Helleborus niger autumnalis flore maximo.

Helleborus niger foliis brevioribus : Veratrum nigrum Stiriacum Tab.

Helleborus niger Saniculæ folio major B. pin. Astrantia nigra Obs. & Icon. Lob.

Idem flore albo montis aurei,

Helleborus Saniculæ folio minor B. prod.

Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore B. pin. Helleborus Hippocratis Tab.

Helleborus albus flore subviridi B. pin. albus herbaceo flore hort. Eystet. *Hellebore blanc.*

Helleborus albus flore atrorubente B. pin. & hort. Eystet.

Idem flore purpureo.

HELLEBORINE latifolia montana B. pin. Epipactis latifolia hort. Eystet. *Elleborine.*

Helleborine angustifolia palustris sive pratensis B. pin. Helleborine, sive Epipactis Recentiorum & Belgarum Obs. & Adv. Lob.

Helleborine flore albo, vel Damasonium montanum latifolium B. pin. Epipactis angustis foliis hort Eystet.

Helleborine montana angustifolia purpurascens B. pin. recentiorum sexta Clus. Hist.

Helleborine flore rotundo, sive Calceolus B. pin. Calceolus Marianus Dod.

Helleborine pratensis angustifolia flore herbaceo Lutetianorum.

HESPERIS hortensis B. pin. Viola matronalis flore albo hort. Eystet. *Gyroflée des Dames.*

Eadem flore purpureo, quæ Viola matronalis flore purpureo hort. Eystet.

Hesperis flore pleno albo: Viola matronalis flore multiplici Cornuti descript. *Iuliane blanche à fleur double.*

Hesperis flore purpureo pleno. *Iuliane violette.*

Hesperis sylvestris flore parvo B. prod.

Hesperis montana pallida odoratissima B. pin. Hesperis colore in eleganti Ioan. Bauh. Prima & montana Clus. Hist.

HIERACIVM majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites B. pin. majus Fuchs.

Hieracium majus folio Sonchi semine curvo B. pin. Creticum

ticum pro Endiviâ luteâ missum Camer. Sonchus asper laciniatus Creticus B. prod.

Hieracium arborescens palustre B. pin. Sonchus lævior Austriacus, altissimus quintus Clus. Hist. descript.

Hieracium dentis Leonis folio, flore suaverubente B. pin. Apulum suaverubente flore Col.

Hieracium Amygdalas amaras olens, seu odore Apuli suaverubentis.

Hieracium dentis Leonis folio, monoclonon B. pin. Intybaceum Tab.

Hieracium dentis Leonis folio, hirsutie asperum minùs laciniatum B. pin. alterum saxatile montanum Col.

Hieracium dentis Leonis folio, hirsutie asperum magis laciniatum B. prod.

Hieracium minus dentis Leonis folio oblongo glabro B. pin. Hyoseris angustifolia Tab.

Hieracium minus folio subrotundo B. pin. minimum nonum Clus. Icon.

Hieracium maximum Chondrillæ folio asperum B. prod.

Hieracium Chondrillæ folio glabrum B. pin. aphacoïdes Tab.

Hieracium Chondrillæ folio glabro, radice succisâ majus B. pin. minus præmorsâ radice Obs. & Icon. Lob.

Hieracium Chondrillæ folio glabro radice succisâ minus B. pin. quintum Dod.

Hieracium intybaceum flore magno albido B. prod.

Hieracium capitulum inclinans semine adunco B. pin. Hieracium facie Hedypnoïs Icon. Lob.

Hieracium siliquâ falcatâ B. pin. Hieracium Narbonense siliquâ falcatâ Lob. Hist. Lugd.

Hieracium proliferum falcatum decimum B. prod. Hieracium Calyce barbato Col.

Hieracium barbatum medio nigrum.

Hieracium echioïdes capitulis Cardui benedicti B. pin.

Hieracium echioïdes: Buglossum luteum Tab.

Hieracium Alpinum latifolium hirsutie incanum flore magno B. pin. phlomoïdes Tab.

Idem maculis lividis insignitum B. pin. variat.

Hieracium montanum anguſtifolium nonnihil incanum B. pin. ſextum montanum Cluſ. Hiſt.

Hieracium montanum latifolium glabrum maius B. pin. montanum majus latifolium Tab.

Hieracium Alpinum latifolium villoſum magno flore B. pin. quintum villoſum Cluſ. Hiſt.

Hieracium murorum folio piloſiſſimo B. pin. Corchorus Dal. Hiſt. Lugd. Pulmonaria Gallica flore Hieracij Adv. Lob.

Hieracium murorum folio minus piloſo non maculato.

Idem anguſtiore folio.

Hieracium fruticoſum latifolium foliis dentatis glabrum B. pin. majus latifolium, vel ſecundum Cluſ. deſcript.

Hieracium fruticoſum latifolium hirſutum B. pin.

Hieracium fruticoſum anguſtifolium majus B. pin. Sabaudum Adv. Lob. Lugd. primum Dod.

Hieracium montanum λεπτομακρόκαυλον Col.

HOLOSTEVM hirſutum albicans minus B. pin. Salmanticenſe minus Cluſ. Hiſt.

Holoſteum ſtrictiſſimo folio majus B. pin. ſerpentina Matth. Dod.

Holoſteum ſtrictiſſimo folio minus B. pin. ſerpentina omnium minima Lob. Obſ.

Holoſteum omnium minimum: Coronopus maritimus Renaudeti Ioan. Bauh.

Holoſteo affinis cauda muris B. pin. Cauda muris Adv. Lob.

HORDEVM polyſticum hybernum B. pin. polyſtichum Fuchſ. *Eſcourgeon.*

Hordeum polyſtichum Vernum B. pin. ſenis verſibus Matth. Camer.

Hordeum diſtichon B. pin. & Fuchſ. minus Tragi.

HORMINVM ſativum B. pin. Creticum Proſp. Alp. de exot. ſylveſtre foliis purpureis Gerar.

Horminum ſativum alterum foliis totis viridibus.

Horminum Sclarea dictum B. pin. Sclarea Matth. ed. B.

Orvala Dod. *Toute bonne.*

Horminum Syriacum Sclarea dicto congener flore albo, an Bisermas Camer.

Horminum luteum glutinosum B. pin. Colus Iovis Obs. & Adv. Lob. Orvala tertia Dod.

Horminum sylvestre latifolium verticillatum B. pin. sylvestre tertium Clus. Hist.

Horminum pratense foliis serratis B. pin. sylvestre Fuchs.

Idem flore albo.

Idem suaverubente flore: rubicundo flore B. pin. variat.

Horminum angustifolium laciniatum flore cæruleo: sylvestris quarti, quinta species Clus. Hist.

Horminum Bœticum maximum flore dilutè cæruleo.

Horminum Indicum maximum flore variegato.

HYACINTHUS comosus major purpureus B. pin. primus Matth. Clus. Hist. comosus spurius hort. Eystet.

Hyacinthus comosus albus Belgicus B. pin. Comosus albo flore Clus. Hist.

Hyacinthus Sannesius comâ paniculosâ Col. comosus ramosus purpuro-violaceus Du Bry. *Hyacinthe à panache.*

Hyacinthus calamistratus comâ paniculosâ breviori.

Hyacinthus racemosus cæruleus major B. pin. botryoïdes cæruleus amœnus Icon. Lob. botryoïdes major hort. Eystet. *Hyacinthe à grapette. Petite grappe.*

Hyacinthus racemosus cæruleus minor latifolius B. pin. botryoïdes cæruleus hort. Eystet.

Idem flore albo.

Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius B. pin. Botryoïdes vulgaris Icon. Lob. Botryoïdes minor Clus. Hist.

Idem flore albido B. pin. variat.

Idem carneo flore.

Hyacinthus racemosus moschatus B. pin. Dipcadi Chalcedonicum & Italorum, bulbus vomitorius Matth. Muscari Clus. Icon. Lob. *Muscari.*

Hyacinthus racemosus moschatus griseo flore obsoleto.

Hyacinthus racemosus moschatus luteus B. pin. Muscari

flore flavo Cluſ.Hiſt. Dipcadi flavum, ſive Muſcari Conſtantinopolitanum, ſive Chalcedonicum Icon. Lob.

Hyacinthus racemoſus luteus præcox B.pin. Muſcari luteum præcox Lob. Adv. part. alt.

Hyacinthus oblongo flore cæruleus major B. pin. Anglicus, & Belgicus Obſ. & Icon. Lob. *Hyacinthe d'Angleterre.*

Idem flore cæruleo dilutiori.

Hyacinthus Anglicus colore amethyſtino hort. Eyſtet.

Hyacinthus Belgicus carneo flore B. pin. variat. flore incarnato hort. Eyſtet. carnei coloris Swertij.

Hyacinthus Hiſpanicus albo flore SWertij. Belgicus candidus Lob.

Hyacinthus oblongo cæruleo flore minor B. pin. minor Hiſpanicus Cluſ. cur poſter.

Hyacinthus floribus Campanulæ vtrinque diſpoſitis B. pin. Neapolitanus Swertij : bullatus cæruleo flore hort. Lugd. Bat.

Hyacinthus ſerotinus albicans B. pin. Serotinus facie Orientalis hort. Eyſtet.

Hyacinthus Orientalis caule maculato B. pin. Zumbul Indicum Bry. *Hyacinthe Zumboline.*

Idem flore violaceo.

Idem flore argentei coloris.

Hyacinthus Orientalis purpureus B. pin. purpuro-rubente flore Swertij.

Hyacinthus Orientalis exalbidus B. pin. flore vix dum aperto carneo, ſeneſcente toto niveo Cluſ. Hiſt.

Hyacinthus Orientalis albus primus B.pin. Orientalis albus Icon. Lob.

Idem albore ſplendido. *Hyacinthe Romaine.*

Hyacinthus Orientalis albus alter B. pin. brumalis Orientalis albus Icon. Lob.

Hyacinthus præcox albus B. pin. præcox flore albo Caccini Cluſ. Cur. poſt.

Hyacinthus Orientalis flore cæruleo calyce brevi polyanthos.

Hyacinthus Orientalis maximus B. pin. Orientalis major Dod. Orientalis polyanthos Cluſ. Hiſt.

Idem flore albo.

Idem caliculis ſuaverubentibus.

Hyacinthus Orientalis polyanthos flore cinerei coloris.

Idem flore argenteo.

Hyacinthus Orientalis flore violaceo odoratiſſimo.

Hyacinthus Orientalis latifolius B. pin. Orientalis πε-λιαιδὴς alter Cluſ. Hiſt.

Hyacinthus Orientalis maximus flore amœno cæruleo polyanthos. *Paſſetous*.

Hyacinthus Orientalis caule folioſo B. pin. Aſiaticus φυλλοφόρῳ caule Cluſ. cur. poſt. caule folioſo Swertij.

Hyacinthus Orientalis flore duplici B. pin. Orientalis ex albo vireſcente flore duplo Cluſ. cur. poſt. *Hyacinthe à bout vert.*

Hyacinthus Orientalis flore cæruleo pleno B. pin. & Eyſtet.

Hyacinthus amethyſtinus pleno flore campanulato magni Ducis Hetruriæ. *A fleur double de Florence.*

Hyacinthus Orientalis flore ſubcæruleo pleno maximus Belgarum.

Hyacinthus ſtellaris bifolius Germanicus B. pin. cæruleus minor mas Fuchſ. Icon.

Idem exalbido flore B. pin. variat.

Idem flore ſuaviter rubente B. pin. variat.

Hyacinthus ſtellaris trifolius B. pin. ſtellatus vulgaris Cluſ. Hiſt.

Hyacinthus ſtellaris Byzantinus Borraginis flore.

Hyacinthus ſtellaris albus B. pin. niveus Fuchſ.

Hyacinthus ſtellaris ſpicatus cinereus B. pin. Stellatus cinericei coloris Cluſ. Hiſt.

Hyacinthus ſtellaris cæruleus amœnus B. pin. peregrinus pluribus caulibus præditus cæruleo-violaceus Swertij.

Hyacinthus ſtellaris foliis & radice Lilij B. pin. Stellaris Lilifolius Lob. Obſ. app. Stellaris λιριόφυλλος Cluſ. Hiſt.

Hyacinthus ſtellaris liliaceus flore rubello.

Idem flore albido lacteſcente. flore niveo B. pin. variat.

Hyacinthus ſtellaris æſtivus cæruleo-purpuraſcens major B. pin. Stellatus æſtivus Cluſ. Hiſt. app. alt.

Hyacinthus ſtellaris autumnalis major B. pin. ſtellatus au-

Aa

tumnalis angustifolius major hort. Eystet.

Hyacinthus stellaris autumnalis minor B.pin. autumnalis minor Dod.

Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus B. pin. stellatus Perüanus Clus. Hist. *Hyacinthe du Perou.*

Idem vmbone albo rubicante B. pin. variat. Hyacinthus Perüanus carnei coloris Swertij.

Hyacinthus stellaris Peruvianus subcinericeo flore.

Idem flore albicante.

Hyacinthus Indicus tuberosus flore Hyacinthi Orientalis B. pin. Indicus tuberosâ radice Clus. Hist. *Tubereuse.*

HYOSCYAMVS vulgaris, vel niger B. pin. niger Dod. *Hannebane.*

Hyoscyamus albus minor B. pin. albus vulgaris Clus. Hist.

Hyoscyamus aureus Prosper. Alp. exot.

HYPECOVM B. pin. legitimum Clus. Hist.

HYPERICVM Dod. vulgare B. pin. *Millepertuis.*

Hypericum Numulariæ folio B. prod.

Hypericum minus erectum B. pin. pulchrum vel quartum Tragi.

Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum B. pin. minimum supinum Septentrionale Icon. Lob.

Hypericum supinum Dod. supinum tomentosum minus, vel Monspeliacum B. pin.

Hypericum frutescens Americanum flore albo Parkins. Pruno sylvestri affinis Canadensis B. pin. append.

HYSSOPVS Officinarum cærulea, sive spicata B. pin. vulparis Dod. sativa Cordi. Hist. *Hyssope.*

Hyssopus rubro flore B. pin. Arabum flore rubro Obs. & Icon. Lob.

Hyssopus vulgaris alba B. pin. flore albo Hort. Eystet.

Hyssopus Anglica ab vnâ parte lutea alterâ viridis: versicolor foliis aureis Parkins.

Hyssopus hirsuta B. prod.

Hyſſopus latifolia B. prod.

Hyſſopus anguſtifolia ſpicata B. pin. anguſtifolius ſpicato flore Cluſ. Hiſt.

Hyſſopus vmbellata B. pin. vulgaris comoſus Cluſ. Hiſt.

Hyſſopus humilior myrtifolia.

HYSSOPIFOLIA, ſeu Gratiola minor B. prod. Gratiola minor Matth. ed. B.

I

IACEA nigra pratenſis latifolia B. pin. nigra Tab.

Iacea nigra capite ſquammoſo major B. pin. ſquammato capite montana prima Cluſ. Hiſt.

Iacea latifolia capite hirſuto B. pin. Auſtriaca villoſo capite Cluſ. Hiſt.

Iacea cum ſquammis cilij inſtar piloſis Ioan. Bauh. montana hirto capite, ſive ſexta Auſtriaca Cluſ. Hiſt.

Iacea nigra laciniata B. pin. nigra Dod.

Iacea humilis alba Hieracij folio B. pin. pumila Icon. Lob. Monſpeſſulana, cui in ſquammis fibræ nigræ interdum acaulis Ioan. Bauh.

Eadem flore purpureo.

Iacea lutea capite ſpinoſo B. pin. luteo flore Cluſ. Hiſt. ſpina ſolſtitialis altera Dod.

Iacea Cyanoïdes echinato capite B. pin. Stœbe Salmantica ſecunda Cluſ. Hiſt. Cyanoïdes flos Dod.

Iacea Cyanoïdes altera alato caule. Cyanus Creticus ſpinoſus Belgarum.

Iacea foliis Seridis candicantibus purpurea B. pin. purpurea Valentina muricato capite Cluſ. Hiſt.

Iacea laciniato Sonchi folio B. pin. marina Bœtica Parkinſ.

Iacea montana incana capite Pini B. pin. montana ſeu acanophora Hiſt. Lugd.

Iacea Oleæ folio capitulis ſimplicibus B. pin. Ptarmica Auſtriaca Dod. Cluſ. Hiſt.

Iacea Oleæ folio minore flore B. pin. Ptarmicæ Austriacæ species Clus. in cur. post.

Iacea latissimo laciniato folio B. pin. Babylonica B. prod. & Parkins.

Iacea Lusitanica sempervirens.

Iacobæa vulgaris laciniata B. pin. Iacobæa Dod. *Iacobée.*

Iacobæa foliis quernis B. pin. variat.

Iacobæa maritima B. pin. Cineraria Hist. Lugd.

Eadem ex maritimæ semine degener.

Iacobæa Alpina foliis rotundis serratis B. pin. Pannonica quarta Clus. Hist.

Iacobæa montana lanuginosa angustifolia non laciniata B. pin. Pannonica secunda Clus. Pan. & Hist.

Iacobæa tenuissimè laciniata Buphthalmi flore.

Iasminum vulgatius flore albo B. pin. Iasminum Dod. *Iasmin.*

Iasminum humilius magno flore B. pin. Gelseminum Catalonicum hort. Eystet. *Iasmin d'Espagne.*

Iasminum humile luteum B. pin. luteum Icon. Lob.

Iasminum luteum vulgò dictum bacciferum B. pin. Polemonium Monspeliensium Icon. Lob. Trifolium fruticans Dod.

Iasminum flavum odoratum. Gelseminum Indicum flavum odoratissimum Ioan. Bapt. Ferrar.

Iasminum maximum flore phœniceo inodoro: Gelseminum hederaceum Indicum Cornuti: Indicum phœniceo flore Ioan. Bapt. Ferrar.

Iasminum Millefolij folio B. pin. Convolvulus pennatus exoticus Col. Quamoclit, seu Iasminum Americanum Clus. cur. post.

Iberis latiore folio B. pin. Cardamantica Obs. Lob.

Ilex folio rotundiore molli modicéque sinuato B. pin. major glandifera Dod. *Chesne vert.*

Ilex folio angusto non serrato B. pin. Smilax humilis angustifolia Hist. Lugd.

Ilex folio vtrinque lanato Monſpeliaca.
Ilex aculeata cocciglandifera B. pin. minor coccigera Dod.

IMPERATORIA Matth. Hiſt Lugd. major B. pin.
Imperatoria minor B. pin. Imperatoria ſive Aſtrantia Alpina Camer. epit.

INTYBUS ſativa latifolia, ſive Endivia vulgaris B. pin. Intybum ſativum Dod.
Intybus ſativa anguſtifolia B. pin. minor Matth. ed. B.
Intybus criſpa B. pin. Intybus criſpa. Endivia Tab.

IRIS vulgaris Germanica, ſive ſylveſtris B. pin. noſtras vulgaris Icon. Lob. *Flambe.*
Iris hortenſis latifolia B. pin. Cærulea vel purpurea Camer.
Iris hortenſis pallidè cærulea B. pin. dilutè cærulea involucro albo Tab.
Iris hortenſis pallidè cærulea involucro albo minor.
Iris hortenſis alba Germanica B. pin. noſtras vulgaris candidis floribus Icon. Lob.
Iris alba Florentina B. pin. Florentina Tab.
Iris Suſiana flore maximo ex albo nigricante B. pin. major latifolia prima, ſive Suſiana Cluſ. Hiſt. *Iris de Suſe.*
Iris latifolia minor alba oris cæruleis Swertij.
Eadem alba minor, oris dilutè purpureis.
Iris Aſiatica cærulea polyanthos B. pin. Dalmatica major Icon. Lob.
Iris latifolia Pannonica colore multiplici B. pin. latifolia major decima quinta Cluſ. Hiſt.
Iris latifolia odore Oxyacanthæ B. pin. Exotica Camer. major latifolia decima quarta Cluſ. Hiſt.
Iris latifolia Belgica odore Sambuci B. pin. major latifolia nona Cluſ. Hiſt.
Iris latifolia Belgica odore Sambuci altera B. pin. latifolia major vndecima Cluſ Hiſt.
Iris lutea ſativa B. pin. ſativa floribus aureis Matth.
Iris lutea variegata Lobelij B. pin.

Iris media longiſſimis foliis lutea B. pin. Tripolitana Cluſ. Hiſt. deſcr.

Iris pratenſis anguſtifolia folio fœtido B. pin. anguſtifolia major, ſive prima Cluſ. Hiſt.

Iris pratenſis anguſtifolia non fœtida altior B. pin. ſylveſtris Byzantina peramœna Icon. Lob.

Iris anguſtifolia Prunum redolens minor B. pin. perpuſilla ſylveſtris anguſtifolia Obſ. Lob. Iridis anguſtifoliæ ſextæ ſpecies altera Cluſ. Hiſt.

Iris anguſtifolia hortenſis verſicolor B. pin. anguſtifolia quinta Cluſ. Hiſt.

Iris anguſtifolia maritima major B. pin. maritima Narbonenſis, an Medium Dioſc. Adv. Lob.

Iris anguſtifolia maritima minor B. pin. anguſtifolia quarta Cluſ. Hiſt.

Iris bulboſa latifolia acaulos odora B. pin. Bulboſa latifolia, ſive prima Cluſ. Hiſt. bulboſa latifolia purpurea Swertij.

Eadem flore albo.

Iris bulboſa latifolia candida B. pin. bulboſa Anglicana major flore candido hort. Eyſtet.

Iris bulboſa anguſtifolia violacea B. pin. Anglicana flore violaceo hort. Eyſtet.

Iris bulboſa latifolia vulgò dicta Iris. *L'Abbé*. Latifolia Hiſpanica caule inſtar ſerpentariæ maculato.

Iris Perſica variegata præcox Ioan. Baptiſtæ Ferrarij.

Iris bulboſa anguſtifolia tricolor B. pin. bulboſa tertia; ſive verſicolor Cluſ. Hiſt.

Eadem foliis albis ligulâ luteâ velis ſubcæruleis.

Iris bulboſa anguſtifolia foliis repandis ex luteo vireſcentibus, velis obſoletè xerampelinis.

Eadem altior velis pallidè cæruleis.

Iris bulboſa cæruleo-violacea B. pin. flore cæruleo & purpureo hort. Eyſtet.

Iris bulboſa alba oris cærulei Swertij & Rob. in hort. Valet.

Iris bulboſa anguſtifolia alba B. pin. append. bulboſa anguſtifolia flore albo Eyſtet.

Iris bulbosa lutea inodora major B. pin. Bulbosa tertia flore lutei coloris Dod. descript.

Iris bulbosa lutea versicolor major & elatior B. pin. bulbosa lutea varia Adv. Lob. part. alt.

Iris bulbosa maxima versicolor foliis repandis ex viridi flavescentibus aurea ligula & velis impluriatis. *Iris enfumé.*

Iris bulbosa tricolor surrecta major multiplici flore.

Iris bulbosa angustifolia pleno flore cæruleo Batavorum.

Iris tuberosa folio anguloso B. pin. tuberosa Belgarum Icon. Lob.

ISATIS sativa vel latifolia B. pin. Glastum sativum Obs. & Icon. Lob.

Isatis sylvestris, vel angustifol. B. pin. Sylvestris Dod.

IVIVBÆ majores oblongæ B. pin. Ziziphus rutila Clus. Hist. *Iujubier.*

IVNCVS acutus paniculâ sparsâ B. pin. acutus Dod. *Ionc.*

Iuncus maximus, seu Scirpus major B. pin. Holoschænos Dod. Iuncus palustris major Tragi.

Iuncus lævis paniculâ sparsâ major B. pin. lævis Dod.

Iuncus lævis paniculâ non sparsâ B. pin. lævis glomerato flore Icon. Lob.

Iuncus acumine reflexo major B. pin. Iuncus melancranis Hist. Lugd.

Iuncus capitulis Equiseti major B. pin. clavatus Dal. Hist. Lugd.

Iuncellus capitulis Equiseti minor & fluitans B. prod.

Iuncus floridus major B. pin. cyperoïdes floridus paludosus Icon. Lob.

Idem flore albo.

Iuncus parvus cum pericarpiis rotundis Ioan. Bauh.

Iuncus semine Lithospermi.

IVNIPERVS vulgaris fruticosa B. pin. Iuniperus Dod. *Genevre.*

Iuniperus montana minor folio latiore fructûve longiore B.pin. Alpina Clus. Hist.

Iuniperus major baccâ ruffescente B. pin. Oxycedrus Phœnicea Dod.

K

KALI majus cochleato semine B. pin. Cochleatum majus Camer.

Kali minus album semine splendente B. pin. album Dod.

Kali minus villosum B. prod.

Kali Crassulæ minoris foliis B. pin. floridum repens Aïzoïdes Neapolitanum Col. part. 2.

Kali geniculatum majus B. pin. Salicornia Dod.

Idem rectum annuum & brevius B. pin. variat.

Kali spinosum cochleatum B. pin. Drypis Theoph. Tab.

Kali spinoso affinis B. pin. Tragon Matth. Icon. Lob.

L

LACTVCA sativa B. pin. sativa folio Scariolæ Obs. & Icon. Lob. *Laictuë.*

Lactuca folio obscurius virente semine nigro B. pin. Lactuca Romana Castoris Durantes descript. *Laictuë Romaine.*

Lactuca maculosa B. pin. fusci ac veluti purpurei coloris, seu ex albido rubicunda Dod. descript.

Lactuca Italica laciniata B. prod. *Laictuë Royale.*

Lactuca capitata B. pin. & Dod. Sessilis Gesn. hort. *Laictuë pommée.*

Lactuca Crispa B. pin. & Dod. Crispa non capitata Adv. Lob.

Lactuca sylvestris costâ spinosâ B. pin. sylvestris Dod.

Lactuca sylvestris altera folio angustiore.

Lactuca sylvestris odore viroso B. pin. agrestis Adv. & Icon. Lob. sylvestris Anglica Opij odore similis Camer.

Lactuca

Lactuca montana purpuro-cærulea major B. pin. Sonchus montanus purpureus πτερωτόφυλλον Col.

LAMIVM purpureum fœtidum folio subrotundo, sive Galeopsis Diosc. B. pin. Vrtica iners altera Dod. *Orue morte.*

Lamium album non fœtens folio oblongo B. pin. Vrtica iners, seu Lamium primum Dod. Lamium seu Archangelica flore albo Icon. Lob.

Lamium flore albo minus.

Lamium folio oblongo luteum B. pin. luteum Icon. Lob. Vrtica iners tertia, sive lamium luteo flore Dod.

Lamium maculatum B. pin. Vrtica mortua maculis albis conspersa Col. descr. fatua λευκόστικτος Thalij.

Lamium albâ lineâ notatum B. pin. Lamium Plinij Campoclarense & montanum Col. Milzadella vulgò, Leucas Diosc. fortè, Cæsalp.

Lamium foliis caulem ambientibus majus B. pin. Ballote crispa major Hist. Lugd.

Lamium maximum sylvaticum fœtidum B. pin. Vrtica Herculea Tragi Hist. Lugd. Galeopsis legitima Clus. Hist.

Lamium maximum sylvaticum alterum B. pin. Galeopsis maxima Pannonica Clus. Hist.

Lamium montanum Melissæ folio B. pin. Melissophyllum verum Fuchs. Lamium Pannonicum primum versicolore flore Clus. Hist.

Idem flore albo, quod Lamium Pannonicum primum albo flore Clus. Hist.

Lamium alterum foliis angustioribus & caulibus infirmioribus B. pin. variat. Lamij Pannonici primi species altera Clus. Hist.

Lamium peregrinum, sive Scutellaria B. pin. Cassida Col. Lamium astragaloïdes Cornuti.

LAPATHVM hortense folio oblongo, sive secundum Diosc. B. pin. sativum Dod. Lapathum sativum Lapas Ioan. Bauh. *Patience.*

Lapathum hortense, seu Spinacia semine spinoso B. pin.

Spinacia Hist. Lugd. *Espinard.*

Lapathum hortense, seu Spinacia semine non spinoso B. pin. Spinachia nobilis & prima Tragi.

Lapathum folio acuto plano B. pin. sylvestre, seu Oxylapathum Dod. Lapathum acutum & Oxylapathum Icon. Lob.

Lapathum folio acuto crispo B. pin. acutum crispum Tab.

Lapathum folio acuto rubente B. pin. sanguineum; sanguis Draconis Icon. Lob.

Lapathum minimum B. pin. acutum minimum Icon Lob. minimum Tab.

Lapathum Parisiense sinuatum. Pulchrum Bononiense sinuatum Ioan. Bauh.

Lapathum vnctuosum B. pin. Bonus Henricus Tragi.

Lapathum folio subrotundo B. pin. folio minus acuto Icon. Lob.

Lapathum folio rotundo Alpinum Ioan. Bauh. Hippolapathum rotundifolium & pseudoRha recentiorum Icon. Lob.

Idem costâ & pediculo virescentibus montis aurei.

Lapathum aquaticum folio cubitali B. pin. Hydrolapathum magnum Icon. Lob.

Lapathum maritimum fœtidum B. prod. marinum sinuatum Ioan. Bauh.

LAPPA major, Arcium Dioscoridis B. pin. Bardana sive Lappa major Dod.

Lappa maxima orbis Americani capitulo magis spinoso.

Lappa major montana capitulis tomentosis, sive Arctium Diosc. B. pin. Personata seu Lappa major altera Matth. Lugd.

Lappa minor Xanthium Dioscoridis B. pin. Xanthium Matth. Lugd.

Lappa Canadensis minori congener, sed procerior.

LARIX Dod. B. pin. Clus. Hist. *Meleze.*

LASERPITIVM Prosper. Alp. de exot.

Laſerpitium Gallicum B. pin. è regione Maſſiliæ repertum Adv. Lob.
Laſerpitium fœtidum folio fragili & anguloſo.
Laſerpitium anguſtifolium non ſinuatum.
Laſerpitio Lob. ſimilis anguſtifolia Ioan. Bauh.
Laſerpitio anguſtifolio ſimilis minor altera.

LATHYRIS major B. pin. Cataputia vulgaris hort. Eyſtet. *Eſpurge.*

LATHYRVS ſativus flore fructuque albo B. pin. Aracus alter, ſive Lathyrus minor Dod. deſcr.
Lathyrus ſativus flore purpureo B. pin. Aracus, ſive Cicera Dod.
Lathyrus ſylveſtr. major B. pin. ſylveſtr. Dod. & Cluſ. Hiſt.
Lathyrum familiæ congener, Catanance leguminoſa quorumdam Ioan. Bauh.
Lathyrus latifolius B. pin. Clymenum Matth.
Lathyrus anguſtifolius ſiliquâ hirſutâ B. pin.
Lathyrus anguſtifolius ſemine maculoſo B. pin. Cicercula Ægyptiaca Cluſ. Hiſt.
Lathyrus anguſtiſſimo folio Americanus variegatus B. pin. peregrinus ſuaviter rubeſcens hort. Eyſtet.
Lathyrus peregrinus foliis viciæ flore ſubcæruleo pallidéve purpuraſcente B. pin.
Lathyrus ſylveſtris luteus foliis viciæ B. pin. Legumen terræ glandibus ſimile Dod.
Lathyrus arvenſis repens tuberoſus B. pin. Terræ glandes Dod.
Lathyrus anguſtiſſimo folio ſemine rotundo.
Lathyrus anguſtiſſimo folio ſemine anguloſo.
Lathyrus latifolius annuus ſiliquâ articulatâ hirſutiore.
Lathyrus aruenſis ramoſus.
Lathyrus Boëticus flore luteo Parkinſ.
Lathyrus Boëticus elegans ſiliquis Orobi Parkinſ.

LAVANDVLA latifolia B. pin. mas Lugd. Nardus Italica Matth. ed. B.

Lavandula latifolia Indica ſubcinerea, ſpicâ breviore.

Lavandula anguſtifolia B. pin. Lavandula breviore folio & ſpicâ Cluſ. Hiſt. altera Dod.

Eadem flore albo, quæ Spica vulgaris flore albo hort. Eyſtet.

Lavandula folio diſſecto B. pin. multifido folio Cluſ. Hiſt. Stœchas multifida Gerar.

LAVREOLA ſemper virens flore viridi, quibuſdam Laureola mas B. pin. Daphnoïdes, ſive Laureola Adv. & Obſ. Lob. *Laureole.*

Laureola folio deciduo flore purpureo: Officinis Laureola femina B. pin. Mezereum Germanicum Obſ. Lob.

Laureola folio deciduo flore albo B. pin. deſcript.

LAVRVS latifolia πλατυφύλλος Dioſc. B. pin. latifolia mas & femina Tab.

Laurus vulgaris B. pin. vulgatior baccifera Adv. Lob. *Laurier.*

Laurus vulgaris folio vndulato.

Laurus tenuifolia mas Tab.

Laurus tenuifolia baccifera Tab.

Laurus Regia. Indica Aldini. *Laurier Royal.*

Laurus ſylveſtris Corni feminæ foliis ſubhirſutis B. pin. Laurus tinus cæruleâ baccâ Icon. Lob. *Laurier tin.*

Laurus ſylveſtris foliis venoſis B. pin. Tinus ſecundus Cluſ. Hiſt.

Laurus ſylveſtris folio minore B. pin. Laurus ſylvatica Anguill. Tinus tertius Cluſ Hiſt.

Laurus Alexandrina fructu pediculo inſidente B. pin. Hippogloſſum Dod.

Laurus Alexandrina fructu folio inſidente B. pin. Alexandrina vera Hiſt. Lugd. & Cluſ. Hiſt.

Laurus Alexandrina ramoſa fructu è ſummitate caulium prodeunte.

LENS vnlgaris B. pin. minor Dod. *Lentille.*

Lens major B. pin. & Tab. Italica Camer.

LENTICULA paluſtris vulgaris B. pin. Lens paluſtris Dod.
Lenticula paluſtris bifolia fructu tetragono B. pin. Callitriche Plinij Col.
Lenticula aquatica triſulca B. pin. Hederula paluſtris Tab.

LENTISCUS Dod. vulgaris B. pin. *Lentiſque.*
Lentiſcus anguſtifolia Maſſilienſis.

LEONTOPETALON B. pin. & Dod.

LEPIDIUM latifolium B. pin. Lepidium Plinij Dod. magnum Fuchſ.
Lepidium glaſtifolium B. pin. Annuum Lob. Hiſt. Lugd.
Lepidium dentellaria dictum B. pin. Plumbago quorumdam Cluſ. Hiſt.

LEUCOÏUM bulboſum vulgare B. pin. bulboſum hexaphyllon Dod. bulboſum præcox majus Cluſ. Hiſt.
Leucoïum bulboſum majus, ſive multiflorum B. pin. bulboſum polyanthemum Dod. bulboſum ſerotinum majus Cluſ. Hiſt.
Leucoïum bulboſum trifolium minus B. pin. bulboſum triphyllum Dod. bulboſum præcox minus Cluſ. Pan. & Hiſt. *Perceneige.*
Leucoïum vnico & junceo folio B. pin.
Leucoïum incanum majus B. pin. album hortenſe fruticoſum Camer. *Giroflée.*
Idem flore cinericeo B. pin. variat.
Leucoïum purpureum, vel rubrum B. pin. flore rubro ſimplici hort. Eyſtet.
Leucoïum incanum majus multiplex B. pin. Leucoïum ſive Viola purpurea flore pleno Icon. Lob.
Leucoïum flore purpureo pleno hort. Eyſtet.
Idem flore purpuro-violaceo B. pin. variat. quod Leucoïum, ſive Keiri purpuro-violaceum pleno flore Swertij.
Idem flore albo B. pin. variat. quod Leucoïum flore albo pleno hort. Eyſtet.

Leucoïum flore pleno rubro hort. Eyſtet.

Leucoïum incanum majus variegatum ſimplici flore B. pin. quod, variegatum album rubris maculis Bry. & hort. Eyſtet.

Leucoïum variegatum purpureis maculis hort. Eyſtet.

Leucoïum incanum majus variegato pleno flore B. pin. purpureum variegatum flore pleno hort. Eyſtet.

Leucoïum pleno flore album ſanguineis maculis ſignatum hort. Eyſtet.

Leucoïum flore pleno album purpureis maculis ſignatum hort. Eyſtet.

Leucoïum maritimum ſinuato folio B. pin. marinum majus Cluſ. Hiſt. deſcript. marinum majus purpureum Tab.

Leucoïum maritimum anguſtifolium B. pin. marinum minus Cluſ. Hiſt.

Leucoïum marinum parvum folio virente craſſiuſculo Ioan. Bauh.

Leucoïum alyſſoïdes clypeatum majus B. pin. montanum lunatum Col. deſcr. Alyſſon Dioſc. Dod.

Leucoïum incanum ſiliquis rotundis B. pin. marinum Patavinum Obſ. & Icon. Lob. Eruca peregrina Cluſ. Hiſt.

Leucoïum vtriculato ſemine Proſp. Alp. de exot.

Leucoïum album odoratiſſimum folio viridi B. prod.

Leucoïum luteum magno flore B. pin. flos Keiri ſimplex medius hort. Eyſtet.

Leucoïum luteum vulgare B. pin. luteum Dod. *Gyroflée jaune.*

Leucoïum luteum ſylveſtre anguſtifolium B. pin. ſylveſtre Cluſ. Hiſt. Viola lutea ſylveſtris Tragi.

Leucoïum luteum flore pleno majus B. pin. & hort. Eyſtet.

Idem flore ex purpureo colore, & aureo varium.

Leucoïum flore pleno minus B. pin. flore luteo pleno minus hort. Eyſtet.

Leucoïum anguſtifolium Alpinum flore ſulphureo.

LIBANOTIS latifolia altera, ſeu vulgatior B. pin. Seſeli Æthiopicum Herba Dod.

Libanotis latifolia minor altera montis aurei.
Libanotis latifolia Aquilegiæ folio B. prod.
Libanotis Ferulæ folio ſemine anguloſo B. pin. Cachrys verior Libanotis Galeno Obſ. Lob.
Libanotis Ferulæ folio & ſemine B. pin. Panaces Aſclepium Dod.

LIGVSTICVM vulgare: an Libanotis fertilis Theophraſti B. pin. Leviſticum vulgare Dod. *Liveſche.*
Liguſticum quod Seſeli officinarum B. pin. Siler montanum Dod.
Liguſticum ſeu Siler montanum anguſtifolium B. prod.

LIGVSTRVM Germanicum B pin. Liguſtrum Matth. vulgare Tragi. *Troëſne.*
Idem foliis luteo variegatis.
Liguſtrum foliis laciniatis B. pin. nigrum Proſp. Alp. de exot. Agem Lilag Perſarum Cornuti. *Lilach de Perſe.*
Idem foliis integris.

LICHEN petræus cauliculo pileolum ſuſtinente B. pin. Lichen Plinij primus pileatus Col.
Lichen petræus latifolius, ſeu Hepatica fontana B.pin. Hepatica prima Tab. Icon.
Lichen petræus ſtellatus B. pin. Hepatica ſecunda Tab.
Lichen petræus vmbellatus B. pin. Hepatica tertia Tab.

LILIVM album flore erecto & vulgare B. pin. candidum Dod. *Lis.*
Lilium lato caule multiflorum. Lilium Liliorum, ſive Lilia centum & viginti duo ex eodem bulbo enata Dü Bry.
Lilium album inodorum flore pleno.
Lilium album floribus dependentibus, ſive peregrinum B. pin. Sultam Zambach, ſive Martagon Conſtantinopolitanum albo flore Cluſ. Hiſt.
Lilium purpuro-croceum majus B. pin. purpureum majus Dod. *Lis orangé.*

Lilium purpuro-croceum minus B. pin. purpureum minus Dod.

Lilium Phœniceum B. pin. Puniceum non bulbiferum majus flore diluto Cluſ. Hiſt. deſcr.

Lilium bulbiferum latifolium majus B. pin. Lilium cruentum bulbos gerens Lob. Hiſt. Lugd.

Lilium bulbiferum minus B. pin. cruentum bulbiferum hort. Eyſtet.

Lilium floribus reflexis montanum B. pin. ſylveſtre Dod. *Martagon.*

Lilium floribus reflexis flore carneo. Martagon Pannonicum flore ſuaverubente Bry.

Lilium montanum floribus reflexis polyanthos. Martagon montanum longiore Spicâ Bry. *Martagon à l'épinette.*

Lilium floribus reflexis alterum lanugine hirſutum B. pin. montanum, ſive ſylveſtre primum majus Cluſ. Hiſt.

Lilium floribus reflexis albis non punctatis B. pin. montanum albo flore Cluſ. Hiſt. app. alt.

Idem flore pleno.

Lilium floribus reflexis albis punctatis B. pin. montanum majus album punctatum hort. Eyſtet.

Lilium purpuro-ſanguineum flore reflexo B. pin. Hemerocallis Chalcedonica purpuro-ſanguinea polyanthos Icon. Lob.

Lilium brevi & gramineo folio B. pin. miniatum tenuifolium Cluſ. app. alt. Hemerocallis Macedonica & Martagon Pomponeum Lob. Adv. part. alt.

Lilium flavum anguſtifolium B. pin. montanum flore flavo Lob. Adv. part. alt.

Lilium, ſive Corona Imperialis B. pin. Corona Imperialis Dod. *Couronne Imperiale.*

Lilium ſive Corona Imperialis flore luteo ſtriis purpureis. Tuſaſ, ſiue Lilium Perſicum primum Cluſ. Hiſt. deſcript.

Lilium, ſive Corona Imperialis per omnia major.

Idem flore luteo.

Lilium, ſive Corona Imperialis multiflora latóque caule B. pin.

B. pin. Tusaí πολιανθὴς Clus. Hist. desc.

Lilium sive Corona Imperialis duplici Coronâ B. pin. Corona Imperialis florum classe duplici hort. Eystet.

Lilium sive Corona Imperialis Sinensium, seu folio vario. *Couronne Imperiale rayée.*

Lilium sive Corona Imperialis flore pleno.

Lilium Persicum Dod. Susianum Clus. Hist.

Lilium luteum Asphodeli radice B. pin. Liliasphodelus luteo flore Clus. Hist. *Lis-Asphodele.*

Lilium rubrum Asphodeli radice B. pin. Liliasphodelus puniceus Clus. Hist. descr.

Lilio-narcissus Indicus Ioan. Bapt. Ferrar.

Lilium convallium album B. pin. Lilium convallium Dod. *Muguet.*

Lilium convallium flore rubente B. pin. floribus suaverubentibus Icon. Lob.

Lilium convallium minus B. pin. Monophyllon Matth. ed. B. vnifolium Dod.

LIMONIUM maritimum majus B. pin. Limonium Matth. ed. B.

Limonium maritimum majus alterum serotinum Narbonense.

Limonium maritimum minus Oleæ folio B. pin. parvum Narbonense Oleæ folium Icon. Lob.

Limonium parvum Bellidis minoris folio B. pin. pumilum Clus. Hist. descr.

Limonium maritimum minimum B. prod.

Limonium peregrinum foliis Asplenij B. pin. Limonium Rawolf. seu peregrinum Clus. cur. post.

Limonium maritimum annuum, foliolis bullatis.

LINARIA latissimo folio Lusitanica.

Linaria latifolia Dalmatica magno flore B. prod.

Linaria Bellidis folio B. pin. purpurea odorata Icon. Lob. odorata Clus. Hist.

Linaria scoparia B. pin. Osyris Dod. *Bellevedere.*

Linaria vulgaris lutea flore majore B. pin. prima Dod.

Ee

Linaria folioſo capitulo luteo major B. pin. aurea Tragi. Icon. Lob. Oſyris Auſtriaca Cluſ. Hiſt.

Linaria purpurea major odorata B. pin. altera purpurea Dod.

Linaria ſemper virens Proſp. Alp. de exot.

Linaria flore pallido rictu aureo B. pin. Pannonica prima Cluſ. Pan. & Hiſt.

Linaria flore pallido rictu purpureo B. pin. flore albicante inodoro Camer.

Linaria capillaceo folio odora B. pin. & prod. Caryophyllata Camer. hort.

Linaria erecta flore majore odoro obſoletè cæruleo, rictu flaveſcente.

Eadem minor repens & inodora.

Linaria montana floſculis albicantibus B. pin. Anωnymos Lini folio Cluſ. Hiſt.

Linaria lutea parva annua Ioan. Bauh.

Linaria cærulea repens B. pin. Oſyris purpuro-cærulea repens Icon. Lob.

Linaria minor cærulea recta Parkinſ.

LINGUA cervina Officinarum B. pin. Phyllitis Dod.

Lingua cervina majore folio in duas treſve lacinias, & profundius diſſecto.

Lingua cervina maxima vndulato folio, auriculato per baſim.

Lingua cervina multifido folio B. pin. Phyllitis laciniata Dod. polyſchides Ioan. Bauh.

Lingua cervina ramoſa folio in orbem per ſummum involuto.

Lingua cervina major altera foliolo velut extremis laciniis innaſcente.

Lingua cervina minor criſpa vno pediculo trifolia.

Lingua cervina vno pediculo bifolia.

Lingua cervina minor criſpa pediculo ſingulari folio trifido.

Lingua cervina anguſtifolia major, ſuâ lanugine foliorum lacinias involvente.

Lingua cervina angustifolia lucida folio serrato. Phyllitis crispa Ioan. Bauh.

Lingua cervina medio folij nervo in aculeum desinente.

Lingua cervina, seu Phyllitis minima folio vndulato.

LINVM sativum B. pin. & Dod.

Linum sylvestre luteum foliis subrotundis B. pin. Campanula lutea linifolia montis Lupi flore volubilis Icon. Lob.

Linum maritimum luteum B. pin. marinum luteum Narbonense Icon. Lob.

Linum arvense B. pin. sylvestre Tragi.

Linum vmbilicatum Parkins.

Linum sylvestre angustifolium flore magno cæruleo B. pin. variat. sylvestre tertium perpetuò virens Dod. descr.

Linum sylvestre angustifolium floribus dilutè purpurascentibus, vel carneis B. pin. sylvestre sextum angustifolium Clus. Hist. descr.

Linum angustifolium album ramusculis radiatim per terram sparsis.

Linum sylvestre angustis, & densioribus foliis flore minore B. pin. tenuifolium Icon. Lob.

Linum minimum stellatum B. pin. & prod. Passerina minor saxatilis quibusdam ejusdem.

Linum pratense flosculis exiguis B. pin. Linocarpos Thalij. Linum sylvestre catharticum Gerar.

LITHOSPERMVM arundinaceum fortè Diosc. & Plinij B. pin. majus Tragi. lacryma Iobi Dod. *Larmes de Iob.*

Lithospermum majus erectum B. pin. minus Dod. & Icon. Lob. *Gremil.*

Lithospermum minus repens latifolium B. pin. repens majus Clus. Hist.

Lithospermum arvense radice rubrâ B. pin. nigrum Dal. Hist. Lugd.

Lithospermum Linariæ folio Germanicum B. pin. Linaria altera botryodes montana Col.

LONCHITIS aſpera B. pin. aſpera major Matth.
Lonchitis minor B. pin. aſpera Dod.

LOTVS hortenſis odora B. pin. Trifolium odoratum alterum, ſeu Lotus ſativa Dod. Melilotus ſingularis Alp. Ponæ.
Lotus ſive Melilotus pentaphyllos minor glabra B. pin. Trifolium corniculatum primum Dod. ſiliquoſum minus Tab.
Lotus pentaphyllos minor hirſutus ſiliquâ anguſtiſſimâ B. pin. Trifolium corniculatum minus piloſum ejuſdem in prod.
Lotus pentaphyllos major hirſutie candicans B. pin. major modicè hirſuta Geſn.
Lotus pentaphyllos major alter B. pin.
Lotus pentaphyllos ſiliquoſus villoſus B. pin. Hæmorrhoïdalis major, ſeu trifolium Hæmorrhoïdale majus Park.
Lotus ſiliquoſus glaber flore rotundo B. pin. Lybica Dal. Hiſt. Lugd.
Lotus fruticoſus ſiliquoſus B. pin. aſperior fruticoſa, ſeu Narbonenſis incana Obſ. & Icon. Lob.
Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus B. pin. trifolia pratenſis ſiliquoſa Monſpelienſium Icon. Lob.
Lotus ruber ſiliquâ anguloſâ B. pin. Lotus pulcherrima tetragonolobus Camer. hort.
Lotus ſiliquis Ornithopodij B. pin. peculiaris ſiliquoſa Camer.
Lotus pentaphyllos ſiliquis recurvis pedes Corvinos refeferentibus B. pin. Coronopus ex codice Cæſareo Dod.
Lotus pentaphyllos veſicaria B. pin. Trifolium halicacabum, ſeu veſicarium Camer. hort.
Loto affinis vulneraria pratenſis B. pin. Anthyllis leguminoſa Belgarum Obſ. & Icon.
Loto affinis hirſuta flore ſubrubente B. pin. Anthyllis leguminoſa purpuraſcente flore Cluſ. Hiſt. deſcr.

LOTVS fructu Ceraſi B. pin. Lotus arbor Obſ. Lob. *Micocoulier.*

Lotus

Lotus Africana latifolia B.pin. Guajacum Patavinum Obs. & Icon. Lob.

LVNARIA racemosa minor, vel vulgaris B. pin. Botrytis minor Clus.

LVPINVS sativus flore albo B. pin. sativus Dod. *Lupin.*
Lupinus sylvestris flore cæruleo B. pin. flore cæruleo Clus. Hist.
Lupinus sylvestris flore luteo B. pin. flavo flore Clus. Hist.
Lupinus cæruleus major villosus B. prod. Indicus major Cornuti.
Lupinus Indicus minor.

LVPVLVS mas B. pin. Lupulus Dod. *Houblon.*

LVTEOLA Herba Salicis folio B. pin. Luteola Obs. & Icon. Lob. *Guaulde.*

LYCHNIS hirsuta flore coccineo major B. pin. flos Constantinopolitanus. Dod. *Croix de Hierusalem.*
Lychnis hirsuta major incarnato flore B. pin. variat. flos Constantinopolitanus incarnatus hort. Eystet.
Eadem flore albo, quæ flos Constantinopolitanus albus hort. Eystet.
Lychnis hirsuta major flore coccineo pleno B. pin. variat.
Lichnis coronaria Dioscoridis sativa B. pin. coronaria flore rubro simplici hort. Eystet.
Lychnis coronaria flore albo simplici B. pin. variat. & Eystet.
Eadem incarnato punctato flore hort. Eystet.
Lychnis coronaria flore rubro pleno hort. Eystet. Coronaria sativa multiplex B. pin.
Lychnis coronaria Alpina perelegans folio angustiore.
Lychnis sylvestris alba simplex B. pin. Ocymoïdes majus Matth. Hist. Lugd.
Lychnis sylvestris alba multiplex B. pin. Ocymastrum multiflorum Tab. Ocimoïdes album flore pleno Ioan. Bauh.
Lychnis sylvestris, seu aquatica purpurea simplex B. pin. syl-

vestris rubello flore an Hesperis Theoph. Obs. & Icon. Lob.

Lychnis purpurea multiplex B.pin. agrestis multiflora Icon. Lob.

Lychnis segetum major B.pin. Pseudomelanthium Matth. ed. B.

Lychnis segetum rubra foliis perfoliatæ B. pin. Vaccaria Dod. Glastosimilis inter segetes Cæsalp.

Lychnis sylvestris, quæ Been album vulgò B. pin. Beën album sive Polemonium Dod.

Eadem montana flore ex viridi purpurascente B. pin. variat.

Eadem foliis latioribus B. pin. variat.

Eadem foliis angustioribus & acutioribus B. pin. variat.

Lychnis sylvestris angustifolia caliculis turgidis striatis B. pin. sylvestris altera incana cauliculis striatis Lob. Lugd. descr.

Lychnis sylvestris latifolia caliculis turgidis striatis B. pin. sylvestris secunda Clus. Hist.

Lychnis noctiflora B. pin. Ocimoïdes noctiflorum Camer.

Lychnis angustifolia Monspeliensium.

Lychnis maritima repens B. pin. marina Anglica Adv. Lob. Ioan. Bauh.

Lychnis montana viscosa alba latifolia B. pin. sylvestris nona Clus. Hist.

Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia B. pin. sylvestris quarta Clus. Hist. viscosa sylvestris flore incarnato hort. Eystet.

Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis B. pin. Muscipula flore rubro hort. Eystet.

Eadem flore albo, quæ Muscipula flore albo ejusdem hort.

Lychnis viscosa flore Muscoso B.pin. Sesamoïdes magnum Salmanticum Clus. Hist.

Lychnis viscosa flore Muscoso minor. Otites Lychnidis sylvestris genus Tab.

Lychnis sylvestris lanuginosa major B. pin. sylvestris quinta Clus. Hist.

Lychnis sylvestris lanuginosa minor B. pin. sylvestris hirta minima Icon. Lob.

Lychnis minima rigida Cherleri Ioan. Bauh.
Lychnis ſylveſtris fugaci flore.
Lychnis ſylveſtris altera Monſpelienſium ſpicâ nutante.
Lychnis vel Ocymoïdes repens montanum B. pin. Ocymoïdes repens Polygoni folia Icon. Lob. Saponaria minor Dal. Hiſt. Lugd.
Lychnis Alpina pumila folio gramineo, ſeu Muſcus Alpinus Lychnidis flore B. pin. Ocymoïdes muſcoſus Ponæ in deſcr. montis Bald.

Lycium facie Pruni ſylveſtris, ſive Italicum B. pin. Spina infectoria pumila altera Cluſ.
Lycium Hiſpanicum folio oblongo B. pin. Hiſpanicum Hiſt. Lugd.
Lycium Hiſpanicum folio Buxi B. pin. Lycium quorumdam Cluſ. Hiſt.

Lycopsis B. pin. altera Anglica Obſ. Lob.
Lycoſis Monſpeliaca floribus dilutè purpureis.

Lysimachia lutea major, quæ Dioſcoridis B. pin. *Lyſimachie.*
Eadem foliis ternis quaternis ex adverſo naſcentibus B. pin. variat.
Lyſimachia lutea major pentaphyllos Canadenſis flore pleno.
Lyſimachia lutea corniculata virginiana B. pin. append.
Lyſimachia anguſtifolia Canadenſis corniculata.
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta magno flore B. pin. purpurea Fuchſ. Salicaria altera Tragi.
Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta parvo flore B. pin. ſiliquoſa ſecunda Tab.
Lyſimachia ſiliquoſa glabra major B. pin. ſiliquoſa Obſ. & Icon. Lob.
Liſimachia ſiliquoſa glabra minor B. pin. minor Tab.
Lyſimachia Chamænerion dicta latifolia B. pin. Chamænerion hort. Eyſtet. Onagra Hiſt. Lugd.
Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia B. pin. Pſeu-

dolyſimachium purpureum minus Dod.

Lyſimachia Alpina anguſtifolia flore albo, ſtriato lineis purpureis.

Lyſimachia ſpicata purpurea fortè Plinij B. pin. purpurea communis major Cluſ. Hiſt. Pſeudolyſimachium purpureum alterum Dod.

Eadem foliis caneſcentibus & caule.

Lyſimachia ſpicata lanuginoſa folio ſubrotundo, flore purpureo.

Lyſimachia ſpicata cærulea B. pin. cæruleo flore Cluſ. Hiſt. Pſeudolyſimachium cæruleum Dod. Veronica recta cærulea hort. Eyſtet.

Lyſimachia cærulea galericulata, vel gratiola cærulea B. pin. galericulata Cluſ. Hiſt. nec non Obſ. & Icon. Lob.

Lyſimachia galeata minor flore carneo ſeu gratiola latifolia Gerar.

M

MAIORANA vulgaris B. pin. amaracus vulgatior, ſeu Majorana noſtras Icon. Lob.

Majorana tenuifolia B. pin. nobilis Tragi.

Majorana rotundifolia ſcutellata exotica.

MALVA ſylveſtris folio rotundo B. pin. ſylveſtris pumila Dod. *Maulue.*

Eadem variegato folio.

Malva ſylveſtris folio ſinuato B. pin. ſylveſtris procerior Dod.

Malva foliis criſpis B. pin. criſtatis oris Obſ. Lob.

Malva folio vario B. prod.

Malva trimeſtris, vel pumila Cluſ. Hiſt.

Malva roſea folio ſubrotundo B. pin. major vnicaulis Matth. hortenſis flore ſimplici hort. Eyſtet. *Roſe d'oultremer ou de Tremier.*

Eadem flore candido, rubente, rubro. quæ

Malva hortenſis flore albo ſimplici incarnato rubro hort. Eyſtet.

Eadem

Eadem purpurante flore, ex rubro nigricante B. pin. variat.

Eadem flore violaceo, dilutè rubente, luteo.

Malva rosea folio subrotundo, flore pleno B. pin. Romana multiplex Tragi.

Eadem flore albo, incarnato, rubro B. pin. variat. & hort. Eystet.

Eadem flore puniceo nigricante B. pin. variat. quæ Malva purpurea multiplex Gerar.

Malva arborea flore nigro multiplici Tab.

Eadem luteo & subluteo flore.

Malva rosea folio ficus B. pin. rosea simplex peregrina Tab.

Eadem flore luteo, violaceo, purpureo, carneo, nigricante.

Malva arborea Veneta dicta, parvo flore B. pin. arborescens Dod. descript.

MALVS sylvestris Hist. Lugd. Austera Carol. Steph. in præd Rust. *Pommier de Bois.*

Malus acidulo fructu sylvestris. Mala sylvestria rubra B. pin. *Pommier de Maingre.*

Malus pumila, quæ potiùs frutex quam arbor B. pin. Paradisiana Carol. Steph. *Pommier de Paradis.*

Malus prægrandis præcox tenerrima. Rambura Ruel. *Pommier de Rambour, ou de Rambures.*

Malus Cestiana Hist. Lugd. Curtipendula, curtipendia Carol. Steph. *Pommier de Capendu, ou Courtpendu.*

Mala Prasomila B. pin. descr. Renetica Carol. Steph.

Malus sapido fructu striis rubris picto. Appiola & Milerosa Matth. B. pin. descript. Petisia Hist. Lugd. *Pommier d'Apis.*

Malus Melapia Hist. Lugd. Pyromela Carol. Steph. *Pommes Poires.*

Malus fructifera fugaci flore. non florida Ioan. Bauh.

Malus flore pleno B. pin. Poma flore multiplici, seu pleniflora hort. Eystet. *Pommier à fleur double.*

MALVS Cydonia fructu breviore & rotundiore. Coto-

nea ſive maſcula Carol. Steph. *Coignier.*

Malus Cydonia fructu oblongo & læviori. Mala cotonanacea vulgi Hiſt. Lugd. Cydonia femina Carol. Steph. præd. Ruſt.

Malus anguſtifolia vulgaris. Cotonea ſylveſtris B. pin. *Coignaßier.*

Malus cotonea latifolia Olyſiponenſis. *Coignaßier de Portugal.*

MALVS medica B. pin. Citria Malus Cluſ. Hiſt. *Citron.*

Malum citreum dulci medullâ Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp. *Cedre doux.*

Malus medica fructu ingenti tuberoſo B. pin. *Grand Poncyre Bigarrade cornu.*

Malus Limonia acida B. pin. Malus Limonia Dod. *Limons.*

Eadem flore albo.

Malus Limonia major dulcis B. pin. Limon dulci medullâ vulgaris Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malus Limonia minor dulcis B. pin. *Limonette doulce.*

Malus Limonia minor acida. Lima acris Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malus Limonia fructu rotundo orbiculato B. pin. Limas alterum genus Cluſ. Hiſt.

Malus Limonia ſpatafora dicta. Limon ſpatafora Rheginorum Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malus Arantia major B. pin. Malum aureum Cluſ. Aurantium vulg. Ioan. Bapt. Ferr. hort Heſp. *Orange.*

Eadem dulci medullâ. Aurantium dulce Ioan. Bapt. Ferr.

Malus Arantia ſylveſtris Ioan. Bauh. deſcr. Aurantium Silvaticum medullâ acriori Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malum Aurantium Corniculatum Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp. *Bigarrade.*

Idem minori fructu. *Petite Bigarrade.*

Malus Arantia Luſitanica. Aurantium Olyſiponenſe. Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp. *Orange de Portuga.*

Malus Arantia foliis & fructu variegatis. Aurantium virgatum Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp.

Malum Aurantium Sinenſe Ioan. Bapt. Ferr. hort. Heſp. *Chinois.*

Malus Arantia humilis B. pin. Aurea Malus pumilio Cluſ. Hiſt.

Malus Adami B. pin., Pomum Aſſyrium Adv. Lob. *Poncyres ou Pommes d'Adam.*

MALVS punica ſativa B. pin. Punica Dod. *Grenadier.*

Eadem fructu dulci. Apyrina veteribus dicta, Carol. Steph. *Grenadier à fruit doux.*

Malus punica flore pleno. Balauſtium Tab.

Malus punica flore pleno majore variegato.

MALVS Perſica Dod. Perſica molli carne & vulgaris B pin. *Peſcher.*

Malus Perſica vulgaris flore pleno.

Malus Perſica præcoci fructu. præcoqua dicta Carol. Steph. *Avant-Peſche.*

Malus Perſica ori gratiſſima, Corbeliana Carol. Steph. *Peſche de Corbeil.*

Malus Perſica fructu ſanguineo ſucco turgente. *Peſche Bette-rave.*

Malus Perſica duracina Ruell. *Preſſe.*

Malus Perſica Palenſis. *Peſcher de Pau.*

Malus Perſica odoro fructu, lævi cortice tecto. *Brugnon muſqué.*

Malus Perſica Amygdalo inſita. Perſica Amygdaloïdes B pin. *Peſche-Amandier.*

Malus Perſica Iuglandi inſita. Nuciperſica Matth. *Peſche-noix.*

MALVS Armeniaca majora Matth. Armeniaca majora B. pin. *Abricotier.*

Malus Armeniaca minor B. pin. Hiſt. Lugd.

MANDRAGORA fructu rotundo B. pin. Mandragora mas Fuchſ. *Mandragore.*

Mandragora fructu Pyri B. pin. femina Dod.

Mandragora flore ſubcæruleo purpuraſcente B. pin. Mandragoras femina Cluſ. Hiſt.

MARVM Maſtich Gallorum & Anglorum Adv. Lob. Sampſuchus ſeu Marum Maſtichen redolens B. pin.

MARRVBIVM Cardiaca dictum, fortè primum Theoph. B. pin. Cardiaca Dod. *Agripaulme.*

Marrubium paluſtre glabrum B. pin. aquatile Dod. Sideritis prima Matth. Lugd.

Marrubium nigrum fœtidum, Ballote Dioſc. B. pin. Ballote ſeu Marrubium nigrum Dod. *Marrube.*

Idem flore albo, & carneo palleſcente.

Marrubium nigrum rotundifolium B. pin. Hiſpanicum Tab. Ocimaſtrum Valentinum Cluſ. Hiſt. Lugd.

Marrubium nigrum longifolium B. pin. Herba venti Rondelettij & Monſpelienſium Adv. Lob. Parietaria Cordi Hiſt. Lugd.

Marrubium album vulgare B.pin. Marrubium Matth. Praſſium album Tab.

Marrubium album latifolium peregrinum B. pin. alterum Pannonicum Cluſ. Hiſt.

Marrubium album anguſtifolium peregrinum B. pin. Hiſpanicum Proſp. Alp. de exot.

MATRICARIA vulgaris B. pin. noſtras Icon. Lob. Matricaria Dod. Parthenium Matth. *Matricaire.*

Matricaria flore pleno B.pin. Parthenium pleno flore Cluſ. Hiſt.

Matricaria foliis florum albis triplici ſeriè radiatis.

Matricaria foliis florum fiſtuloſis.

Matricaria flore Aphyllo. bullatis floribus aureis Parkinſ.

Matricaria maritima B. pin. Parthenium maritimum minimum Hiſt. Lugd.

MELAMPYRVM purpuraſcente comâ B. pin. Melampyrum Triticum vaccinum Obſ. & Icon. Lob.

Melampyrum luteum latifolium B. pin. Crateogonon Obſ. & Icon. Lob.

Melampyrum luteum Linariæ folio B. prod. Criſtatum Ioan. Bauh.

Melampyrum

Melampyrum cæruleâ comâ B. Pin. Parietaria ſylueſtris prima Cluſ. Hiſt.

Melampyrum luteum minimum B. pin. Perpuſillum luteum Icon. Lob.

MELILOTVS Officinarum Germaniæ B. pin. Germanica Obſ. & Icon. Lob. vulgaris Hiſt. Lugd. *Melilot.*

Melilotus vulgaris flore albo B. pin. variat. Melilotus major candida Tragi.

Melilotus Italica folliculis rotundis B. pin. Italica Camer.

Meliloti tertium genus Dod. deſc.

Melilotus foliis per circumferentiam non crenatis quinta Dod. B. pin. variat.

MELISSA hortenſis B. pin. Citrago Geſn. hort. Germ. Apiaſtrum Matth. *Meliſſe.*

Meliſſa peregrina folio oblongo B. pin. Moldavica Matth. Lugd.

Eadem flore albo, quæ Meliſſa Moldavica flore albo hort. Eyſtet.

Meliſſa Moluccana odorata B. pin. Conſtantinopolitana Matth. ed. B. Cardiaca Melica, ſive Moluca Syriaca minus aſpera Icon. Lob. *Meliſſe à cornets.*

Meliſſa Moluccana fœtida B. pin. Melica ſive Moluca aſperior Syriaca Icon. Lob. Cardiaca Syriaca aſpera Tab.

Meliſſa Bœtica quorumdam. Bugula odorata Luſitanica Cornuti.

Meliſſa Romana molliter hirſuta, & graveolens.

MELO vulgaris B. pin. Melo ſive Melopepo vulgi: Cucumis Galeni Dod. *Melon.*

Melo rotundus parvus B. pin. Saccaratus Icon Lob. Saccharinus Tab. *Melon ſucré.*

Melonum magna in viridario varietas deſumenda, à magnitudine, formâ, aſperitate, lævitate, colore cutis, carnis ſapore & odore B. pin. variat.

MELOCHIA Proſp. Alpini de Plantis Ægypt. Corcorus ſeu Melochia Camer.

MELOPEPO clypeiformis B. pin. Pepo latioris fructus Dod. Cucurbita laciniata Hist. Lugd.

Melopepo compressus B. pin. compressus Tab. Icon.

Melopepo teres B. pin. teres Icon. Lob.

MENTHA hortensis corymbifera B. pin. Costus hortensis Gesn. hort. Balsamita major Dod. *Du Cocq.*

Mentha hortensis verticillata Ocymi odore B. pin. quarta Dod. Romana angustifolia, siue Cardiaca Icon. Lob.

Mentha crispa verticillata B. pin. sativa crispa, Dodonæi prima Hist. Lugd. *Baulme.*

Mentha rotundifolia crispa spicata B. pin. altera Dod. sativa seu crispa Tragi.

Mentha crispa Danica aut Germanica speciosa Parkins.

Mentha rotundifolia spicata altera B. pin. Mentha rubra, sive Sisymbrium Tragi.

Mentha spicata folio variegato B. pin. Menthastrum Anglicum cinereum & niveum Adv. Lob. minus foliis, partim viridibus, partim nivis in modum albicantibus Dod. descr.

Mentha sylvestris rotundiore folio B. pin. Menthastrum Tab.

Mentha sylvestris longiore folio B. pin. Menthastrum Dod. & Icon. Lob.

Mentha sylvestris longioribus nigrioribus, & minus incanis foliis B. pin. Menthastrum Campense & Zuvolense Lob. Hist. Lugd. descr.

Mentha tuberosâ radice B. pin. Menthastrum tertium tuberosâ radice Clus. Hist.

Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica major B. pin. Sisymbrium Dod.

Mentha cataria vulgaris & major B. pin. Nepeta vulgaris Tragi. *L'Herbe au Chat.*

Mentha cataria minor B. pin. Cataria tenuifolia Clus. Hist.

Mentha cataria minor Alpina B. prod.

Mentha cataria angustifolia major B. pin. Cataria folio longiore Dod.

Mentha cataria angustifolia minor B. pin. minor B. prod.

MERCVRIALIS testiculata, sive mas Diosc. & Plinij B.pin. Linozostis Mercurialis mas Icon. Lob. *Mercuriale.*

Mercurialis spicata, seu femina Diosc. & Plinij B. pin. femina Icon. Lob.

Mercurialis montana testiculata B. pin. Cynocrambe Mercurialis sylvestris, & canina Brassica Icon. Lob.

Mercurialis montana spicata B. pin. Cynocrambe femina Matth. ed. B.

MESPILVS Germanica folio laurino non serrato, seu Mespilus sylvestris B. pin. Mespilus Icon. Lob. *Nesflier sauvage.*

Mespilus folio laurino major B. pin. domestica Icon. Lob.

Mespilus folio Apij laciniato B.pin. Mespilus aronia Dod. Azarolus Castoris Durantes. *Azarolier.*

Mespilus Apij folio sylvestris non spinosa, sive sorbus torminalis B. pin. Sorbus torminalis Dod. Cratægus Theoph. Hist. Lugd. *Alizier.*

Mespilus Apij folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha B. pin. Oxyacantha Icon. Lob. *Aubespine.*

MEVM foliis Anethi B. pin. Meum Dod. vulgare tenuifolium Clus. Hist.

Meum latifolium adulterinum B.pin. spurium alterum Italicum Obs. Lob.

Meum Alpinum vmbellâ purpurascente B. pin. Muttelina vulgò in Alpibus dicta Gesn. hort.

MILIVM semine albo B. pin. Milium Dod. *Millet.*

Milium semine luteo B. pin. semine aureo Ioan. Bauh.

Milium semine nigro B. pin. semine nigro & latiore jubâ Obs. Lob.

Milium arundinaceum subrotundo semine Sorgo nominatum B. pin. Melica sive Sorghum Dod.

Milium arundinaceum plano alboque semine B. pin. Sorghi album, Milium Indicum, Dora Ioan. Bauh.

MILLEFOLIVM maximum vmbellâ albâ B. prod. *Mille feuille.*

Millefolium vulgare album B. pin. Militaris ſeu Millefolium terreſtre vulgare Obſ. Lob.
Millefolium purpureum majus B. pin. rubro flore Cluſ. Hiſt.
Millefolium vulgare purpureum minus B. pin. Terreſtre purpureis floribus Obſ. Lob.
Millefolium tomentoſum luteum B. pin. Luteum Obſ. Lob. Stratiotes millefolia flavo flore Cluſ. Hiſt.
Millefolium odoratum minus Monſpelienſium.
Millefolium aquaticum floſculis ad foliorum nodos B.pin. Myriophyllum aquaticum minus Cluſ. Hiſt.
Millefolium aquaticum foliis Abrotani, Ranunculi flore & capitulo B. pin. Ranunculus aquaticus fœniculaceus πιχύφυλλον Col.
Millefolium aquaticum foliis Fœniculi Ranunculi flore & capitulo B. pin. Fœniculus aquaticus Dal. Hiſt. Lugd.
Millefolium aquaticum pennatum ſpicatum B. prod.
Millefolium aquaticum cornutum B. prod.

Mimosa ſeu frutex ſenſibilis Parkinſ. *Senſitive.*
Mimoſa altera ſpinis horridiuſcula & ſenſitiva magis.

Mollvgo Dod. montana anguſtifolia, vel Gallium album latifolium B. pin.

Moly latifolium liliflorum B. pin. Moly Theoph. Cluſ. Hiſt.
Moly latifolium liliflorum flore candido B. pin. variat.
Moly latifolium Indicum B.pin. Caucafon, Moly Indicum vocatum Icon. Lob.
Moly latifolium Hiſpanicum B. pin. Hiſpanicum purpureum Cluſ. cur. poſt.
Moly latifolium luteum odore Allij primum B. pin. montanum latifolium flavo flore Cluſ. Hiſt. app. alt.
Moly anguſtifolium vmbellatum B. pin. Moly Dioſc. Cluſ. Hiſt.
Moly parvum caule triangulo B. pin. parvum Peſarenſe Ponæ Ital.

Moly

Moly moſchatum capillaceo folio B. pin. & prod.

Morvs fructu nigro B. pin. Morus Dod. *Meurier.*
Eadem ſterilis, quæ femina Herbariorum.
Morus fructu albo B.pin. candida Dod. *Meurier blanc.*
Eadem fructu nigro.

Mvscvs vulgatiſſimus B. pin. terreſtris vulgaris Icon. Lob. *Mouſſe.*
Muſcus filicinus major B. pin. Filicinus Tab.
Muſcus denticulatus major B. pin. terreſtris minor Dod.
Muſcus terreſtris clauatus B. pin. Lycopodium Tab.
Muſcus erectus ramoſus pallidus B. pin. Scoparius Icon. Lob.
Muſcus parvus ſtellaris B. pin. in ericetis proveniens Icon. Lob.
Muſcus pyxiodes terreſtris B. pin. terreſtris pyxidatos alabaſtriculos imitatus Icon. Lob.
Muſcus coralloïdes, ſive cornutus montanus B. pin. Corallinus, ſive Corallina montana Tab.
Muſcus arboreus, Vſnea Officinarũ B. pin. Arboreus Dod.
Muſcus capillaceus longiſſimus B. pin. Capillaceus cinerei coloris è ramis Ilicis dependens Cluſ. Hiſt.
Muſcus arboreus cum orbiculis B. pin. Ramoſus, & ramoſus floridus Tab.
Muſcus pulmonarius B. pin. Pulmonaria Dod.
Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens B. pin. Lichen Dioſc. & Plin. ſecundus Col.
Muſcus capillaris Dod. Polytrichum aureum mediũ B. pin.
Muſci capillaris altera ſpecies minor Dod. Polytrichum aureum minus B. pin.

Myagrvm ſiliquâ longâ B. pin. alterum Thlaſpi effigie Obſ. Lob. Camelina Gerar.
Myagrum ſativum B. pin. Camelina ſive Myagrion Dod.
Myagrum monoſpermon latifolium B. pin. & prod.
Myagro ſimilis ſiliquâ rotundâ B. prod.

MYRRHIS major, vel Cicutaria odorata B. pin. Myrrhis Dod. Cerefolium Hispanicum Tab. *Cerfeuil musqué.*
Myrrhis minor montana.
Myrrhis sylvestris seminibus lævibus B. pin. Myrrhis Fuchs.
Myrrhis sylvestris seminibus asperis B. pin. sylvestris nova Æquicolorum Col.

MYRTUS communis Italica B. pin.
Myrtus latifolia Romana B. pin. Romana Matth. ed. B. altera Dod.
Myrtus latifolia Bœtica prima, vel foliis Laurinis B. pin. Bœtica latifolia domestica Clus. Hist.
Myrtus latifolia Bœtica secunda, vel foliis latis confertim nascentibus B. pin. Bœtica latifolia exotica Clus. Hist.
Myrtus minor vulgaris B. pin. Myrtus Tab. Tarentina Clus. Hist.

N

NAPUS sativa B. pin. *Bunias* seu Napus Adv. Lob. *Navet, ou Naveau.*
Napus sativa altera maximâ radice.
Napus sylvestris B. pin. Bunias sylvestris, Napus flore luteo Icon. Lob.

NARCISSUS albus magno flore odoro circulo pallido B. pin. latifolius septimus Clus. Hist.
Narcissus albus circulo croceo minor B. pin. minor serotinus medio croceus Icon. Lob.
Narcissus ex albo rubescens B. pin. Narcissus Gareti, flore albo exteriore parte rubicundus Swertij. *Narcisse de Garet.*
Narcissus Indicus flore liliaceo sphæricus Ioan. Bapt. Ferr. *Narcisse Spherique.*
Narcissus Africanus foliis bifolij B. pin. Africanus sive exoticus Lob. Adv. part. alt.

Narcissus Africanus bulbo squammato, Phœniceo flore. *Narcisse escailleux.*

Narcissus Indicus latifolius alter B. pin. Pancratium Occidentale Swertij.

Narcissus Indicus rutilo flore scintillis aureis asperso. Iaponicus rutilo flore Cornuti.

Narcisso affinis Africana bulbo longiore.

Narcissus Orientalis major albus B. pin. Orientalis major polyanthos totus albus hort. Eystet.

Narcissus Orientalis medius albus B. pin. Orientalis medius totus albus polyanthos hort. Eystet.

Narcissus Orientalis albus calice stellato B.pin. albus odoratus calice stellato hort. Eystet.

Narcissus totus albus major B. pin. latifolius simplici flore prorsus albo primus Clus. Hist.

Narcissus totus albus minor B. pin. latifolius niveus alter Clus. Hist. descript.

Narcissus Orientalis albus calice luteo medius B. pin. polyanthos Orientalis medio luteus odoratus medius hort. Eystet.

Narcissus Orientalis albus calice luteo minor B. pin. polyanthos Orientalis medioluteus minor odoratus hort. Eystet.

Narcissus Orientalis calice aureo pluribus foliolis pleno B. pin. Orient. mediocroceus calice pleno hort. Eystet.

Narcissus pallidus mediocroceus B. pin. medioluteus Pisanus Icon. Lob.

Narcissus pallidus medio aureus B. pin. præcox sulphurei coloris minor Clus. addit. ad cur. post.

Narcissus albus circulo croceo polyanthos B. pin. medio croceus serotinus polyanthos Icon. Lob.

Narcissus pallidus circulo luteo B. pin. albidus medioluteus Icon. Lob.

Narcissus pallidus circulo aureo alter B. pin. pallido flore medio aureus sive quintus Clus. Hist.

Narcissus medio luteus copioso flore odore gravi B. pin. medioluteus Donas Narbonensium Icon. Lob.

Narcissus luteus polyanthos Lusitanicus B. pin. d'Argiers

aut Ægyptius Lob. Adv. part. alt. *Le grand d'A'ger.*

Narciſſus luteus polyanthos Africanus B. pin. aureus Africanus major multiflorus coronatus Swertij. *Le grand Couronnè d'Alger.*

Narciſſus anguſtifolius flavus magno calice B. pin. Iuncifolius latiore calice hort. Eyſtet.

Narciſſus juncifolius oblongo calice luteus major B. pin. Iuncifolius primus Cluſ. Hiſt. deſcr. ſecundus Icon. Iuncifolius major Dod.

Narciſſus juncifolius luteus minor B. pin. Iuncifolius ſerotinus Lob. flore luteo brevi calice Swertij.

Narciſſus juncifolius flore pallidiore calice flavo B. pin. Iuncifolius minor cluſ. Hiſt. app. prima.

Narciſſus juncifolius flore rotundo roſeo B. pin. Iuncifolius flore rotundæ circinnitatis roſeo Icon. Lob. *Riflette.*

Narciſſus juncifolius totus albus B. pin. Iuncifolius polyanthos albus hort. Eyſtet.

Narciſſus latifolius pallidus calice amplo & aureo caule ſtriato B. pin. Pſeudonarciſſus pallidus amplo calice hort. Eyſtet.

Narciſſus latifolius ſulphureus, vel albus brevi calice B. pin. Sulphurei coloris brevi calice Swertij.

Narciſſus maximus pallidè luteus B. pin. pallidus amplo calice flavo Swertij.

Narciſſus ſubflavus tubo ſexangulo B. pin. falſus tubâ ſexangulari dilutior flavus non deſcr. Swertij.

Narciſſus flavus tubo rotundo B. pin. oblongâ tubâ rotundâ quaſi abſciſsâ flore flavo Swertij.

Narciſſus albus calice flavo alter B. pin. albus oblongo calice præcox. Cluſ. addit. ad cur. poſt.

Narciſſus ſylveſtris pallidus calice luteo B. pin. Pſeudonarciſſus vulgaris Cluſ. Hiſt.

Narciſſus major totus luteus calice prælongo B. pin. Pſeudonarciſſus major Hiſpanicus Cluſ. Hiſt.

Narciſſus totus luteus foliis florum reflexis B. pin. totus luteus oblongo calice & reflexis foliis hort. Eyſtet.

Narciſſus parvus totus luteus B. pin. Pſeudonarciſſus Hiſpanicus minimus Parkinſ. in Parad.

Narciſſus

Narcissus minor luteus calice oblongo pleno. Pseudonarcissus pleno flore Ioan. Bapt. Ferrar.

Narcissus albus oblongo calice B. pin. Pseudonarcissus albo flore Clus. Hist. app. alt. auctar.

Narcissus albus foliis reflexis calice brevi aureo.

Narcissus angustifolius albus calice oblongo floreque reflexo B. pin. totus albus reflexus Swertij.

Narcissus montanus juncifolius calice flavo B. pin. Pseudonarcissus juncifolius primus Clus. Hist. descr.

Narcissus montanus alter flore fimbriato B. pin. Pseudonarcissus juncifolius secundus flavo flore Clus. Hist.

Narcissus montanus albus minimus B. pin. Pseudonarcissus juncifolius tertius albo flore Clus. Hist. Narcissus omnium minimus montanus albus Icon. Lob.

Narcissus Orientalis flore multiplici & pleno albo luteo B. pin. Nobilis Orientalis polyanthos mixtus hort. Eystet.

Narcissus incomparabilis flore pleno, partim flavo, partim croceo.

Narcissus latifolius albus medio luteus B. pin. Chalcedonicus pleno flore albo Swertij.

Narcissus albus coronâ multiplici luteâ B. pin. pleno flore tertius Clus. Hist. albus alter, media fimbriata lutea multiplici corolla Icon. Lob.

Narcissus mediopurpureus multiplex B. pin. pleno flore quintus Clus. Hist.

Narcissus sylvestris multiplex calice carens B. pin. Pseudonarcissus pleno flore Clus. Hist. sylv. stellatus Eystet.

Idem involucro inclusus permanens B. pin. variat.

Narcissus flore pleno variegato B. pin. Septentrionalis flore pleno luteo hort. Eystet.

Narcissus luteus sylvestris duplici & triplici tubo aureo B. pin. Pseudonarcissus pleno flore, seu triplici tubo Clus. Hist. app. alt.

Narcissus serotinus montanus Musart dictus Ioan. Bapt. Ferrar.

Idem majore flore. Dictus *Musart Oriental.*

Narcissus juncifolius aureus multiplex Anemones formâ

B. pin. Iuncifolius luteus flore pleno hort. Eyſtet. *Ionquille à fleur double.*

Narciſſus maritimus B. pin. Pancratium floribus rubris Icon. Lob. Hemerocallis Valentina Cluſt. Hiſt.

Narciſſus maritimus Monſpelienſium B. pin. variat. Narciſſus Pancratium marinum flore albo Swertij.

Narciſſus Illyricus liliaceus B. pin. tertius vel Conſtantinopolitanus Matth. ed. B.

Narciſſus Indicus autumnalis B. pin. Indicus liliaceus diluto colore purpuraſcens Ioan. Bapt. Ferrar.

Narciſſus calice aureo pleno foliis ſubluteis. Pſeudonarciſſus aureus Anglicus maximus Parkinſ.

Narciſſus Conſtantinopolitanus polyanthos major melino pleno flore.

NARDVS montana radice olivari B. pin. montana Camer. epit. Matth.

Nardus montana radice oblongâ B. pin. montana longius radicata Camer. epit. Matth.

NASTVRTIVM hortenſe criſpum latifolium B. prod.

Naſturtium hortenſe criſpum anguſtifolium B. prod.

Naſturtium hortenſe vulgatum B. pin. hortenſe Icon. Lob. *Creſſon Alenois.*

Naſturtium pratenſe magno flore B. pin. Cardamine altera ſimplici flore Cluſ. Hiſt.

Idem flore albo B. pin. variat.

Naſturtium pratenſe flore pleno B. pin. Cardamine altera pleno flore Cluſ. Hiſt.

Naſturtium aquaticum ſupinum B. pin. aquaticum Dod. Siſymbrium aquaticum Matth. *Creſſon.*

Naſturtium aquaticum majus & amarum B. pin. & prod.

Naſturtium Alpinum trifolium B. pin. Cardamine Alpina prima, trifolia Cluſ. Hiſt.

Naſturtium Alpinum inſipidum B. pin. Cardamine Alpina inſipida Col.

Naſturtium Alpinum tenuiſſimè diviſum B. pin. Cardamine Alpina tertia minima Cluſ. Hiſt.

Nasturtium pumilum vernum B. pin. Cardamine pusilla saxatilis montana δισκοειδὴς Col.

Nasturtium Alpinum Bellidis folio minus B. pin. Plantula Cardamines alterius æmula, & Sinapi pumilum Alpinum Clus. Pan. & Hist.

Nasturtium sylvestre Osyridis folio B. pin. Thlaspi angustifolium Fuchs.

Nasturtium Alpinum Coris folio.

Nasturtium sylvestre tenuissimè divisum B. pin. Sophia Chirurgorum Obs. Lob.

Nasturtium Indicum majus B. pin. Indicum Dod. Icon. Lob. *Capucine.*

Idem flore luteo dilutiore.

NERION floribus rubescentibus B. pin. flore rubro hort. Eystet. Oleander Laurus rosea Icon. Lob. *Laurier-rose.*

Nerion floribus albis B. pin. Nerion sive Rhododendron flore albo hort. Eystet.

NICOTIANA major latifolia B. pin. Nicotiana sive Tabacum Hist. Lugd. *Tabac ou Petun.*

Nicotiana major angustifolia B. pin. & hort. Eystet. Petum angustifol. Clus. not. ad Monard. *Petun des Amazones.*

Nicotiana minor B. pin. minor seu Hyoscyamus luteus hort. Eystet Priapeia Monspeliensium Gesn. hort. *Herbe à la Reine, ou Nicotiane.*

NIGELLA arvensis cornuta B. pin. Melanthium sylvestre Dod. *Niesle.*

Nigella latifolia flore majore simplici cæruleo B. pin. & prod. Melanthium Hispanicum majus hort. Eystet.

Nigella angustifolia flore majore simplici cæruleo B. pin. Melanthium Damascenum Dod.

Nigella flore majore pleno cæruleo B. pin. Melanthium Damascenum pleno flore Clus. Hist.

Nigella flore minore simplici candido B. pin. Melanthium sativum Dod.

Nigella flore minore pleno & albo B. pin. Citrina Adv. Lob. deſcr. Melanthium pleno flore Cluſ. Hiſt.

NVMMVLARIA major lutea B. pin. Nummularia ſive Centimorbia Icon. Lob.
Nummularia flore purpuraſcente B. prod.

NVX juglans, ſive Regia vulgaris B. pin. Nux Iuglans Dod. *Noyer.*
Nux juglans fructu maximo B. pin. Nuces caballinæ Hiſt. Lugd.
Nux juglans fructu tenero fragili putamine B. pin. cortice tenui Geſn. in hort. Germ.
Nux juglans fructu ſerotino B. pin. Nuces Sancti Ioannis vulgò Lugd. *Noyer tardif.*

NYMPHÆA alba major B. pin. alba Dod.
Nymphæa alba minima B. pin. Ranæ morſus Dod.
Nymphæa lutea major B. pin. lutea Dod.
Nymphæa lutea minor flore fimbriato B. pin. lutea minor Hiſt. Lugd. deſcr.

O

OCHRVS folio integro capreolos emittente B. pin. Ervilia ſylveſtris Dod. *Serres.*
Ochrus fructu hiſpido ex cæruleo nigricante. ſemine pullo B. pin. variat.

OCIMVM latifolium maculatum vel criſpum B. pin. Indicum Cluſ. Hiſt.
Ocimum viride foliis bullatis B. pin. Indicum viride majus foliis protuberantibus hort. Eyſtet.
Ocimum foliis fimbriatis viridibus B. pin. criſpum viride hort. Eyſtet.
Ocimum caryophyllatum maximum B. pin. latifolium magnum hort. Eyſtet.

Ocimum

Ocimum caryophyllatum majus B. pin maximum caryophyllatum ac citratum Adv. Lob.

Ocimum Citri odore B.pin. medium citratum Adv. Lob.

Ocimum vulgatius B. pin. medium vulgatius, Basilicum Adv. Lob. *Basilic.*

Ocimum foliis ex nigro virescentibus flore albo.

Idem violaceo flore.

Ocimum medium crispum conglomeratâ brevique spicâ.

Ocimum minus angustifolium foliis serratis B. pin. angustifolium minus flore albo hort. Eystet.

Idem bullatis foliis. *Basilic gentil.*

Ocimum tricolor.

Ocimum Anisi odore B. pin. Anisatum hort. Eystet.

Ocimum minimum B. pin. Amaraci figurâ Caryophyllatum Adv. Lob.

Ocimum minimum foliis ex purpurâ nigricantibus.

OENANTHE Apij folio B. pin. secunda Matth. Lugd.

Oenanthe Chærephylli foliis B. pin. Cicutæ facie succo viroso crocante Adv. Lob. succo viroso Cicutæ facie Lob. Ioan. Bauh.

Oenanthe aquatica B.pin. Iuncus odoratus aquatilis Dod. Oenanthe seu Filipendula aquatica Ioan. Bauh.

Oenanthe Staphylini folio aliquatenus accedens Ioan. Bauh.

Oenanthe nodulis radicum longioribus & nigris.

OLEA sativa B. pin. Olea Dod. *Olivier.*

Oliva maxima Hispanica B. pin. magna & carnosa Clus. Hist. descr. Superba, Nucis ferè magnitudine Cæsalp. *Olive d'Espagne.*

Oliva minor ex Provinciâ B. pin. Narbonensis & Bœtica Clus. Hist. descr.

Oliva minor Lucensis odorata. *Olive de Lucques.*

Olea sylvestris folio duro subtus incano B. pin. sylvestris Clus. Hist. sylvestris sive Oleaster Icon. & Adv. Lob.

Olea sylvestris folio molli incano B. pin. Olea Bohemica seu Elæagnos Matth. ed. B. Ziziphus alba Clus. Hist.

ONOBRYCHIS foliis Viciæ fructu echinato major B. pin. Caput gallinaceum Belgarum Obſ. & Icon. Lob. *Saint foin.*

Onobrychis fructu echinato minor B. pin. Caput gallinaceum minus B. prod. deſcr.

Onobrychis ſemine clypeato aſpero major B. pin. Hedyſarum clypeatum flore ſuaviter rubente hort. Eyſtet.

Onobrychis incana foliis longioribus B. pin. & prod.

Onobrychis Tragacanthæ foliis floribus in globum congeſtis B. pin. quinta Cluſ. Hiſt. deſcr.

ONOBRYCHIS arvenſis, vel Campanula arvenſis erecta B. pin. Pentagonium, Viola Pentagonia Tab.

Eadem flore albo.

Onobrychis peregrina perfoliata folio rotundiore.

OPHIOGLOSSVM vulgatum B. pin. Ophiogloſſum Dod. Lingua ſerpentina Cæſalp.

OPHRIS bifolia B. pin. Pſeudoorchis, ſeu Bifolium Dod.

ORCHIS morio mas foliis maculatis B. pin. Cynoſorchis morio mas Tab.

Orchis morio foliis ſeſſilibus maculatis B. pin. Cynoſorchis maculata Tab.

Orchis foliis ſeſſilibus non maculatis B. pin. Orchis quinta Cluſ. Hiſt.

Orchis morio femina B. pin. Teſticulus morionis femina Dod. Orchis anguſtifol. femina altera Fuchſ. Icon.

Eadem flore roſeo.

Eadem flore niveo & verſicolore.

Orchis barbatus odore hirci breviore latioreque folio B. pin. Tragorchis, Teſticulus hirci Dod.

Orchis odore hirci longiore anguſtioreque folio B. pin. Saurodes, vel ſcincophora Lacertarum æmulatione Gemmæ, ſive Tragorchis altera Obſ. Lob.

Orchis bifolia altera B. pin. Hermaphroditica ſecunda Gemmæ, ſive Orchis pſychodes diphylla Obſ. Lob.

Orchis fucum referens flore ſubvirente B. pin. Melittias

ſeu apis cadaverulum exprimens Icon. Lob.

Orchis muſcæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbidis B. pin. Serapias tertius Dod.

Orchis ſpiralis major. Triorchis vel Tetrorchis alba odorata major B. pin. Tetrorchis vel Triorchis alba ſpiralis vel autumnalis Icon. Lob.

Orchis ſpiralis minor; ſeu Teſticulus odoratus Icon. Lob. Triorchis alba odorata minor B. pin.

Orchis palmata maxima flore ſuaverubente odoratiſſimo.

Orchis palmata pratenſis latifolia longis calcaribus B. pin. Palma Chriſti & Serapias mas lævi folio Icon. Lob.

Orchis palmata pratenſis anguſtifolia major B. prod.

Orchis palmata pratenſis maculata B. pin. Satyrium Baſilicum femina Dod.

Eadem flore albo B. pin. variat. & Dod. deſcr.

Orchis palmata anguſtifolia minor flore odoratiſſimo B. prod.

Orchis palmata paluſtris latifolia B. pin. Satyrium Baſilicum folioſum Dod. Serapias paluſtris latifol. Icon. Lob.

Origanum ſylveſtre Cunila bubula Plinij B. pin. ſylveſtre ſeu vulgare Tab. Agrioriganum ſive Onitis major Icon. Lob. *Origan.*

Origanum ſylveſtre album B. pin. album Tab.

Origanum Heracleoticum Cunila gallinacea Plinij B. pin. Heracleoticum Matth. Lugd.

Origanum Onitis B. pin. Majorana major Anglica Tab.

Origanum folio ſubrotundo B. pin. Monſpelienſe pulchrum Camer. epit. Ioan. Bauh. Onitis Galloprovinciæ minus Adv. Lob.

Origanum repens villoſum Aurelianenſium. Sylveſtre humile B. prod.

Origanum fiſtuloſum Canadenſe Cornuti Menthaſtrum fiſtuloſum Americanum Parkinſ.

Ornithogalum vmbellatum maximum B. pin. Arabicum multiflorum album, vmbilico interiore nigro Swertij.

Ornithogalum vmbellatum medium anguſtifolium B. pin. Bulbus leucanthemus minor, ſeu Ornithogalum Dod.

Ornithogalum latifolium & maximum B. pin. maximum Cluſ. Hiſt. app. primâ. Ornithogalum vel Lilium Alexandrinum floribus innumerabilibus Swertij.

Ornithogalum anguſtifolium majus floribus ex albo-viréſcentibus B. pin. Aſphodelus bulboſus Galeni Dod.

Ornithogalum majus ſpicatum flore albo B. pin. ſpicatum Monſpelienſium flore lacteo Icon. Lob.

Ornithogalum ſpicatum flore viridi lacteſcente B. pin. Pannonicum albo flore Cluſ. Hiſt. flore albo multiflorum viridique lineâ in dorſo præditum Swertij.

Ornithogalum exoticum magno flore, minore innato B. pin. Neapolitanum Cluſ. Hiſt. app. alt. flore interius candido exterius cineraceo Swertij.

Ornithogalum luteum B. pin. Bulbus ſylveſtris Dod.

ORNITHOPODIUM majus B. pin. Ornithopodium Dod.

Ornithopodium radice tuberculis nodoſâ B. pin. tuberoſum Dal. Hiſt. Lugd.

Ornithopodio affinis hirſuta Scorpioïdes B. pin. Scorpioïdes leguminoſa Adv. & Icon. Lob.

Ornithopodio affinis hirſuta fructu ſtellato B. pin. Stella leguminoſa Lob. Lugd. Vicia ſeſamacea Apula Col.

OROBANCHE major Garyophyllum olens B. pin. Limodoron, ſive Orobanche Dod.

Orobanche radice dentatâ minor B. pin. Dentaria ἄφυλλος altera Cluſ. Hiſt.

OROBVS ſiliquis articulatis ſemine majore B. pin. Mochus ſive Cicer ſativum Dod. Orobus receptus herbariorum Icon. Lob.

Orobus ſylvaticus purpureus vernus B. pin. Pannonicus primus Cluſ. Hiſt. Arachi latifolij altera ſpecies Dod.

Orobus ſylvaticus pallido flore B. pin. Pannonicus quartus Cluſ. Hiſt. Arachus latifolius Dod.

Orobus ſylvaticus Viciæ foliis B. pin. Aſtragaloïdes altera

Oxyacantha Diosc. sive spina acuta Pyrifolio B. pin. Pyracantha Adv. Lob. *Buisson ardent.*

P

Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas B. pin. mas Matth. mas folio Nucis Gesn. hort. *Pivoine.*

Pæonia mas foliis in latiora segmenta divisis B. pin. variat. mas major incarnato flore hort. Eystet.

Eadem purpureo flore B. pin. variat. quæ mas flore purpureo hort. Eystet.

Pæonia communis vel femina B. pin. vulgaris femina Clus. Hist. descr. rubra flore simplici hort. Eystet.

Pæonia femina altera B. pin. promiscua s. neutra Adv. Lob.

Pæonia tenuius laciniata subtùs pubescens flore purpureo B. pin. Hispanica seu Pumila Camer.

Pæonia mas flore albo hort. Eystet.

Pæonia Ocranthemos Camer.

Pæonia peregrina flore saturè rubente B. pin. Bysantina prior Clus. Hist.

Pæonia peregrina flore dilutè rubente B. pin. Bysantina altera Clus. Hist.

Pæonia femina flore pleno rubro majore B. pin. femina multiplici flore Dod.

Pæonia flore pleno rubro minore B. pin. pleno rubro flore minor Clus. Hist. descr.

Pæonia flore exalbido pleno major B. pin. exalbido pleno flore major Clus. Hist. descr.

Pæonia flore exalbido pleno minor B. pin. pleno flore albescente minor Clus. Hist.

Palma major B. pin. Dactylifera Linscot. quarta part. Ind. Oriental. *Palmier.*

Palma minor B. pin. Chamærrhiphes Dod. *Palmier sauvage.*

Palma Indica spinosa minor. *Petit Palmiste épineux.*

PANACES καρπιμον, ſive racemoſa Canadenſis cornuti. Angelica baccifera Canadenſis, Panax carpimon, ſeu racemoſa Americana Parkinſ.

Panax Paſtinacæ folio, an Syriacum Theophraſti B. pin. Panaces peregrinum Dod. Panax Chironium Dodonæi Lugd.

PANICVM Germanicum, ſive paniculâ minore B. pin. Panicum Lob. *Panis.*

Panicum Italicum, ſiue paniculâ majore B. pin. ſativum Hiſt. Lugd. vulgare Cluſ. Hiſt.

PAPAVER hortenſe ſemine albo B. pin. ſativum album Dod. deſcr. *Pavot.*

Papaver hortenſe flore cinereo, vngue purpureo B. pin. variat.

Papaver hortenſe ſemine nigro B. pin. nigrum ſativum Dod.

Papaver hortenſe flore pleno violaceo.

Idem flore dilutè violaceo.

Papaver pleno flore album B. pin. Polyanthon album, ſeu multiflorum Icon. Lob.

Papaver pleno flore nigrum B. pin. nigrum polyanthon ſeu multiflorum Icon. Lob.

Papaver criſtatum floribus & ſemine album B. pin. fimbriatum album Adv. Lob.

Papaver criſtatum floribus rubris ſemine nigro B. pin. ſativum rubrum fimbriatum Daleſch. Hiſt. Lugd.

Idem flore ſimplici purpuraſcente vnguibus plumbeis.

Papaver criſtatum floribus ex albo & rubeo mixtis B. pin. variat. multiplex album oris rubicundis hort. Eyſtet.

Papaver flore pleno rubeum. flore multiplici, incarnato, purpuraſcente, miniato, argentei coloris hort. Eyſtet.

Papaver erraticum majus ῥοίας Dioſc. Theoph. Plin. B. pin. erraticum primum Fuchſ. Rhœas, ſive caduco flore puniceo Icon. Lob.

Idem foliis florum variegatis.

Papaver erraticum pleno flore B. pin. Argemone multiplex Tragi.

Idem flore phœniceo, miniato, igneo, purpurascente.
Papaver erraticum flore phœniceo pleno vnguibus albis.
Papaver erraticum Pyrenaicum flore flavo B. prod.
Papaver erraticum minus B. pin. & Tab. Rhœas minus Hist. Lugd.
Papaver corniculatum luteum B. pin. sylvestre corniculatum Tragi. corniculatum majus Dod.
Papaver corniculatum phœniceum hirsutum B. pin. cornutum phœniceo flore Clus. Hist.
Papaver corniculatum violaceum B. pin. violaceo flore Clus. Hist.
Papaver spinosum B. prod. & Clus. Hist.

PARIETARIA Officinarum & Diosc. B. pin. Parietaria Dod. *Parietaire.*

PASTINACA tenuifolia sylvestris Dioscoridis, vel Daucus Officinarum B. pin. Daucus vulgaris Clus. Hist.
Pastinaca sylvestris hirsuta echinato fructu B. pin. Daucus λεπτόκαυλος Thalij.
Pastinaca tenuifolia sativa, radice luteâ vel albâ B. pin. tenuifolia sativa Dod. *Carotte.*
Pastinaca tenuifolia sativa radice atrorubente B. pin. sativa atro rubens Icon. Lob.
Pastinaca tenuifolia radice & vmbellâ luteis.
Pastinaca sativa latifolia B. pin. & Dod. Elaphoboscum sativum Tab. *Panais.*
Pastinaca sylvestris latifolia B. pin. latifolia sylvestris Dod.

PEDICVLARIS Alpina lutea B. pin. Filipendula Alpina Lugd.
Pedicularis Alpina Filicis fol. major B. pin. Major Alpina Lugd.
Pedicularis Alpina Filicis folio minor B. pin. Alectorolophos secunda Clus. Hist.
Pedicularis pratensis purpurea B. pin. Fistularia Dod.
Pedicularis pratensis lutea, vel crista Galli B. pin. Pedicularia lutea Tab.

Eadem minore flore vtriculis glabris, quæ femina Ioan. Bauh. descript.

PEPLVS sive Esula rotunda B. pin. Peplus Dod. *Rèveil matin des Vignes.*

PEPLIS maritima folio obtuso B. pin. Peplion Dal. *Hist.* Lugd.
Eadem caule viridi.
Peplis minor Ioan. Bauh.

PEPO oblongus B. pin. maximus oblongus Tab.
Pepo compressus major B. pin. rotundus major Dod.
Pepo compressus minor B. pin. rotundus minor Dod.
Pepo rotundus Melonis effigie B. pin. sylvestris Dod.
Pepo rotundus Arantij formâ B. pin. Cucurbita Arantij formâ hort. Eystet.
Pepo minor clypeatus B. pin. Indicus minor clypeatus Tab.
Pepo minor angulosus B. pin. Indicus minor angulosus Tab.

PERFOLIATA vulgatissima, sive arvensis B. pin. vulgaris Gerar. Perfoliatum vulgatius flore luteo folio vmbilicato Adv. Lob.
Perfoliata montana latifolia B. pin. montana Camer.
Perfoliata minor ramis inflexis B. prod. annua longioribus foliis Ioan. Bauh.

PERICLYMENVM non perfoliatum Germanicum B. pin. non perfoliatum Septentrionalium Icon. Lob.
Periclymenum perfoliatum B. pin. perfoliatum calidarum regionum Officin. Icon. Lob.
Periclymenum perfoliatum præcox Narbonense.
Periclymenum perfoliatum serotinum speciosius.

PERSICARIA fruticosa virginiana maculosa flore carneo Parkins.
Persicaria mitis maculosa & non maculosa B. pin. Persicaria Dod.

Eadem floribus candidis B. pin. variat.
Perſicaria vrens, ſeu hydropiper B. pin. Hydropiper Fuchſ. *Culrage.*
Perſicaria anguſtifolia B. prod.

PETASITES major & vulgaris B. pin. vulgaris rubens rotundiori folio Ioan. Bauh.
Petaſites minor B.pin. albus anguloſo folio Ioan. Bauh.
Petaſites minor alter Tuſſilaginis folio.

PEVCEDANVM majus Italicum B. pin. & Lob. foliis longioribus Dod. deſcr. *Queuë de Pourceau.*
Peucedanum Germanicum B. pin. Peucedanum Dod.
Peucedanum Gallicum rarioribus & brevioribus foliis.
Peucedanum minus B. pin. Peucedani facie puſilla planta Icon. Lob.

PHALANGIVM magno flore B. pin. Allobrogicum majus Cluſ. Hiſt. app. alt.
Phalangium parvo flore non ramoſum B. pin. non ramoſum. Icon. Lob. Liliago Cordi.
Phalangium parvo flore ramoſum B. pin. ramoſum Icon. Lob.
Phalangium ephemerum Virginianum Tradeſcanti Park. Allium ſeu Moly Virginianum B. pin. app.
Idem flore purpureo.
Phalangium Virginianum flore albo.

PHALARIS major ſemine albo B. pin. Phalaris Icon. Lob.
Phalaris major ſemine nigro, Cuneno Melitenſium incolis B. pin.
Phalaris alter ſemine griſeo.

PHASEOLVS vulgaris Obſ. & Icon. Lob. Dolichus ſive Phaſeolus Dod. *Fevrolles, Feves de mer.*

Ejuſdem pro coloris varietate, figurâ & magnitudine, plurimæ in viridario ſpecies.

Phaſeolus fructu & flore ſubcinericeis.
Phaſeolus minimus fructu viridi ovato.
Phaſeolus puniceo flore Cornuti.
Idem fructu variegato.
Phaſeolus peregrinus albicans renis formâ.
Phaſeolus Braſilianus ſiliquâ deurente lanugine obſitâ, Ricini fructu.
Phaſeolus Ægyptiacus nigro ſemine B. pin. Lablab Cluſ. Hiſt.
Idem ſemine albo hilo nigricante.
Phaſeolus Guinenſis lato fructu argenteo lineis nigris ſtriato.
Phaſeolus Canadenſis minimus ſiliquam terrâ condens. Arachidna Canadenſis minima quibuſdam.

PHILLYREA latifolia lævis B. pin. Phillyrea * Camer. epit.
Phillyrea latifolia ſpinoſa B. pin. prior Cluſ. Hiſt.
Phillyrea folio leuiter ſerrato B. pin. altera Cluſ. Hiſt.
Phillyrea longiore folio pro fundè crenato.
Phillyrea folio Buxi.
Phillyrea anguſtifolia ſpinoſa.
Phillyrea folio Liguſtri B. pin. tertia Cluſ. Hiſt.
Phillyrea anguſtifolia prima B. pin. quarta Cluſ. Hiſt.
Phillyrea anguſtifolia ſecunda B. pin. quinta Cluſ. Hiſt.

PHYLLVM teſticulatum B. pin. marificum Cluſ. Hiſt. Arrhenogonon Icon. Lob.
Phyllum ſpicatum B. pin. fœminificum Cluſ. Hiſt. Thelygonon Icon. Lob.

PICEA major prima ſive Abies rubra B. pin. Picea Hiſt. Lugd. *Peſſe*.
Picea minor B. pin.

PILOSELLA major repens hirſuta B. pin. Piloſella Camer. epit. *Piloſelle*.
Piloſella major repens minus hirſuta B. pin. Lactucella

sylvestris repens Camer. hort.

Pilosella montana hispida parvo flore B. pin. Major vmbellifera μακροκαυλὶς montana & pratensis Columnæ.

Pilosella Indica Cornuti descr. Hieracium peregrinum hort. Eystet.

PIMPINELLA Saxifraga major vmbellâ candidâ B. pin. Germanica major Clus. Hist. Tragoselinum majus. Pimpinella major Tab.

Pimpinella Saxifraga major vmbellâ rubente B. pin. Saxifraga major in Alpibus flore rubente Gesn. hort. Germ.

Pimpinella Saxifraga minor B. pin. Saxifraga Pimpinella Germanica minor Clus. Hist.

Pimpinella, Saxifraga minor nova foliis amplioribus & tenuius laciniatis.

Pimpinella sanguisorba major B. pin. Italica major sanguisorba Clus. Hist. Pimpinella sylvestris, sanguisorba major Dod.

Pimpinella sanguisorba minor hirsuta B. pin. minor sylvestris hirsuta Gesn. hort. Germ. Pimpinella sanguisorba Dod. *Pimpinelle.*

Pimpinella sanguisorba minor lævis B. pin. sativa lævis Gesn. in hort. Germ.

Pimpinella sanguisorba inodora B. pin. & prod. & Ioan. Bauh. minor inodora Parkins.

Pimpinella Agrimonoïdes odorata.

Pimpinella Canadensis Cornuti. maxima Americana Park.

Pimpinella Canadensis spicâ longâ rubente.

Pimpinella major Hispanica spicâ dilutè rubente.

Pimpinella major Hispanica altera conglomerato flore.

PINVS sativa B. pin. Domestica Camer. epit.

Pinus sylvestris B. pin. sylvestris montana Camer. epit.

Pinus maritima major B. pin. & Dod.

Pinus maritima altera B. pin. secunda Tab.

Pinaster tenuifolius ïulo purpurascente B. pin. Pinaster tertius Austriacus Clus. Hist.

PIPER Indicum vulgatiſſimum B. pin. Piper Americanum Cluſ. cur. poſt. Indicum medium hort. Eyſtet. *Poivre d'Inde.*

Piper Indicum longum ventre tumido, ſiliquâ per ſummum tetragonâ.

Idem ſiliquâ propendente.

Piper Indicum propendentibus ſiliquis oblongis recurvis B. pin. Capſicum recurvis ſiliquis Dod.

Piper Indicum propendentibus ſiliquis rotundis B pin. Siliquaſtrum fructu rotundo propendente Reg. in Cluſ. cur. poſt.

Piper Indicum ſiliquis flavis hort. Eyſtet.

Piper Indicum aureum latum hort. Eyſtet.

Idem ſiliquis flavis cordatis & erectis.

Piper Indicum ſiliquis ſurrectis & oblongis B. pin. Indicum medium longum erectum hort. Eyſtet.

Idem fructu flavo.

Piper Indicum rubrum cordatum majus ſiliquâ ſurrectâ.

Idem rubrum ſiliquâ dependente.

Piper Indicum cordatum majus ſiliquâ planâ & propendente.

Piper Indicum ſiliquis ſurrectis Ceraſi formâ B.pin. Capſicum Braſilianum Cluſ. not. ad Monard.

Piper oblongum exiguum erectum pyramidale Reg. ad Cluſ. cur. poſt.

PISTACIA foliis rotundioribus & magis conſpicuis Rawolfij in itiner. Cluſ. Hiſt. & Ionſtonij Dendrog. libro ſecundo. *Piſtachier.*

Piſtacia ſylveſtris B. pin. Staphylodendron Matth. ed. B. *Nez couppez*

Piſtacia ſylveſtris trifolia Virginenſis. Nux veſicaria altera Virginenſis Parkinſ.

PISVM majus quadratum B. pin. quadratũ Plin. Icon. Lob.

Piſum vmbellatum B. pin. proliferum Tab. *Pois à bouquets.*

Piſum hortenſe majus B. pin. ramulare Hiſt. Lugd.

Piſum ramulare fructu rubro variegato B. pin. variat.

Piſum arvenſe B. pin. minus ex luteo vireſcens Icon. Lob.

Pisa sine cortice duriore B. pin. leptoloba Camer. *Pois sans cosse.*
Pisa nana rotunda, sine adminiculis recta.
Pisum vesicarium fructu nigro albâ maculâ notato B. pin. cordatum, cor Indum Obs. Lob.
Pisum maximum fructu nigrâ lineâ maculato.
Pisum hortense siliquâ maximâ.
Pisum Americanum, sive Abrus coccineum majus Ioan. Bauh.
Pisum Indicum minus coccineum B. pin. Vicia Africana Clus. exot.
Pisum de Angolâ trifoliatum.

PLANTAGO maxima tota glabra B. prod. maxima Hispanica Cornuti.
Plantago latifolia sinuata B. pin. major Dod. *Plantain.*
Plantago latifolia incana B. pin. major incana Clus. Hist.
Plantago latifolia rosea flore expanso B. pin. rosea Icon. Lob.
Plantago latifolia rosea floribus quasi in spicâ dispositis B. pin. rosea spicata hort, Eystet.
Plantago latifolia incana spicis variis B. pin. peregrina latifolia Gareti Clus. Hist.
Plantago latifolia hirsuta minor B. pin. Plantaginis mediæ genus minimum Thalij.
Plantago angustifolia major B. pin. quinquenervia sive Lanceola Icon. Lob.
Plantago quinquenervia cauliū summitate foliosâ B. prod.
Plantago angustifolia paniculis Lagopi B. pin. quarta prod.
Plantago aquatica latifolia B. pin. aquatica Lob.
Plantago aquatica angustifolia B. pin. aquatica humilis angustifolia & longifolia Icon. Lob.
Plantago aquatica stellata B. pin. aquatica min. altera Icon. Lob. Damasonium stellatum Hist. Lugd.
Plantaginella palustris B. pin. Plantago aquatica minima Clus. Hist.

PLATANUS B. pin. Dod. & Clus. *Plane.*

POLIVM Lavandulæ folio B. pin. Lavandulæ folio, flosculis pallidis Femina Recentiorum Adv. Lob.

Polium montanum luteum B. pin. & Tab. montanum tertium Cluf. Hift.

Polium montanum album B. pin. montanum primum Cluf. Hift.

Polium montanum fecundum flore albo Cluf. defcr.

Polium montanum repens B. pin. fupinum minimum Icon. Lob.

Polium maritimum erectum Monfpeliacum B. pin.

Polium maritimum fupinum Venetum B. pin. montanum quintum purpureo flore Cluf. Hift.

POLYGALA vulgaris B. pin. flos Ambarvalis Dod. Polygala cærulea Tab.

Eadem flore albo. quæ Polygala alba Tab.

Eadem flore carneo.

Eadem purpureo flore B. pin. variat. quæ Polygala purpurea Tab.

Polygala repens nivea B. pin. repens Nuperorum Obf. & Icon. Lob.

Polygalæ affinis B. pin. Chamæmyrfine quorumdam Dal. Hift. Lugd.

Polygala altera B. pin. Valentina prima Cluf. Hift. Coronilla five Colutea minima Obf. Lob.

POLYGONATVM latifolium vulgare B. pin. Polygonatum Dod. figillum Salomonis Gefn. hort. *Sceau de Salomon.*

Polygonatum latifolium maximum B. pin. latifolium primum Cluf. Hift. defcr.

Polygonatum latifolium Hellebori albi foliis B. pin. tertium latiore folio Cluf. Hift. defcr.

Polygonatum latifolium flore majore odoro B. pin. latifolium fecundum Cluf. Hift.

Polygonatum latifolium flore duplici odoro.

Polygonatum latifolium ramofum B. pin. latifolium quartum ramofum Cluf. Hift.

Polygonatum angustifolium non ramosum B. pin. quintum sive angustifolium primum Clus. Hist.
Polygonatum spicatum fertile Cornuti.
Polygonatum spicatum sterile Cornuti.
Polygonatum ramosum flore luteo majus Cornuti.

POLYGONVM latifolium B. pin. mas Dod. majus Tab. *Renoüée.*
Polygonum oblongo angustofolio B. pin. tertium Tab.
Polygonum brevi angustóque folio B. pin. secundum Tab.
Polygonum maritimum latifolium B. pin. marinum prius Dal. Hist. Lugd.
Polygonum angustissimo folio flosculis in summitate. Polygonum minus Polycarpon Icon. Tab. Anglica Saxifraga Adv. Lob.
Polygonum angustissimo folio flosculis in foliorum alis. minus alterum Tab. Polycarpum Hist. Lugd. Knaweel Tragi.
Polygono angustissimo folio affinis B. pin. Hæmorrhoïdalis quæ ad Caryophylleorum sylvestrium classem referri debet Clus. Hist. app. alt.
Polygoni vel linifolia per terram sparsa flore Scorpioïdes Ioan. Bauh.
Polygonum minus candicans B. pin. montanum minimum niveum Obs. Lob.
Polygonum minus, sive Millegrana major B. pin. Herniaria Dod. *Turquette.*
Polygonum minus, sive Millegrana major hirsuta B. pin. variat.
Polygoniũ Herniariæ foliis & facie peramplâ radice Astragaliti Adv. Lob.

POLYPODIVM vulgare B. pin. majus Dod.

POPVLVS alba B. pin. & Dod. *Peuplier ou Peuple.*
Populus nigra B. pin. & Dod.
Populus tremula B. pin. Lybica Dod.

PORRUM commune capitatum B. pin. capitatum Camer. epit. in Matth. *Poireau.*

Porrum sectivum latifolium B. pin. tonsile & capitatum Obs. Lob.

Porrum sectivum juncifolium B. pin. Schœnoprason Icon. Lob.

Porrum folio latissimo B. pin. Syriacum Tab.

PORTULACA latifolia seu sativa B. pin. hortensis Fuchs. domestica Icon. Lob. *Pourpier.*

Portulaca sativa latifolia flavescens, seu foliis aureis. *Pourpier doré.*

Portulaca angustifolia, sive sylvestris B. pin. sylvestris Dod. & Icon. Lob. arvensis Tab.

POTAMOGETON rotundifolium B. pin. Potamegeton Matth.

Potamogeton Salicis folio B. pin. Potamegeiton Dod.

Potamogeton foliis angustis splendentibus B. pin. Potamogeiton altera Dod.

Potamogeton foliis crispis, seu Lactuca Ranarum B. pin. pusillum Fontilapathum Adv. & Icon. Lob.

POTENTILLA B. pin. & Fuchs. Argentina seu Potentilla Dod. *Argentine.*

Eadem foliis variegatis.

POTERIO affinis foliis Pimpinellæ spinosa B. pin. Pimpinella spinosa quorumdam Stœbe legitima Diosc. Hon. Bell. ep. secundâ ad Clus.

PRUNUS Dod. sativa Fuchs. *Prunier.*

Eadem flore pleno.

Pruna magna dulcia atrocærulea B. pin. Damascena Matth. *Prunes de Damas.*

Pruna parva dulcia atrocærulea Damascena dicta B. pin. Damascena nostratia Bell. *Prunes de Damas noir.*

Pruna oblonga cærulea B. pin. Pruni Dactyla purpurea,

ovata

ovata Hift. Lugd. *Prunes Dattes.*
Pruna nigra carne durâ B. pin. Iberica & Pertigona vocata Tragi. Perdigona Lugd. *Prunes de Perdigon.*
Prunorum fativorum aliæ in viridario differentiæ.
Prunus fructu rotundo nigro-purpureo dulci B. pin. Prunus cognominata Myrobolanus Cluf. Hift. *Prunier Mirobolan.*
Prunus fylveftris B. pin. Sylveftris vulgaris Tragi. *Prunellier.*
Prunus fylveftris præcox altior. Pruni fylveftris altera fpécies Tragi.

PSEVDOASPHODELVS Alpinus B. pin. Pfeudoafphodelus pumilio foliis Iridis feu fecundus Cluf. Hift.

PSEVDODICTAMNVS verticillatus inodorus B. pin. Pfeudodictamnum Camer. epit.
Pfeudodictamnus Alpinus verticillatus minor.

PSYLLIVM Diofc. vel Indicum crenatis foliis B. pin. & prod.
Pfyllium majus fupinum B. pin. Plinianum fortè, radice perenni fupinum Obf. & Icon. Lob.
Pfyllium majus erectum B. pin. Pfyllium Dod.

PVLEGIVM latifolium B. pin. Regium vulgatum Icon. Lob. *Pouliot.*
Idem flore albo.
Pulegium anguftifolium B. pin. Cervinum Hift. Lugd.
Idem flore albo.

PVLSATILLA folio craffiore & majore flore B. pin. vulgaris Icon. Lob.
Pulfatilla flore violaceo duplici fimbriato.
Pulfatilla folio tenuius incifo & flore minore, five paluftris B. prod.
Eadem dilutiore flore.
Pulfatilla flore minore nigricante B. pin. flore claufo Icon. Lob.

Pulſatilla flore albo B. pin. alba Icon. Lob. Anemone ſylveſtris ſecunda Cluſ. Hiſt.

Pulſatilla Apij folio vernalis flore majore B. prod.

Pulſatilla Pyrenaïca flore albo duplici.

PYROLA rotundifolia major B. pin. vulgatior Cluſ. *Hiſt.*

Eadem folio molli & ampliore B. pin. variat. & Cluſ. Hiſt. deſcr.

Pyrola folio mucronato ſerrato B. pin. ſecunda & tenerior Cluſ. Hiſt.

PYRVS ſativa B. pin. Pyrus Dod. *Poirier.*

Pyrus ſativa flore pleno.

Pyra ſuperba parua ſed ocyſſima Plinio Hiſt. Lugd. *Poires Muſcates, ou Muſcadelles.*

Pyra Pompeiana cognomine mammoſa Plin. Hiſt. Lugd. Bonchreſtiana Car. Steph. in præd. *Poires de bon Chreſtien.*

Pyra Falerna Plin. Bergamota Carol. Steph. *Poires Bergamotte.*

Pyra bicipitia Hiſt. Lugd. *Poires à deux Teſtes.*

Pyra Roſata Hiſt. Lugd. *Poires d'eau Roſe.*

Pyra Calliona, Hiſt. Lugd. *Poires de Caillioau.*

Pyra Martiniana Hiſt. Lugd. *Poires de Martin ſec.*

Pyra Volema Virgilio, Libralia vulgò Hiſt. Lugd. *Poires de Livre.*

Pyri ſupra centum & viginti in viridario varietates.

Pyrus ſylveſtris B. pin. Pyraſter Gazæ ἀχρὰς Theoph. *Poirier ſauvage.*

Q

QVADRIFOLIVM hortenſe album B. pin. Phæum fuſcum Adv. Lob. Lotus Quadrifolia Tab.

QVERCVS cum longo pediculo B. pin. Hemeris etymodris Hiſt. Lugd. Quercus vulgaris Lob. *Cheſne.*

Quercus foliis muricatis non lanuginoſis B. pin. Robur quartum Cluſ. Hiſt.

Quercus calice echinato glande majore B. pin. Cerris Plinij prima Tab.

Qvinqvefolivm album, majus alterum B. pin. majus candidum Fuchſ. Pentaphyllum verum ac nobile ſeu quartum Tragi. *Quintefeuille.*

Quinquefolium album minus alterum B. pin. ſecundum minus albo flore Cluſ. Hiſt.

Quinquefolium majus repens B. pin. majus luteum Fuchſ.

Quinquefolium minus repens Alpinum aureum B. pin. Quinquefolium tertium aureo flore Cluſ. Hiſt.

Quinquefolium minus repens lanuginoſum luteum B. pin. Pentaphyllum ſeu Quinquefolium minus Tab.

Quinquefolium minus repens aureum B. pin. quinquefolij quarti ſecunda ſpecies Cluſ. Hiſt.

Quinquefolium folio argenteo B. pin. erectum incanum Matth. ed. B. Quinquefolium Petræum majus Tab.

Quinquefolium rectum luteum B. pin. Pentaphyllum majus Obſ. Lob.

Quinquefolium montanum erectum hirſutum luteum B. prod.

Quinquefolium fragiferum B. pin. quintum, fragiferum Cluſ. Hiſt.

Quinquefolio fragifero affinis B. pin. Quinquefolium fragiferum repens Tab. Pentaphyllum ſupinum quorumdam Potentillæ facie Cluſ. Hiſt.

Quinquefolium paluſtre rubrum B. pin. Pentaphyllum rubrum paluſtre Icon. Lob.

Quinquefolium ſiliquoſum Proſperi Alpini de exot.

R

Ranvncvlvs nemoroſus luteus B. pin. & Icon. Lob. Phragmites luteo flore Geſn. hort.

Ranunculus nemoroſus, vel ſylvaticus folio rotundo B. pin. auricomus. dulcis Tragi. Icon. Lob.

Ranunculus nemoroſus Thalictri folio B. pin. præcox ſe-

cundus Thalietri folio Cluſ. Hiſt.

Ranunculus Thalictri folio minor Aſphodeli radicibus Parkinſ. Oenanthe Myconi Hiſt. Lugd.

Ranunculus nemoroſus Muſcatellina dictus B. pin. minimus Septentrionalium herbido muſcoſo flore & Muſcatella Cord. Icon. Lob.

Ranunculus Pratenſis erectus acris B. pin. pratenſis ſurrectis cauliculis Icon. Lob.

Ranunculus pratenſis erectus dulcis B. pin. Ranunculus dulcis. Batrachium ſalutiferum Tab.

Ranunculus pratenſis repens hirſutus B. pin. pratenſis reptante cauliculo Icon. Lob. vinealis Tab.

Idem foliis ex albo variis.

Ranunculus pratenſis radice verticilli modo rotundâ B. pin. bulboſus Obſ. Lob. tuberoſus Dod.

Ranunculus hortenſis erectus flore pleno B. pin. Polyanthemos Icon. Lob.

Ranunculus hortenſis inclinans B. pin. repens flore multiplici luteo Geſn. hort.

Ranunculus dulcis flore pleno B. pin. dulcis multiflorus Tab.

Ranunculus radice tuberoſa flore pleno & prolifero B. pin. magnus Anglicus polyanthos Icon. Lob. tuberoſus flore multiplici Dod.

Ranunculus folio aconiti flore albo multiplici B. pin. niveus polyanthos Obſ. & Icon. Lob.

Ranunculus arvenſis echinatus B. pin. arvorum Icon. Lob. ſylveſtris tertius Dod.

Ranunculus paluſtris echinatus vtriuſque Bauhini. Ranunculus Apulei quibuſdam Cluſ. Hiſt.

Ranunculus paluſtris Apij folio lævis B. pin. paluſtris rotundiore folio Obſ. & Icon. Lob.

Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio B. pin. Aquaticus vmbilicato folio Col. Cotyledon aquatica acris Septentrionalium Icon. Lob.

Ranunculus longifolius paluſtris major B. pin. lanceatus major Tab.

Ranunculus longifolius paluſtris minor B. pin. flammeus aquatilis

aquatilis angustifolius Icon. Lob.

Ranunculus palustris serratus B.pin. Flammula, Ranunculus folio serrato Dod.

Ranunculus montanus foliis Plantaginis B. pin. Pyrenæus albo flore Clus. Hist. app. alt. auct.

Ranunculus gramineo folio bulbosus B.pin. bulbosus gramineus montanus Col.

Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosâ radice major B.pin. Illyricus major Clus. Hist. descr.

Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosâ radice minor B. pin. Illyricus Icon. & Obs. Lob.

Ranunculus grumosa radice folio Ranunculi bulbosi B. prod.

Ranunculus grumosâ radice flore phœniceo minimo simplici B. pin. Asiaticus grumosâ radice primus Clus. Hist.

Ranunculus grumosâ radice ramosus B. pin. Asiaticus πολύκλωνος, sive grumosâ radice secundus Clus. Hist.

Ranunculus grumosâ radice flore flavo vario B. pin. Asiaticus grumosâ radice flore flavo, rubris venis distincto Clus. cur. post.

Ranunculus grumosâ radice, flore albo B. pin. Peregrinus grumosâ radice primus Clus. Hist.

Ranunculus grumosâ radice flore, niveo B. pin. Creticus grumosâ radice flore niveo Clus. Hist. app. alt.

Ranunculus Asiaticus grumosâ radice, flore simplici luteo pallescente striis rubentibus.

Ranunculus Asiaticus simplex aureus Ioann. Bapt. Ferr.

Ranunculus grumosâ radice, aureo panno concolor, fundo & limbo rubentibus.

Ranunculus Asiaticus flore simplici melino.

Ranunculus Asiaticus grumosâ radice, flore miniato per oras luteo.

Ranunculus Asiaticus grumosâ radice, flore roseo lineis albis picto.

Ranunculus Asiaticus grumosâ radice, foliis intus & per oras pallide luteis, lituris purpureis alas referentibus Papilionum.

Ranunculus grumosâ radice flore phœniceo simplici odoro.

Ranunculus Asphodeli radice flore pleno sanguineo B. pin. Sanguineus multiplex Constantinopolitanus Obs. Lob. *Rouge vulgaire.*

Ranunculus Asphodeli radice flore subphœniceo rubente B. pin. pleno flore ruberrimo hort. Eystet. *Cramoisy.*

Idem flore flavo venis rubris distincto. *Bo'vel* dictus.

Ranunculus flore pleno flavescente, & rubris lineis elegantissime variegato. *Le Seraphique.*

Ranunculus Asphodeli radice prolifer miniatus B. pin. grumosâ radice pleno flore tertius Clus. Hist.

Ranunculus Asphodeli radice flore sanguineo maximo. *Le Monstre rouge.*

Idem flore luteo variegato. *Le Monstre Panaché.*

Ranunculus Constantinopolitanus gigas flore coccineo. *Le Geant de Constantinople, ou le grand Orange.*

Idem flore eleganti variegato.

Ranunculus Romanus Gigas miniato flore. *Le Geant de Rome.*

Idem plenissimo flore miniato & luteo vario. *Le Geant de Rome rayé de jaune.*

Ranunculus Alepus grumosâ radice, flore purpuro-sanguineo maximo. *Spherique ou Peone.*

Idem flore lineis rubris & luteis striato. *Spherique Panaché.*

Ranunculus Syriacus grumosâ radice flore miniato patulo. *Salamine.*

Idem ex luteo pallescente & rubro mixtus. *Le grand Pontife, ou le Salamine panaché.*

Ranunculus Rutæ folio serotinus flore aureo pleno.

Ranunculus rutaceo folio flore suaverubente B. pin. præcox primus Rutæ folio Clus. Hist.

Ranunculus Italicus Apij folio flore flavo majore.

Ranunculus montanus Betonicæ folio Parkins.

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore B. pin. montanus quartus Clus. Hist.

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore minore B. pin. montani quarti species altera Clus. Hist.

Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoſo B. pin. glomerato flore Cluſ. Hiſt. montanus Alpinus glomeratus Icon. Lob.

Ranunculus montanus folio Aconiti magno flore B. pin. montanus major flore luteo hort. Eyſtet.

Ranunculus Autumnalis luteus Plantaginis folio flore pleno. latifolius multiplex ſerotinus Cornuti.

Ranunculus montanus graminis Parnaſſi folio.

Ranunculus Alpinus Fumariæ folio.

Ranunculus Alpinus humilis rotundifolius flore minore B. pin. montani primi ſpecies prima Cluſ. Hiſt.

Ranunculus Alpinus humilis rotundifolius flore majore B. pin. montani primi ſpecies ſecunda Cluſ. Hiſt.

Ranunculi facie planta peregrina. Anapodophyllon Canadenſe Morini.

RAPA ſativa rotunda B. pin. Rapum orbiculatum Tab. ſeſſili rotunditate Cæſalpini.

Eadem radice obſoletè nigricante B. pin. variat.

Rapa ſativa oblonga, ſeu femina B. pin. Rapum longum Tab.

Eadem radice ad nigrum inclinante.

RAPHANVS niger B. pin. cortice nigricante Geſn. hort.

Raphanus minor oblongus B. pin. minor purpureus Icon. Lob. Radicula ſativa minor Dod. *Rave.*

Raphanus ruſticanus B. pin. vulgaris Matth.

Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diviſis B. pin. & prod.

Idem foliis variegatis.

Raphanus aquaticus alter B. pin. & prod. Rapiſtrum aquaticum Tab.

RAPISTRVM flore luteo B. pin. arvorum Obſ. & Icon. Lob.

Rapiſtrum flore albo ſiliquâ articulatâ B. pin. flore albo Erucæ foliis Icon. Lob.

Rapiſtrum flore albo ſiliquis in rotundum articulatis.

alterum arvorum Parkinſ.

Rapiſtrum monoſpermon B. prod.

Rapiſtrum maximum rotundifolium monoſpermon Cornuti.

RAPVNCVLVS eſculentus B. pin. Rapunculus Tab. *Raiponce.*

Rapunculus minor foliis inciſis B. pin. Erini ſeu Rapunculi minimum genus Col. Phytobaſ.

Rapunculus ſpicatus B. pin. alopecuroïdes longiori ſpicâ Cluſ. Hiſt. Alopecurum Dod.

Idem ſpicâ albâ B. pin. variat.

Rapunculus folio oblongo ſpicâ orbiculari B. pin. Rapuntium corniculatum montanum Col.

Rapunculus Scabioſæ capitulo cæruleo B. pin. Rapuntium montanum capitatum leptophyllon Col.

Rapunculus vmbellatus folio gramineo B. pin. Rapuntium alterum anguſtifolium Alpinum Col.

Rapunculus perſicifolius magno flore B. pin. Campanula perſicifolia Cluſ. Hiſt.

Idem flore albo B. pin. variat.

Rapunculus nemoroſus anguſtifolius magno flore minor B. pin. Rapuntium ſeu Erinus magno flore Col.

Rapunculus hortenſis latiore folio, ſeu Pyramidalis B. pin. lacteſcens Campanula major. Pyramidalis Lutetiana Obſ. & Icon. Lob.

Rapunculus Creticus, ſeu Pyramidalis altera B. pin. Petromarula Belli epiſt. prima ad Cluſ.

RAPVNTIVM maximum coccineo ſpicato flore Col. in Hiſt. Mex. Trachelium Americanum ſive Cardinalis planta Parkinſ. in parad.

Rapuntium Americanum ſpicatum flore cæruleo.

RESEDA vulgaris B. pin. Rheſeda Plinij neotericorum: Belgis Eruca peregrina vel Cantabrica Icon. Lob.

Reſeda lutea maxima B. pin.

Reſeda alba Ioan. Bauh. candida Hiſt. Lugd.

Reſedæ

Resedæ affinis Phyteuma B. pin. Phyteuma Monspeliensium Icon. Lob. Erucago Apula Col.
Reseda alba minor B. pin. Sesamoïdes parvum Salmanticum Clus. Hist.

RHAMNUS spinis oblongis flore candicante B. pin. primus Clus. Hist. secundus Monspeliensium Advers. Lob.
Rhamnus Salicis folio angusto, fructu flavescente B. pin. Rhamni species. Oleaster Germanicus Camer. epit.
Rhamnus folio subrotundo fructu compresso B. pin. tertius Camer. epit. Paliurus Dod.
Rhamnus catharticus B pin. solutivus Dod. Spina infectoria Camer. epit. Matth.
Rhamnus catharticus minor B. pin. Spina infectoria pumila prima Clus. Hist.

RHAPONTICUM folio Lapathi majoris glabro B. pin. Raponticum Prosp. Alp. de exot.
Rhaponticum folio Helenij incano B. pin. Rha-capitatum folio Enulæ Centaurej majoris facie Obs. & Icon. Lob.
Rhaponticum angustifolium incanum B. pin. alterum angustiore folio Obs. & Icon. Lob.

RHODIA radix B. pin. Dod. & Clus.
Rhodia radix minor.

RHUS folio Ulmi B. pin. Obsoniorum & Coriariorum Icon. Lob. Sumach. Officin. Obs. Lob.
Rhus Virginianum B. pin. app.
Rhus myrtifolia Monspeliaca B. pin. Rhus Plinij myrtifolia Monspeliensium Icon. Lob.
Rhus myrtifolia Belgica B. pin. Chamælæagnus Dod. Myrthus Brabantica quibusdam Icon. Lob. *Piment Royal.*

RICINUS Camer. epit. vulgaris B. pin. Ricinus, Kerva, Tripoli Rawolf.
Ricinus Americanus major semine nigro B. pin. Americus Clus. not. ad Monard. *Pignon d'Inde.*

Ricinus Africanus maximus caule geniculato rutilante.
Ricinus Americanus major caule virefcente.
Ricinus Americanus minor B. pin. Ricini pufillum genus Cluf. Hift. exot.

Ros Solis folio rotundo B. pin. Salfirora feu fponfa Solis Thalij.

Rosa rubra fimplex B. pin. variat. *Rofe de Provins fimple.*
Rofa rubra multiplex B. pin. variat. Provincialis Gallis Dod. defcr. *Rofe de Provins à fleur double.*
Rofa faturatius rubens B. pin. purpurea five in rubro nigricans Camer. *Rofe de Portugal.*
Rofa rubra pallidior B. pin. Damafcena rubra Hift. Lugd. defcr.
Rofa purpurea B. pin. pallida Adv. Lob. *Rofe pâle.*
Eadem flore fimplici.
Rofa omnium Calendarum. Italica flore fuaviter rubente perpetua Ioan. Bapt. Ferr. *Rofe de tous les mois.*
Rofa verficolor B. pin. prænestina verficolor Cluf. Hift. defcr.
Rofa Anglica verficolor Icon. Paffæi. *Rofe d'Angleterre.*
Rofa maxima multiplex. B. pin. centifolia Batavica prima Cluf. Hift.
Eadem flore albo B. pin. variat. quæ Rofa centifolia Batavica alba Cluf. Hift. defcr.
Rofa trecentifolia maxima flore incarnato.
Rofa alba vulgaris major B. pin. alba flore fimplici hort. Eyftet. *Rofe blanche fimple.*
Rofa alba flore multiplici. quæ flore pleno albo hort. Eyftet. *Rofe blanche double.*
Rofa alba minor B. pin. Lacteola Ioan. Bauh.
Rofa mofchata fimplici flore B. pin. Mofchata & Damafcena Matth. *Rofe Mufcate fimple.*
Rofa Mufcata major Icon. Lob.
Rofa Mofchata flore pleno B. pin. mufcata multiplex Gefn. hort. mofcata Icon. Lob. *Rofe Mufcate double.*
Rofa fpinis carens flore majore B. pin. fine fpinis Cluf. Hift.

Rosa sine spinis flore minore B. pin. sine spinis altera Clus. Hist. *Rose de S. François.*

Rosa minor rubello flore Majalis dicta B. pin. rubello flore parvo simplici non spinosa Ioan. Bauh. *Rose de May.*

Rosa sylvestris vulgaris flore odorato incarnato B. pin. canina odorata & sylvestris Icon. Lob.

Rosa sylvestris flore majore & rubente B. pin. sylvestris flore rubro hort. Eystet. *Eglantier.*

Rosa Canina duplicato flore. Burdigalensis quorumdam.

Rosa sylvestris flore pleno B. pin. sylvestris odorata flore multiplici Icon. Lob. *Eglantier à fleur pleine.*

Rosa sylvestris foliis odoratis B. pin. foliis odoratis Eglentina dicta Ioan. Bauh.

Rosa odore Cinnamomi flore pleno B. pin. Cinnamomea pleno flore Clus. Hist. *Rose de Canelle double.*

Rosa odore Cinnamomi simplex. B. pin. *Rose de Canelle.* Icon. Lob.

Rosa lutea simplex B. pin. lutea Icon. Lob.

Rosa lutea multiplex B. pin. flava pleno flore Clus. cur. post. *Rose jaune double.*

Rosa Campestris spinosissima flore albo odoro B. pin. Dunensis Dod. pumila spinosissima foliis Pimpinellæ glabris flore albo Ioan. Bauh.

Rosa spinosissima pumila flore rubro Ioan. Bauh.

Rosa Campestris spinis carens biflora B. pin.

Rosa moschata sempervirens B. pin. sempervirens Clus. Hist. app. alt. auct.

Rosa punicea Cornuti descr.

Rosa flore simplici purpurascente Lancastriensis. *Rose de Lancastre.*

Rosa inapertis floribus alabastro crassiore. Francofurtensis quibusdam. *Rose à gros cul.*

Rosa Hierichuntea vulgò dicta B. pin. Hiericontea Icon. Lob.

ROSMARINVS hortensis angustiore folio B. pin. Rosmarinum coronarium Dod. *Romarin.*

Rosmarinum striatum sive aureum Parkins.

Rosmarinus hortensis angustiore folio argenteus.
Rosmarinus spontaneus latiore folio B. pin. sylvestris seu major Cordi Hist.

RUBIA tinctorum sativa B. pin. Rubia Dod. major Clus. Hist. *Garance.*
Rubia sylvestris aspera, quæ sylvestris Diosc. B. pin. sylvestris Hist. Lugd.
Rubia cynanchica B. pin. Gallium tetraphyllum montanum cruciatum Col.
Rubia maritima B. pin. marina Narbonensium Adv. Lob.
Rubia quadrifolia vel latifolia lævis B. pin. lævis Taurinensium Lob. Lugd.
Rubia latifolia spicata B. pin. spicata Cretica Clus. Hist.
Rubia angustifolia spicata B. prod.
Rubeola arvensis cærulea repens B. prod.
Rubeola repens lutea foliis spinosis B. pin. Rubia minima Obs. & Icon. Lob.
Rubeola echinata saxatilis B. pin. Cruciata muralis minima Romana Col.

RUBUS vulgaris, sive Rubus fructu nigro B. pin. Rubus Icon. Lob. *Ronce.*
Rubus vulgaris spinis carens.
Rubus repens fructu cæsio B. pin. reptans Adv. Lob.
Rubus saxatilis Alpinus Clus. Hist. chamærubus saxatilis B. pin.
Rubus idæus spinosus B. pin. Rubus idæus Dod. *Franc-boisier.*
Rubus Idæus fructu albo Clus. descr.
Rubus idæus lævis B. pin. Idæus Placæ Clus. Hist. descr.
Rubus odoratus Cornuti.

RUSCUS B. pin. & Matth. ed. B. Myrtacantha, murina spina sive Myrthus sylvestris Icon. Lob. *Petit houx.*

RUTA hortensis latifolia B. pin. hortensis Icon. Lob. *Ruë.*

Ruta

Ruta ſylveſtris major B. pin. ſylveſtris graveolens Dod.
Ruta ſylveſtris minor B.pin. montana legitima Cluſ. Hiſt. app. alt. Peganion Narbonenſium, ſive Rutula Adv. & Icon. Lob.
Ruta ſylveſtris flore magno albo B. pin. Harmala Syriaca Icon. Lob.

RVTA muraria B. pin. & Dod. Salvia vita Adv. & Obſ. Lob.

S

SABINA folio Tamariſci Dioſc. B. pin. vulgatior Adv. Lob. ſine baccis, ſive ſterilis Matth. *Sabine.*
Sabina folio Cupreſſi B. pin. altera Dod. baccifera Matth. genuina Sabina baccifera atrorubra Obſ. Lob.
Sabina foliis Cupreſſi altera B. pin. baccata altera Lob.

SAGITTA aquatica minor latifolia B.pin. minor Dod. Piſtana Plinij Anguill.
Sagitta aquatica minor anguſtifolia B. pin. Phleos mas ſive Stœbe Theophraſti anguſtifolia Hiſt. Lugd.

SALIX vulgaris alba arboreſcens B. pin. Salix prima Dod. alba perticalis vulgaris Hiſt. Lugd. *Saulx.*
Salix vulgaris rubens B. pin. Salix minor viminalis & Gallica Dod. Amerina rubens Hiſt. Lugd. *Oſier.*
Salix ſativa lutea folio crenato B. pin. Vitellina Cordi Obſ. in Dioſc. *Franc Oſier.*
Salix folio amygdalino vtrinque virente aurito B. pin. Salix purpurea nigra viminalis Hiſt. Lugd.
Salix folio longiſſimo anguſtiſſimo vtrinque albido B. pin. Elæagnus Dal. Hiſt. Lugd.
Salix oblongo incano folio B. prod.
Salix latifolia rotunda B. pin. Caprea rotundifolia Tab.
Salix folio ex rotunditate acuminato B. pin. Caprea latifolia Tab.

Salix montana major foliis laurinis.
Salix subrotundo argenteo folio B. prod.
Salix latifolia repens B. pin. pusilla Camer. Epit.
Salix Alpina pumila rotundifolia repens infernè subcinericea B. pin. pumila latifolia prima Clus. Hist.
Salix pumila folio rotundo Ioan. Bauh.

SALVIA major, an Sphacelus Theophrasti B. pin. major scabrior Diosc. Icon. Lob. *Sauge.*
Eadem foliis ex purpureo & albo variis. quæ Salvia vel totis, vel partim albidis foliis Dod. descr.
Salvia altera perelegans tricolor argentea Belgarum.
Salvia major foliis ex luteo & viridi variegatis.
Salvia latifolia serrata B. pin. serrata crispa Ioan. Bauh.
Salvia folio subrotundo B. prod.
Salvia Cretica non pomifera Clus. Hist.
Salvia minor aurita, & non aurita B. pin. minor Icon. Lob.
Salvia minor non aurita flore albo.
Salvia minor sinuata foliis per limbum aureis.
Salvia minor altera odore & sapore Absinthij B. pin.

SAMBVCVS fructu in vmbellâ nigro B. pin. vulgaris Tragi. *Sureau.*
Sambucus fructu in vmbellâ viridi B. pin. fructu albo Icon. Lob.
Sambucus racemosa rubra B. pin. montana racemosa Adv. & Icon. Lob.
Sambucus laciniato folio B. pin. foliis laciniatis Icon. Lob.
Sambucus humilis, sive Ebulus B. pin. Ebulus sive parva Sambucus Cord. Obs. in Diosc. *Hieble.*
Sambucus humilis, sive Ebulus folio laciniato B. pin. Ebulus laciniata Ponæ Ital.
Sambucus aquatica flore simplici B. pin. palustris Dod.
Sambucus aquatica flore globoso pleno B. pin. aquatica polyanthos Tab. *Rose de Gueldres.*
Eadem floribus purpurei coloris B. pin. variat. quæ Sambucus rosea flore purpureo multiplici Tab.

SANICVLA Officinarum B. pin. mas Fuchſ. Sanicula & diapenſia Icon. Lob. *Sanicle.*

Sanicula Alpina lutea B. pin. Auricula vrſi prima, vel luteo flore Cluſ. Hiſt. *Aureille d'Ours.*

Sanicula Alpina purpurea B. pin. Auricula vrſi flore purpureo Icon. Lob.

Eadem flore atro purpureo, albo, dilutè luteo, aureo, violaceo.

Sanicula Alpina foliis rotundis B. pin. Auriculà vrſi quinta Cluſ. Hiſt.

Sanicula Alpina flore variegato B. pin. Auricula vrſi tertia Cluſ. Hiſt. deſcr.

Sanicula Alpina anguſtifolia B. pin. Auricula vrſi octava Cluſ. cur. poſt.

Sanicula Alpina foliis, quaſi farinâ aſperſis B. pin. Auricula vrſi ſeptima Cluſ. cur. poſt.

Sanicula Alpina flore nigricante, ferrugineo majore.

Sanicula Alpina denſis & variegatis foliis flore maximo.

Earumdem pro foliorum & florum diſcrimine, plurimæ in horto florum varietates.

Sanicula Alpina foliis Borraginis villoſa B. pin. Auricula vrſi Myconi Lugd. Pyrenæa Cluſ. Hiſt. app. alt. auct.

Eadem flore albicante.

Sanicula montana latifolia laciniata B. pin. Cortuſa Matth. Hiſt. Lugd. Cortuſa Camer. epit.

Sanicula montana Americana repens. peregrina ſeu Cortuſa Indica, vel Hedera terreſtris Bodæi à Stapel in Theoph.

Sanicula ſeu Cortuſa Americana altera, flore minuto fimbriato.

Sanicula montana rotundifolia major B. pin. Alpina guttata Camer. hort. Phil.

Sanicula montana rotundifolia minor B. pin. Saniculæ montanæ alterius, ſpecies ſecunda Cluſ. Hiſt.

Sanicula montana crenata vmbilico pallido.

Sanicula montana crenata vmbilico rubro. Sedum montanum ſerratum guttato flore Parkinſ.

Sanicula Alpina minima roſea guttato flore.

Sanicula montana flore calcari donato B. pin. Pinguicula

Clus. Hist. Cucullata Hist. Lugd.
Eadem flore albo B. pin. variat. & Clus. Hist. descr.

SAPONARIA major lævis B. pin. Saponaria Dod. Icon. Lob.
Saponaria flore pleno Cornuti descript. flore duplici Parkins. in parad.
Saponaria concava Anglica B. prod. Anglica convoluto folio Parkins. Gentiana concava Gerar.
Saponariæ spherulæ Arbor Hist. Lugd. Nuculæ Saponariæ non edules B. pin.

SATVREIA hortensis seu Cunila sativa Plinij B. pin. Satureïa Dod. hortensis Icon. Lob. *Sarieue.*
Satureïa montana B. pin. Satureïa sive Thymbra altera Icon. Lob. Thymbra Dod.
Satureïa spicata B. pin. Thymbra sancti Iuliani, sive Satureïa vera Adv. & Icon. Lob.

SAXIFRAGA rotundifolia alba B. pin. radice granulosâ Ioan. Bauh. alba chelidonides Icon. Lob.
Saxifraga rotundifolia aurea B. pin. aurea Dod. Lichenis facie & natalitiis Icon. Lob.
Saxifraga rotundifolia aurea minor montis aurei.

SCABIOSA pratensis hirsuta, quæ Officinarum B. pin. major satorum vulgatior Icon. Lob. *Scabieuse.*
Scabiosa vulgaris folio non laciniato Ioan. Bauh.
Scabiosa major communis hirsuta latifolia Ioan. Bauh.
Scabiosa montana glabra foliis Scabiosæ vulgaris B. pin. montana sive quinta Clus. Hist. descr.
Scabiosa fruticans angustifolia alba B. pin. montana calidarum regionum Obs. & Icon. Lob.
Scabiosa Alpina foliis Centaurij majoris B. pin. Centauroïdes Prosp. Alp. de exot.
Scabiosa prolifera folio latiore B. pin. prolifero flore Clus. Hist.
Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima B. pin.

B. pin latifolia purpurafcente flore quarta Cluf. Hift.

Scabiofa latifolia rubra non laciniata fecunda B. pin. rubra Auftriaca Icon. Lob

Scabiofa argentea anguftifolia B. prod.

Scabiofa peregrina rubra capitulo oblongo B. pin. Indica flore faturatè rubro hort. Eyftet.

Eadem flore carneo, atro-purpureo, & variegato.

Scabiofa capitulo globofo major B. pin. minor five columbaria Obf. & Icon. Lob.

Eadem flore carneo.

Scabiofa capitulo globofo minor B. pin. minor prima, fecunda & tertia Tab.

Scabiofa capitulo globofo foliis in tenuiffimas lacinias divifis B. pin. tenuifolia flore cæruleo hort. Eyftet.

Scabiofa capitulo globofo niveo B. pin. alba Belgicorum hortorum Cluf. Hift.

Scabiofa multifido folio flore flavefcente B. pin. ὀχρολευκῷ flore five feptima Cluf. Hift.

Scabiofa ftellata folio laciniato major B. pin. major Hifpanica feu prima Cluf. Hift.

Scabiofa ftellata folio non diffectò B. pin. arborea Profp. Alp. de exot. arborea Cretica Ponæ.

Scammonia Syriaca B. pin. Scammonium Dod. *Scammonée.*

Scammonia Monfpeliaca foliis rotundioribus B. pin. Scammonium Monfpelienfe Adv. & Icon. Lob.

Scandix femine roftrato vulgaris B. pin. Scandix, Pecten Veneris Plinij Icon. Lob.

Scandix Cretica minor B. pin. Anthrifcus Plinj Cluf. Hift.

Scilla vulgaris radice rubrâ B. pin. Pancratium Cluf. Hift. *Squille.*

Scilla radice albâ B. pin. Hifpanica Cluf. Hift.

Scolymus Chryfanthemos B. pin. Scolymos Theophrafti, Eryngium luteum Monfpelienfium Icon. Lob.

Scolymus chryfanthemos annuus.

Scolymus chrysanthemus Africanus procerior.

SCORDIVM B. pin. Scordium sive Trixago palustris Icon. Lob.

Scordium alterum, seu Salvia sylvestris B. pin. Scordium alterum Plinij Icon. Lob. Salvia sylvestris Bock.

Idem folio variegato.

SCORPIOIDES Bupleuri folio B. pin. repens Bupleuri folio Observ. & Icon. Lob. *Chenille.*

Scorpioïdes siliquâ crassâ Boëlij Gerar. app.

Scorpioïdes Bupleuri folio siliquis lævibus Parkinf.

Scorpioïdes siliquâ cochleatâ & striatâ Olyssiponensis.

Scorpioïdes Portulacæ folio B. pin. Scorpioïdes Icon. Lob.

SCORZONERA latifolia sinuata B. pin. major Hispanica prima Clus. Hist. Scorzonera sive Viperaria Icon Lob.

Scorzonera latifolia altera B. pin. major Pannonica prima Clus. Hist.

Scorzonera foliis nervosis B. pin. Germanica angustifolia Tab.

Scorzonera angustifolia prima B. pin. humilis angustifolia Pannonica tertia Clus. Hist.

Scorzonera palustris pulveriflora.

SCROPHVLARIA nodosa fœtida B. pin. major Icon Lob.

Scrophularia aquatica major B. pin. Betonica aquatilis Septentrionalium Icon. Lob.

Scrophularia folio Vrticæ B. pin. peregrina Camer. hort.

Scrophularia flore luteo B. pin. Lamium Pannonicum secundum exoticum Clus. Hist.

Scrophularia major hirsuta.

Scrophularia major altera elegans Parkinf.

Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris B. pin. Ruta canina Clus. Hist. & Icon. Lob.

SECALE hybernum majus B. pin. Secale Fuchs. Icon. Lob. *Seigle.*

Secale vernum vel minus B. pin. æſtivum Dod. deſcr.

Secvridaca lutea major B. pin. vera Cluſ. Hiſt. Hedyſarum primum Dod.

Securidaca lutea minor corniculis recurvis B. pin. Hedyſarum alterum Dod. Lugd.

Securidaca ſiliquis planis vtrinque dentatis B. pin. Scolopendria leguminoſa Cortuſi. Lunaria radiata Robini Ioan. Bauh.

Securidaca dumetorum major flore vario ſiliquis articulatis B. pin. Securidacæ ſecundæ prior ſpecies Cluſ. Hiſt.

Sedvm majus arboreſcens Ioan. Bauh. majus legitimum Cluſ. Hiſt.

Sedum majus vulgare B. pin. Sempervivum majus alterum, ſive Iovis barba Dod. Cotyledon altera Dioſc. Sedum majus vulgare Cluſ. Hiſt. *Ionbarbe.*

Sedum majus montanum foliis non dentatis floribus rubentibus B. pin. Cotyledon altera tertia Cluſ. Hiſt.

Sedum Alpinum roſeum acuto folio hæmatodes majus.

Sedum Alpinum roſeum medium aculeo rubente.

Sedum Alpinum roſeum minus viride & ſubhirſutum.

Sedum Alpinum ſubhirſutum folio longiore.

Sedum Alpinum ſubhirſutum, corona floris purpuraſcente, diſco viridi.

Sedum montanum tomentoſum B. pin. Sempervivum rubrum montanum gnaphalodes Col.

Sedum Pyrenæum ſerratum minus flore guttato.

Sedum montanum majus folio ſerrato. Phyllum Thelygonum Dal. Hiſt. Lugd. Icon.

Sedum minus teretifoliũ album B. pin. Vermicularis, Craſſula minor Officinarum & Illecebra major Icon. Lob.

Sedum minus teretifolium alterum B. pin. minus ſecundum Cluſ. Hiſt.

Sedum minus æſtivum luteum Ioan. Bauh. deſcr.

Sedum minus folio circinato B. pin. Aizoon daſyphyllon Dal. Hiſt. Lugd.

Sedum minus luteum folio acuto B. pin. minus quintum

Cluſ. Hiſt. Aizoon hæmatoïdes Icon. Lob. *Tricque Madame.*

Sedum minus luteum ramulis reflexis B. pin. minus quartum Cluſ. Hiſt.

Sedum arvenſe flore rubente B. prod.

Sedum minus octavum cauſticum Cluſ. Hiſt. Sempervivum minus vermiculatum acre B. pin.

Sedum minus, ſeu vermicularis inſipida hort. Eyſtet. Sempervivum minus vermiculatum inſipidum B. pin.

Sedum minus fruticoſum B. pin. minimum arboreſcens vermiculatum Obſ. Lob.

Sedum Alpinum album foliolis compactis B. pin. minus nonum, ſive Alpinum tertium Cluſ. Hiſt. minimum Alpinum muſcoïdes Parkinſ.

Sedum Alpinum hirſutum luteum B. pin. Phyllum arrhenogonon Dal. Hiſt. Lugd.

Sedum Alpinum ericoïdes purpuraſcens B. pin.

Sedum minus lato & craſſo caule. Portlandicũ Belgarum.

Sedum Alpinum trifido folio B. Pin. minus decimum tertium Cluſ. Hiſt.

Sedum tridactylites Alpinum majus album B. pin. Saxifraga alba petræa Ponæ deſcr. mont. Bald.

Sedum tridactyles tectorum B. pin. Paronychia altera rutaceo folio Obſ. Lob.

SELINVM Sij foliis Gerardi. Segetale Parkinſ.

SENECIO minor vulgaris B. pin. Erigerum minus Dod. *Seneçon.*

Senecio incanus pinguis B. pin. Erigerum majus Dod.

Senecio hirſutus B. pin. Erigerum tertium Dod.

SERPYLLVM vulgare majus B. pin. majus flore purpureo Ger. *Serpollet.*

Serpyllum vulgare minus B. pin. vulgare repens Cluſ. Hiſt.

Idem flore albo. quod. Serpyllum minus flore albo Tab.

Serpyllum vulgare minus capitulis lanuginoſis B. pin. variat.

Serpyllum foliis Citri odore B. pin. Citratum hort. Eyſtet.
Serpyllum vulgare citratum minus.
Serpyllum latifolium hirſutum B. pin. & prod.

SERRATVLA B. pin. & Dod.
Serratula foliis omnibus ſerratis, ſed inciſurâ carentibus B. pin. variat. Serratula Tinctoria prima Tab.

SESELI montanum Cicutæ folio glabrum B. pin. primum montanum Pannonicum Cluſ. Hiſt.
Seſeli Creticum minus B. pin. Tordylium Seſeli Creticum Lob. Lugd.
Seſeli æthiopicum Salicis folio B. pin. Æthiopicum frutex Dod.
Seſeli Maſſilienſe Fœniculi folio quod Dioſc. cenſetur B. pin. Maſſilienſe Fœniculi folio craſſiore Icon. Lob.
Seſeli montanum Fœniculi folio tenuiore.
Seſeli paluſtre lacteſcens B. pin. & prod.
Seſeli pratenſe Silaüs forte Plinij B. pin. Siler alterum pratenſe Dod.

SIDERITIS foliis hirſutis profundè crenatis B. pin. Monſpeliaca ſcordioïdes floribus luteis, Tragoriganum praſſoïdes F. Pennini Obſ. & Icon. Lob.
Eadem flore albo.
Sideritis hirſuta procumbens altera minimum crenata B. pin. Sideritis quarta & quinta Cluſ. Hiſt.
Sideritis vulgaris hirſuta erecta B. pin. vulgaris prima Cluſ. Hiſt.
Sideritis Alpina hyſſopifolia B. pin. ſeptima Cluſ. Hiſt.
Sideritis arvenſis latifolia glabra B. pin. Alyſſum majus Tab.
Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra B. pin. Ladanum ſegetum Hiſt. Lugdun. Alyſſum Galeni flore purpureo Tab.
Sideritis arvenſis anguſtifolia flore albo B. pin. variat.
Sideritis verticillis ſpinoſis Ioan. Bauh.
Sideritis Salviæ folio Donati.

SILIQVA edulis B. pin. Ceratonia Dod. Officinis Xylocaracta. *Carobe.*

Siliqua ſylveſtris rotundifolia B. pin. arbor Iudæ Monſpelienſium Icon. Lob.

Siliqua ſylveſtris rotundifolia Canadenſis.

SINAPI Rapi folio B. pin. ſativum Erucæ aut Rapi folio Obſ. & Icon. Lob. *Moutarde.*

Sinapi album ſiliquâ hirſutâ ſemine albo & ruffo Ioan. Bauh.

SISARVM Germanorum B. pin. Siſer ſativum primum Fuchſ. *Cheruis.*

SISON quod Amonum Officinis noſtris B. pin. Petroſelinum Macedonicum Fuchſ.

SION, ſive Apium paluſtre foliis oblongis B. pin. Sium Cratenæ majus Dod. Lugd.

Sium verum Matth. Hiſt. Lugd. Icon.

Sium geniculis vmbellatis.

Sium minimum Profp. Alp. de exot. minus impatiens Gerar.

SMILAX aſpera fructu rubente B. pin. rutilo fructu Cluſ. Hiſt.

Smilax aſpera minus ſpinoſa fructu nigro B. pin. aſpera nigro fructu Cluſ. Hiſt.

Smilaci aſperæ affinis peregrina, nec ſpinoſa, nec maculata.

SMYRNIVM Græcis, Latinis Oluſatrum Camer. epit Matth. Hippoſelinum Theophraſti, vel Smyrnium Dioſc. B. pin.

Smyrnium peregrinum rotundo folio B. pin. Creticum Camer. epit. Amani montis Dod.

SOLANVM Officinarum B. pin. vulgare Tragi. *Morelle.*

Idem acinis puniceis B. pin. variat. quod Solanum puniceum Cord. Hiſt.

Idem acinis rubris quod Solanum rubrum Geſn. hort. Germ.

Solanum veſicarium B. pin. Halicacabon Tragi.
Idem foliis ex luteo variis.
Solanum veſicarium Indicum B. pin. Halicacabum ſive Solanum Indicum Camer. hort.
Solanum Virginianum, fructuluteo. Alkekengi ſeu Halicacabum Virginenſe Parkinſ.
Solanum μελανοκέρασον B. pin. lethale *Belladona* Cluſ. Hiſt.
Solanum ſomniferum verticillatum B. pin. ſomniferum antiquorum Proſp Alp. de exot.
Solanum fruticoſum bacciferum B. pin. Amomum Plinij Obſ. & Icon. Lob.
Solanum fruticoſum femina ſine fructu & flore.
Solanum quadrifolium bacciferum B. pin. tetraphyllum ſive herba Paris Icon. Lob.
Solanum ſcandens, ſeu Dulcamara B. pin. amara Dulcis Icon. Lob.
Idem florealboB. pin. variat. Dulcamara flore albo Park.
Solanum ſcandens foliis variegatis.
Solanum tuberoſum eſculentum B. pin. Arachidna Theophraſti, forte Papas Perüanorum Cluſ. Hiſt.
Idem flore albo.
Solanum racemoſum Indicum. magnum Virginianum rubrum Parkinſ.
Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato molli B. pin. Poma amoris Camer. epit.
Idem fructu rubro palleſcente.
Idem fructu luteo B. pin. variat. Poma amoris fructu luteo hort. Eyſter. aurea Mala Dod.
Solanum racemoſum Ceraſorum forma B. prod.
Idem fructu luteo.
Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro B. pin. Mala æthiopica Dod.
Solanum peregrinum fructu rotundo B. pin. an Hyoſamus peregrinus Dal. Hiſt. Lugd.
Solanum pomiferum fructu oblongo B. pin. Mala inſana Dod. Melongena Camer. epit.
Idem fructu carneo.
Solanum pomiferum fructu oblongo albo B. pin. variat.

Solanum fœtidum pomo ſpinoſo oblongo B. pin. Stramonium ſpinoſum Ger.
Idem caule purpureo & flore B. pin. variat.
Solanum fœtidum pomo grandiore ſpinoſiſſimo.
Solanum fœtidum pomo ſpinoſo rotundo ſemine pallido B. pin. Datura Ægyptia Veſlingij Obſ. in Proſp. Alp.
Idem triplici calice odoro & albo.
Solanum Ægyptiacum flore pleno B. pin. Strammonia Ægyptiaca flore pleno extrinſecus purpuraſcente intrinſecus albicante punctis purpureis aſperſo Bry.
Solanum ſpinoſum Indicum Borraginis flore Icon. Roberti.
Solani folia Circæa dicta major B. pin. Circæa Lutetiana Obſ. & Icon. Lob.
Solanifolia Circæa Alpina B. pin. Circæa minima Col.
Solanum Mexiocanum flore magno B. pin. admirabilis Perüana rubro flore Cluſ. Hiſt. flos Mexicanus Icon. Paſſæi. *Merveille du Perou.*
Solanum Mexiocanum flore albo, luteo & rubro, tam virgatim, quàm punctatim mixto B. pin. variat.
Idem flore albo. quod Iaſminum Indicum flore variegato hort. Eyſtet.

SOLDANELLA maritima minor B. pin. Soldanella Dod. Braſſica marina Cluſ. Hiſt.
Soldanella Alpina rotundifolia B. pin. Alpina minor Cluſ. Hiſt.
Soldanella Alpina folio minus rotundo B. pin. Alpina major Cluſ. Hiſt.

SONCHVS aſper non laciniatus B. pin. tertius aſperior Dod. *Laitron.*
Sonchus aſper laciniatus & non laciniatus B. pin. aſper Dod.
Sonchus lævis laciniatus latifolius B. pin. lævis Dod. laciniatis foliis Lob. Hiſt. Lugd.
Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus B. pin. lævior vulgaris ſecundus Cluſ. Hiſt. lævior alter folio profundis laciniis ſinuato hederaceo, Icon. Lob.
Sonchus lævis anguſtifolius B. pin. Sonchis affinis Terracrepola

crepola Ioan. Bauh. Crepis Dal. Hiſt. Lugd.
Sonchus anguſtifolius maritimus B. prod.
Sonchus lævis laciniatus cæruleus, vel Sonchus Alpinus cæruleus B. pin. lævior Auſtriacus tertius cæruleo flore Cluſ. Hiſt.
Sonchus villoſus luteus major B. pin. lanatus Dal. Hiſt. Lugd.
Soncho affinis Lampſana domeſtica B. pin. Lampſana Dod.
Sonchus montanus minimus repens eleganter incanus.

SORBUS ſativa B. pin. Sorba Camer. epit. legitima Cluſ. Hiſt. *Cormier.*
Sorbus ſylveſtris foliis domeſticæ ſimilis B. pin. ſylveſtris Camer. epit. Ornus Ruellij.

SPARGANIUM ramoſum B. pin. Sparganium & Butomos Theophraſti Icon. Lob. Platanaria Dod.
Sparganium non ramoſum B. pin. Platanaria altera Dod.

SPARTIUM arboreſcens ſeminibus lenti ſimilibus B. pin. Geniſta Hiſpanica Ger.
Spartium tertium flore albo B. pin. tertium Hiſpanicum Cluſ. Hiſt.

SPHONDYLIUM vulgare hirſutum B. pin. Spondylium Acanthus Germanica Fuchſ. Icon. Lob.
Spondylium alterum Dod. Panax Sphondylij folio, ſive Heracleum B. pin.
Sphondylium hirſutum foliis anguſtioribus B. prod.

SPEIRÆA Theophraſti fortè Cluſ. Frutex ſpicatus foliis ſalignis ſerratis B. pin.

STACHYS major Germanica B. pin. Stachys Dioſcoridis Icon. Lob.
Eadem flore albo B. pin. variat.
Stachys Cretica B. pin. Pſeudoſtachys Cretica ejuſdem prod.

Stachys Lusitanica Lob. Lugd.

Pseudostachys Alpina B. pin. & prod. Salvia Alpina Tab.

Stachys spinosa Cretica B. pin. spinosa Clus. Hist. app. prima.

Stachys palustris fœtida B. pin. Clymenum minus Dal. Hist. Lugd. Panax coloni Gerardi. Tertiola Cæsalp.

STAPHISAGRIA B. pin. Pedicularis herba Cordi in Diosc. Staphysagria Dod. *L'Herbe aux Poux.*

STOEBE major foliis cichoraceis mollibus lanuginosis B. pin. Salmantica prima Clus. Hist.

Eadem flore albo.

STOECHAS purpurea B. pin. brevioribus ligulis Clus. Hist. Arabica Cordi Hist.

Stœchas cauliculis non foliatis B. pin. longioribus ligulis Clus. Hist.

Stœchas purpurea odorata Parkins.

STYRAX folio Mali cotoneæ B. pin. Styrax Icon. Lob.

SUBER latifolium perpetuò virens B. pin. Phellos seu Suber Dod. Suber latifolia Icon. Lob. *Liege.*

SUCCISA glabra B. pin. Morsus Diaboli Obs. & Icon. Lob.

Eadem flore incarnato B. pin. variat. quæ Morsus Diaboli flore carneo Parkins.

Succisa altera Tragi. Morsus Diaboli flore albo Parkins.

Succisa Alpina flore cæruleo prolifero.

SYMPHYTUM, Consolida major B. pin. majus seu Consolida major Matth. ed. B. *Grande Consolide, aureille d'asne.*

Idem flore purpureo, seu mas B. pin. variat. Symphytum majus flore purpureo Tab.

Idem flore albo, seu femina B. pin. variat. Symphytum majus flore albo Tab.

Symphytum majus tuberosâ radice B. pin. tuberosum Dod.

Symphytum minus Borraginis facie B. pin. pumilum repens Borraginis facie, ſeu Borrago minima herbariorum ſpuria Icon. Lob.

Symphytum maculoſum, ſive Pulmonaria latifolia B. pin. Pulmonaria vulgaris maculoſo folio Cluſ. Hiſt. *Pulmonaire.*

Symphytum maculoſum, ſive Pulmonaria vulgaris flore albo B. pin. variat. niveo colore Cluſ Hiſt. deſcr.

Symphytum non maculoſum, ſeu Pulmonaria non macuculoſa B. pin. variat. folio non maculoſo, ſive ſecunda Cluſ. Hiſt.

Symphytum, ſeu Pulmonaria anguſtifolia rubente cæruleo flore B. pin. Pulmonaria foliis Echij Icon. Lob.

Symphytum Alpinum latifolium maculatum aſperius flore cæruleo.

Symphytum, ſeu Pulmonaria Alpina foliis mollibus ſubrotundis flore cæruleo.

SYRINGA cærulea B. pin. Lillach. Dod.

Syringa flore quaſi argenteo B. pin. variat. flore lacteo hort. Eyſtet.

Syringa Arabica foliis Mali Arantij B. pin. Sambac Arabum, ſive Gelſeminum Arabicum Proſp. Alp.

Syringa alba, ſive Philadelphus Athenæi B. pin. Italica flore albo ſimplici hort. Eyſtet.

SISYRINCHIUM majus flore luteâ maculâ notato B. pin. majus cæruleo flore Swertij.

Siſyrinchium minus anguſtifolium flore majore variegato B. pin.

T

TAMARIX fruticoſa folio craſſiore: ſive Germanica B. pin. Myrica ſylveſtris prima Cluſ. Hiſt. *Tamaris.*

Tamarix altera folio tenuiore, ſive Gallica B. pin. Myrica ſylveſtris ſecunda Cluſ. Hiſt.

TANACETVM vulgare luteum B. pin. Millefolij foliis Icon. Lob. Athanasia seu Tanacetum Matth. Lugd. *Tanosie.*

Tanacetum foliis crispis B. pin. speciosum cristatum Anglicum Icon. Lob.

Tanacetum minus album odore Camphoræ B. pin. minus Dod. Achillea sive Millefolium nobile Tab.

Tanacetum Alpinum purpureum inodorum.

Tanacetum montanum inodorum minore flore B. pin. inodorum secundum Clus. Hist. Leucanthemum Tab.

Tanacetum inodorum flore majore B. pin. Inodorum primum Clus. Hist.

Tanacetum seu flos Africanus major flore pleno B. pin. Othonna major polyanthos Obs. & Icon. Lob. *Grand Oeillet d'Inde.*

Tanacetum Africanum majus simplici flore B. pin. flos Africanus simplici flore luteo Icon. Lob.

Tanacetum Africanum medium flore luteo pleno. Flos Africanus minor multiflorus Tab.

Tanacetum Africanum, seu flos Africanus minor B. pin. Caryophyllus Indicus flore luteo rubescente simplici minor hort. Eystet.

Idem flore pleno. qui Caryophyllus Indicus pleno flore luteo rubescente minor hort. Eystet.

Tanacetum sive flos Mexicanus flore fistuloso simplici B. pin. Caryophyllus Mexicanus simplex fistuloso flore Col.

Tanacetum seu flos Mexicanus flore fistuloso pleno B. pin. Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fistuloso flore Col.

TAXVS B. pin. & Lob. *If.*

TELEPHIVM vulgare B. pin. album Fuchs. Faba inversa sive Crassula Icon. Lob. *Orpin.*

Telephium flore purpurascente & foliis rarioribus B. pin. variat. tertium purpurascente flore Clus. Hist.

Telephium purpureum majus B. pin. quintum purpureo flore Clus. Hist.

Telephium purpureum minus B. prod.

Telephium

Telephium latifolium peregrinum B. pin. Primum Hispanicum Cluf. Hist. Telephium sive Crassula major Hispanica Icon. Lob.
Idem floribus rubris B. pin. variat.
Telephium repens folio deciduo B. pin. Sextum Cepæa Pancij Cluf. Hist. Anacampseros minor rotundiore folio sempervirens Ioan. Bauh.
Telephium repens folio non deciduo B. pin. legitimum Imperati. Septimum Cluf. Hist.
Telephium Lusitanicum hæmatodes maximum.
Idem flore pallido.

TEREBINTHVS vulgaris B. pin. Terebinthus Cluf. Hist. *Terebinthe.*
Terebinthus vulgaris sterilis Narbonensium.
Terebinthus Indica Theoph. Rawolfij Cluf. Hist. descr.
Terebinthus Cappadocica.

TEVCRIVM B. pin. vulgare fruticans, sive primum Cluf. Hist.
Teucrium peregrinum folio sinuoso B. pin. fruticans Bœticum sive tertium Cluf. Hist.
Teucrium Regium latifolium flore albo.
Teucrium Creticum odoratum flore purpureo.
Teucrium astragaloïdes Cassida minor.

THALICTRVM majus siliquâ angulosâ, aut striatâ B. pin. Ruta pratensis Herbariorum Obs. & Icon. Lob.
Thalictrum pratense majus Monspeliensium foliis rugosis.
Thalictrum majus florum staminibus purpurascentibus B. pin. quintum flore purpureo Camer. hort.
Thalietrum Canadense Cornuti.
Thalictrum minus B. pin. Hypecoum Hist. Lugd. Thalictrum tenuifolium Cordi Icon. Lob.
Thalictrum minimum fœtidissimum B. prod.
Thalictrum minus alterum Parisiensium foliis crassioribus & lucidis.

THAPSIA latifolia villosa B. pin. prima Clus. Hist.
Thapsia maxima latissimo folio. an tertia Clus. Hist.
Thapsia peregrina foliis verticillatis.
Thapsia Carotæ folio B. pin. vulgaris Carotæ effigie, Thassia Matth. & Ital. Icon. Lob. *Turbith gris.*
Thapsia maxima altera Carotæ folio.

THLASPI arvense siliquis latis B. pin. secundum sive alterum Camer. epit. Drabæ folio Obs. Lob.
Thaspi arvense Vaccariæ incano folio majus B. pin. vulgatius Ioan. Bauh.
Thlaspi villosum capsulis hirsutis B. prod. capsulis hirsutis Ioan. Bauh.
Thlaspi arvense perfoliatum majus B. pin. Oleraceum Tab.
Thlaspi vmbellatum arvense Iberidis folio B. pin. vmbellatum arvense amarum Ioan. Bauh.
Thlaspi vmbellatum Creticum Iberidis folio B. pin. Draba sive Arabis aut Thlaspi Candiæ Dod.
Idem flore albo B. pin. variat. quod Cappadocium flore albo hort. Eystet.
Thlaspi vmbellatum Nasturtij folio Monspeliacum B. pin. Narbonense vmbellatum Tab.
Thlaspi Alpinum Bellidis cæruleæ folio B. pin. montanum secundum & Badense Clus. Hist.
Thlaspi montanum sempervirens B. pin. montanum candidum hist. Lugd.
Thlaspi parvum saxatile flore rubente B. pin. Lithothlaspi quartum carnoso rotundo folio Col.
Thlaspi saxatile vermiculato folio B. pin. Lithothlaspi montanum fruticosius vermiculato acuto folio Col.
Thlaspi Alyssum dictum maritimum B. pin. maritimum Dal. Hist. Lugd. Narbonense Centunculi angusti folio. Alysson Ital. Tab.
Thlaspi montanum incanum luteum B. prod. supinum luteum Icon. Lob.
Thlaspi Alyssum dictum campestre minus B. pin. Alyssum minus Dal. Hist. Lugd.

Thlaſpi biſcutatum aſperum Hieraci folium & majus B.pin. clypeatum Cluſ. Hiſt.

Thlaſpi biſcutatum annuum aſperum. Leucoïum Alyſſoïdes vmbellatum montanum Col.

Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum B. pin. fruticoſum ſpinoſum Narbonenſe Icon. Lob.

Thlaſpi fruticoſum incanum B. pin. incanum Machlinienſe Cluſ. Hiſt. & Icon. Lob.

THVYA Theophraſti B. pin. Arbor vitæ Cluſ. Hiſt.

THYMELÆA foliis Lini B. pin. Thymelæa grani gnidij Adv. & Icon. Lob.

Thymelæa foliis acutis capitulo Succiſæ, ſive Alypum Monſpelienſium B. pin. Alypum Montis Ceti Narbonenſium, Herba terribilis vulgò Adv. Lob.

Thymelæa foliis candicantibus ſerici inſtar mollibus B. pin. *Tartonraire* Galloprovinciæ Maſſilienſium Adv. & Icon. Lob.

Thymelæa tomentoſa foliis Sedi minoris B. pin. Sanamunda tertia Cluſ. Ioan. Bauh.

Thymelæa foliis Polygalæ glabris B. pin. glabra Ioan. Bauh.

THYMVS vulgaris folio tenuiore B. pin. Thymus Fuchſ. *Thim.*

Thymus variegato folio. qui Thymus foliis candicantibus & graveolentibus B. pin. variat.

Thymus vulgaris folio latiore B. pin. Thymum durius Plin. Icon. Lob.

Thymus capitatus, qui Dioſcoridis B. pin. Thymum cephaloton Dod.

Thymus capitulis minoribus Maſſilienſis.

TILIA mas foliis vlmi B. pin. mas Obſ. & Adv. Lob. *Tillieul.*
Tilia montana maximo folio B. pin.
Tilia femina folio majore B. pin. femina Obſ. & Adv. Lob.

TITHYMALVS characias amygdaloïdes B. pin. amygda-

loïdes latifolius Tab. *Tithymale.*

Tithymalus characias rubens peregrinus B.pin. primus Cluſ. Hiſt. characias Monſpelienſium Ger.

Tithymalus characias folio lanuginoſo B. pin. characias ſecundus Cluſ. Hiſt. deſcr.

Tithymalus characias lanuginoſus Illyricus.

Tithymalus characias rubens Germanicus B. pin. tertius Auſtriacus Cluſ. Hiſt.

Tithymalus characias anguſtifolius B. pin. Myrſinites tertius anguſtifolius Tab.

Tithymalus characias folio ſerrato B. pin. ſerratus Monſpelienſium aut characias Adv. & Icon. Lob.

Tithymalus myrtifolius arboreus B. pin. Arboreus Proſp. Alp. de exot.

Tithymalus arboreſcens linifolius.

Tithymalus myrſinites latifolius B. pin. myrſinites legitimus Cluſ. Hiſt.

Tithymalus myrſinites anguſtifolius B. pin. myrſinites ſecundus Tab.

Tithymalus myrſinites fructu verrucæ ſimili B. pin. verrucoſus Dal. Hiſt. Lugd. & Ioan. Bauh.

Tithymalus maritimus B. pin. Paralius ex locis maritimis Dod.

Tithymalo maritimo affinis Linariæ folio B. pin. amygdaloïdes anguſtifolius Tab.

Tithymalus maritimus, ſeu Eſula rara è Lio Venetorum Inſula flore albo.

Tithymalus latifolius Hiſpanicus B. pin. & Tab. Platyphyllos Cluſ. Hiſt.

Tithymalus arvenſis latifolius Germanicus B. pin. Platyphyllos Fuchſ.

Tithymalus Helioſcopius B.pin. & Dod. Eſula vulgaris & tertia Tragi.

Tithymalus cypariſſias foliis punctis croceis notatis B. pin. στικτόφυλλος Thalij.

Tithymalus cypariſſias B. pin. & Dod. cupreſſinus ſive humi-Pinus Icon. Lob.

Idem capitulo rubente B. pin. variat.

Tithymalus,

Tithymalus, ſive Eſula exigua B. pin. Eſula exigua Tragi. Tithymalus leptophyllos Matth. Lugd.

Tithymalus foliis Pini, fortè Dioſcoridis Pityuſa B.pin. Eſula minor Dod. Tithymalus pinea Icon. Lob.

Tithymalus paluſtris fruticoſus B. pin. Eſula major Dod. major Germanica Adv. & Icon. Lob.

Tithymalus montanus non acris B. pin. Eſula dulcis vel ſeptima Tragi.

Idem floſculo ſubrubente. qui Tithymalus flore rubro Ioan. Bauh.

Tithymalus characias radice repente.

Tithymalus foliis brevibus aculeatis B. pin. Pityuſa Camer. epit. Matth.

Tithymalus tuberoſus Germanicus B. pin. tuberoſus noſter Camer. hort.

Tithymalus Epithymi fructu Col. Peplios altera ſpecies B. pin.

TORMENTILLA ſylveſtris B. pin. vulgaris Camer. epit. Tormentilla vel Heptaphyllon Icon. Lob. *Tormentille.*

Tormentilla Alpina vulgaris major B. pin. montana Camer. epit.

Tormentilla Alpina folio ſericeo B. pin. Heptaphyllon Cluſ. Hiſt. Stellaria argentea Camer. epit.

Tormentilla folio ſericeo altera quinquefolia. Pentaphyllum petræum minus Tab. Icon.

TRACHELIVM vmbelliferum cæruleum Ponæ & Parkinſ. Cervicaria Valerianoides cærulea B. pin.

Trachelium minus Americanum foliis rigidioribus flore cæruleo patulo.

Idem flore albo.

TRAGACANTHA B. pin. & Cluſ. cur. poſt. *Barbe Renard, ou Rame bouc.*

Tragacanthæ affinis lanuginoſa, ſeu Poterion B. pin. Tragacantha altera Poterium fortè Cluſ. Hiſt. Poterium Matth.

TRAGOPOGON pratenſe luteum majus B. pin. luteum Obſ. & Icon. Lob. *Barbe de Bouc.*

Tragopogon Coronopi folio majus B. pin. variat. Chondrilla τραγοπωγωνάνθεμος major Thal.

Tragopogon Coronopi folio minus B. pin. variat.

Tragopogon gramineo folio radice villoſa B. pin. Barbula hirci minor Tab.

Tragopogon purpuro-cæruleum Porri folio, quod Artifi vulgò B. pin. Barbula hirci purpurocærulea Tab.

Idem dilutè ïanthino flore.

TRAGORIGANVM Proſp. Alp. de exot. Tymbra legitima Cluſ. Hiſt. Satureïa Cretica B. pin.

Tragoriganum latifolium B. pin. Tragoriganum alterum. Marum Cortuzi & Matth. Obſ. Lob.

TRIBVLVS terreſtris Ciceris folio fructu aculeato B. pin. Tribulus terreſtris Cluſ. Hiſt.

Tribulus aquaticus B. pin. & Camer. epit.

TRICHOMANES, ſeu Polytrichum Officinarum B. pin. Trichomanes Dioſc. Polytrichum Icon. Lob.

Trichomanes minus & tenerius B. pin. minor mas Tab.

Trichomanes Canadenſe folio tetragono Criſpo.

TRIFOLIVM bitumen redolens B. pin. Aſphaltite Camer. epit.

Trifolium paluſtre B. pin. paludoſum Icon. Lob. Menianthes paluſtre Theoph. Iſopyrum Dodonæi Lugd.

Trifolium pratenſe purpureum B. pin. pratenſe Icon. Lob. *Trefle.*

Trifolium pratenſe album B. pin. & Fuchſ.

Trifolium pratenſe luteum capitulo breviore B. pin. pratenſe luteum Fuchſ.

Trifolium pratenſe luteum capitulo Lupuli, vel agrarium B. pin. luteum minimum Icon. Lob.

Trifolium Alpinum flore magno radice dulci B. pin. & prodr. Glycyrrhiza aſtragaloïdes, vel Aſtragalus dulcis ejuſdem.

Trifolium ſpicâ ſubrotundâ rubrâ B. pin. Lagopus major folio Trifolij Dod.
Trifolium ſpicâ oblongâ rubrâ B. pin. majus tertium Cluſ. Hiſt.
Trifolium montanum ſpicâ longiſſimâ rubente B. pin. Lagopus altera folio pinnato Obſ. & Icon. Lob.
Trifolium lagopoïdes flore ſubluteo.
Trifolium montanum anguſtiſſimum ſpicatum B. pin. Lagopus altera anguſtifolia Hiſt. Lugd.
Trifolium arvenſe humile ſpicatum, ſive Lagopus B. pin. Lagopus vulgaris Fuchſ. Hiſt. Lugd.
Trifolium ſtellatum B. prod.
Trifolium capitulo ſpumoſo lævi B. prod.
Trifolium album anguſtifolium floribus velut in capitulum congeſtis B. pin. Dorycnium Monſpelienſium Adv. & Icon. Lob.
Trifolium cochleatum fructu latiore B. pin. cochleatum primum Dod. Medica ſcutellata Ioan. Bauh.
Trifolium cochleatum turbinatum ſive fructu compreſſo oblongo B. pin. Medica magna turbinata Ioan. Bauh.
Trifolium ſcutellatum fructu latiore folio obtuſo B. Phyt. Medica orbiculata Ioan. Bauh.
Trifolium cochleatum maritimum tomentoſum B. pin. Medica marina Camer. hort. Phil.
Trifolium cochleatum fructu nigro hiſpido B. pin. cochleatum alterum Dod.
Trifolium cochleatum folio cordato maculato B. pin. Medica Arabica Camer. hort. Phil.
Trifolium cochleatum echinatum minus B. prod.
Trifolium cochleatum echinatum ſpinis ſurſum deorſumque rigentibus Parkinſ. Icon.
Trifolium cochleatum echinis omnibus erectis Icon. Park.
Trifolium echinatum arvenſe B. pin. Tribulus terreſtris minor repens Hiſt. Lugd.
Trifolium minus cochleâ coronata. Medica parva coronata Cherleri Ioan Bauh.
Trifolium ſylveſtre luteum ſiliquâ cornutâ vel Medica fruteſcens B. pin. Medica flavo flore Cluſ. Hiſt.

Idem flore albo, cæruleo, violaceo, fusco, purpureo, nigro, vario B. pin. variat.

Trifolium siliquâ cornutâ, sive Medica B. pin Medica legitima Clus. Hist. Fœnum Burgundiacum Obs. Lob. *Luzerne.*

Trifolium semen sub terram condens.

Trifolium acetosum vulgare B. pin. acetosum Dod. *Alleluya.*

Idem purpurascente flore B. pin. variat.

Trifolium acetosum corniculatum B. pin. Oxys flavo flore Clus. Hist.

Trifolium hepaticum flore simplici B. pin. Hepatica trifolia cæruleo flore Clus. Hist.

Trifolium hepaticum flore rubro simplici B. pin. variat. Hepatica trifolia rubro flore Clus Hist.

Idem flore carneo.

Trifolium hepaticum flore albo Ioan. Bauh. Hepatica trifolia flore niveo Icon. Passæi.

Idem flore cinereo.

Trifolium hepaticum flore pleno B. pin. Hepatica trifolia cærulea polyanthos Icon. Passæi.

TRIPOLIUM majus cæruleum B. pin. Tripolium vulgare Obs. & Icon. Lob.

Tripolium minus B. pin. minus Obs. & Icon. Lob.

TRITICUM hybernum aristis carens B. pin. Siligo spica mutica Obs. & Icon. Lob. *Froment.*

Triticum spica multiplici B. pin. multiplici spica Icon. Lob.

Triticum aristis longioribus spicâ albâ B. pin. Typhinum quartum Tab.

TULIPA præcox lutea B. pin. tota lutea Gerar. *Tulipe precoce.*

Tulipa dubia major B. pin. dubia prima major Clus. Hist. *Meridionelle.*

Tulipa serotina lutea B. pin. serotina flava Clus. Hist. *Tardive.*

Tulipa minor lutea Italica B. pin. Apenninea Clus. Hist. *Tulipe de Boulogne.*

Tulipa variegata Perſica B.pin. Perſica Icon. Paſſæi *Tulipe de Perſe.*

Tulipa Candiæ folio lucido polyclonos.

Tulipa ſerotina flore pleno B. pin.

Tulipa verſicolor media foliolis criſpis ad florum Baſim adhæreſcentibus. *La Crouſtilleuſe.*

Tulipa lutea centifolia. *Le Monſtre jaune double.*

Tulipa lutea lituris quibuſdam viridibus & ſanguineis diſtincta flore maximo laciniato. *Le Monſtre jaune.*

Tuliparum præcocium, mediarum & ſerotinarum, quoad colorum & figuræ elegantiam mira varietas in horto florum.

TVSSILAGO vulgaris B. pin. Tuſſilago vulgò Farfara Cæſalp. *Paſdaſne, Tuſſilage.*

Tuſſilago Alpina rotundifolia caneſcens B. pin. Alpina caneſcente fol. Cluſ. Hiſt.

V

VALERIANA hortenſis : Phu folio Oluſatri Dioſc. B. pin. Phu Ponticum, Valeriana Pontica Tab. *Valeriane.*

Valeriana foliis Calcitrapæ B. pin. annua ſeu æſtiva Cluſ. Hiſt.

Valeriana peregrina purpurea albave B. pin. Indica Cluſ. Hiſt.

Valeriana ſylveſtris major B. pin. ſylveſtris Obſ. & Icon. Lob.

Valeriana ſylveſtris major altera folio lucido.

Valeriana ſylveſtris major montana B. pin.

Valeriana cærulea B. pin. Phu Græcum, ſeu peregrinum Hiſt. Lugd.

Eadem flore albo B. pin. variat. quæ Valeriana Græca flore albo hort. Eyſtet.

Valeriana paluſtris minor B. pin. ſylveſtris ſecunda minor Cluſ. Hiſt. Icon. Phu minimum Matth. ed. B.

Valeriana Alpina altera B. pin. ſylveſtris Alpina prima latifolia Cluſ. Hiſt. Alpina Ioan. Bauh.

Valeriana rubra B. pin. Ocimaſtrum Valerianthos Adv. & Obſ. Lob.

Eadem flore albo.

Valeriana rubra anguſtifolia B. prod. & Ioan. Bauh.

Eadem flore albo.

Valeriana Vrticæ folia flore albo Cornuti.

Valeriana Campeſtris inodora major B. pin. album Olus Dod. *Maſche.*

Valerianella echinata B. pin. cornucopioïdes echinata Col.

Valerianella ſemine ſtellato B. pin. ſemine Scabioſæ ſtellato hirſuto Col.

Valeriana altera vmbilicato nudo ſemine Col.

VERBASCVM mas latifolium luteum B. pin. mas & candela regia Obſ. Lob. Thapſus barbatus Officinarum Icon. *Bouïllon blanc.*

Verbaſcum femina flore luteo magno B. pin. Verbaſcum flore aureo Cæſalp.

Verbaſcum maximum album femina flore ſubpallido Icon. Lob.

Verbaſcum ramoſum floribus luteis parvis. pulverulentum flore luteo parvo Ioan. Bauh.

Verbaſcum flore albo parvo Ioan. Bauh. candidum femina Fuchſ.

Verbaſcum nigrum flore ex luteo purpuraſcente B. pin. nigrum Dod. nigrum flore parvo apicibus purpureis Ioan. Bauh.

Verbaſcum Alpinum perenne nigrum flore albo ſtaminibus purpureis.

Verbaſcum nigrum folio Papaveris corniculati B. pin. intubaceum Tab. criſpum & ſinuatum Ioan. Bauh.

Verbaſcum latis Salviæ foliis B. pin. Salvi-folium fruticoſum luteo flore Obſ. Lob.

Verbaſcum latis Salviæ foliis alterum flore rubello.

Verbaſcum anguſtis Salviæ foliis B. pin. Phlomis Lychnitis Cluſ. Hiſt.

VERBASCVLVM pratense odoratum B. pin. Primula veris flavo flore elatior Cluſ. Hiſt. *Primevere.*

Verbaſculum pratenſe, vel ſylvaticum inodorum B. pin. Primulaveris pallido flore elatior Cluſ. Hiſt.

Verbaſculum ſylvarum majus ſingulari flore B. pin. Primula veris pallido flore humilis Cluſ. Hiſt.

Verbaſculum ſylvarum majus ſingulari flore niveo B. pin. variat. ſylvarum Primula alba Adv. Lob.

Verbaſculum ſylveſtre magno plenoque flore B. pin. Primula veris multiflora Tab.

Verbaſculum hortenſe multiplex B. pin. Primula hortenſis Anglica omnium maxima & ſerotina floribus plenis Icon. Lob.

Verbaſculum Conſtantinopolitanum. Carchichec Turcarum Cornuti, hoc eſt, Flos nivis.

Idem flore albo, ſulphureo, dilutè carneo, purpuraſcente, luteo, obſolete pallido, ferrugineo punctis albis notato, miniato, purpureo.

Verbaſculum proliferum B. pin. Primula veris flore gemino altero alteri innato Obſ. Lob. in append.

Verbaſculum proliferum flore majore.

Verbaſculum proliferum flore albo.

Idem flore purpureo.

Verbaſculum Alpinum vmbellatum majus flore ferrugineo odorato.

Verbaſculum Alpinum vmbellatum minus B. pin. Primula veris flore rubro Cluſ. Hiſt.

Verbaſculum Alpinum vmbellatum majus flore rubro B. pin. variat.

Carchichec aliæ in horto florum varietates.

VERBENA communis cæruleo flore B. pin. Verbena vulgaris Cluſ. Hiſt. *Vervaine.*

Verbena tenuifolia B. pin. Supina Cluſ. Hiſt.

Verbena Vrticæ folia Canadenſis.

Eadem foliis inciſis flore majore.

VERONICA mas ſupina & vulgatiſſima B. pin. vulgaris

ſupina Cluſ Hiſt. *Veronique.*

Veronica ſpicata recta major Ioan. Bauh. recta vulgaris major Cluſ. Hiſt.

Veronica major latifolia foliis ſplendentibus & non ſplendentibus Ioan. Bauh. erectior latifolia Cluſ. Hiſt.

Veronica major anguſtifolia caulibus viridibus Ioan. Bauh. erectior anguſtifolia Cluſ. Hiſt.

Veronica ſpicata minor B. pin. recta minima Cluſ. Hiſt.

Eadem flore albo.

Veronica pratenſis ſerpyllifolia B. pin. minor ſerpyllifolia Obſ. & Icon. Lob.

Veronica Alpina fruteſcens B. pin. tertia fruticans Cluſ. Hiſt. minor Alpina ſerpyllifolia Ponæ deſcr. mont. Bald.

VIBVRNVM B. pin. Lantana Dod.

VICIA ſativa vulgaris ſemine nigro B. pin. Vicia Dod. *Veſce.*

Vicia ſativa alba B. pin. Eruum candidum Tragi.

Vicia maxima dumetorum B. pin. ſylveſtris altera ſeu quinta Tragi. Cracca major Tab.

Vicia ſepium folio rotundiore acuto B. pin. Aphace Fuchſ. major ſylveſtris ſeu ſecunda Tragi.

Vicia multiflora B. pin. Aracus Tab.

Vicia ſylveſtris lutea ſiliquâ hirſutâ B. pin.

Vicia lutea foliis Convolvuli minoris B. pin. Orobanche legumen Hiſt. Lugd. Aphaca Obſ. & Adv. Lob.

Vicia ſemine rotundo nigro B. pin. Craccæ primum genus Dod.

Vicia ſegetum cum ſiliquis plurimis hirſutis B. pin. Arachus, ſive Cracca minima Obſ. & Icon. Lob. Cracca minor Tab.

Vicia minima præcox Pariſienſium.

VIOLA martia purpurea flore ſimplici odoro B. pin. nigra ſeu purpurea Dod. *Violette.*

Viola martia alba B. pin. & Tab. candida Dod. deſcr.

Viola

Viola martia inodora ſylveſtris B. pin. Canina Tab.
Viola martia ſylveſtris inodora foliis mucronatis oblongis ac ſtrictioribus B. pin. variat.
Viola martia multiplici flore B. pin. martia purpurea multiplex Tab.
Viola martia flore multiplici albo B. pin. variat. alba multiplex Tab.
Viola martia multiplex flore cinereo.
Viola martia multiplex flore albo exterius purpuraſcente B. pin. variat.
Viola biflora multiplex B. pin. variat.
Viola Americana foliis Granadillæ.
Viola Alpina rotundifolia lutea B. pin. montana prima Cluſ. Hiſt.
Viola Alpina rotundifolia minor lutea. Gramen Parnaſſi aliud Hiſt. Lugd.
Viola martia arboreſcens purpurea B. pin. elatior Cluſ. Hiſt. mater Violarum Dal. Hiſt. Lug.
Viola tricolor erecta, an Iovis flos Theophraſti B. pin. Viola martia ſurrectis cauliculis Icon. Lob. aſſurgens tricolor Dod. *Penſée.*
Viola montana tricolor odoratiſſima B. pin. montana tertia, ſive tricolor Cluſ. Hiſt.
Viola tricolor hortenſis repens B. pin. tricolor Dod.
Viola bicolor arvenſis B. pin. ſylveſtris Icon. Lob.
Viola montana lutea grandiflora B. pin. flammea lutea Hiſt. Lugd. montanæ tertiæ aliud genus Cluſ. Hiſt.
Viola montana Cærulea grandiflora. Melanium montanum Hiſt. Lugd.

VIOLA lunaria major ſiliquâ rotundâ B. pin. Lunaria Græca annua hort. Eyſtet. Græca Bolbonac Obſ. & Icon. Lob.
Viola lunaria major ſiliquâ oblongâ B. pin. Lunaria Græca perennis hort. Eyſtet.

VIRGA aurea major, vel Doria B. pin. Herba Doria Narbonenſis Obſ. & Icon. Lob.

Virga aurea major, altera ex Doriâ degener.

Virga aurea latifolia ſerrata B. pin. altera ſerrato folio Obſ. & Icon. Lob.

Virga aurea montana profundè crenata. Conſolida Sarracenica major Hiſt. Lugd.

Virga aurea anguſtifolia ſerrata B. pin. Solidago Sarracenica Tragi.

Virga aurea Matth. ed. Bauh.

Virga aurea anguſtifolia minus ſerrata B. pin. aurea Villanovani Adv. Lob.

Virga aurea montana latiore folio glabro.

Virga aurea montana latiore folio hirſuto.

Virga aurea anguſtifolia paniculâ ſpeciosâ Canadenſis.

Virga aurea Canadenſis hirſuta paniculâ minus ſpeciosâ.

Virga aurea Limonij folio paniculâ vno verſu diſpoſitâ. Mexicana B. pin. app.

Virga aurea omnium minima.

VITEX foliis anguſtioribus Cannabis modo diſpoſitis B. pin. Vitex Matth. Hiſt. Lugd.

Vitex ſive agnus flore albido.

Vitex ſive agnus minor foliis anguſtiſſimis.

VITIS vinifera B. pin. & Fuchſ. *Vigne.*

Vitis Corinthiaca, ſive apyrina Ioan. Bauh.

Eadem fructu albo.

Vitis Damaſcena.

Vitis Apiana plinio. muſcata B. pin. variat. Muſcatella Caroli Steph. in præd. Ruſt. *Muſcate.*

Vitis pergulana acinis Prunorum magnitudine & forma B. pin. variat.

Vitis Africana duracina Ioan. Bauh. *Maroquin.*

Vitis præcox Columel. *Vigne haſtive.*

Vva Allobrogica Plinij. Carol. Steph. *Raiſins de Vyre, ou Dauphiné.*

Vitis ſubhirſuta B. pin. variat. Lanata Carol. Steph.

Vitis laciniatis foliis Cornuti. *Vigne d'Auſtriche.*

Vitis ſylveſtris Labruſca B. pin. Labruſca Tragi Hiſt. Lugd.

Vitis viniferæ in vineto multæ aliæ diverſitates.

VITIS Idæa foliis oblongis crenatis fructu nigricante B. pin. Vaccinia nigra Dod. Myrtillus Germanica Hiſt. Lugd.
Vitis Idæa foliis oblongis albicantibus B.pin. Idæa ſecunda Cluſ. Hiſt.
Vitis Idæa foliis ſubrotundis non crenatis baccis rubris B. pin. Vitis Idæa buxeis foliis Cluſ. Hiſt. Vaccinia rubra Dod.
Vitis Idæa paluſtris B. pin. Vitis Idæa tertia in paluſtribus Cluſ. Hiſt. deſcr. Vaccinia paluſtria Dod. *Canneberge.*

VLMVS campeſtris Theophraſti B. pin. Vlmus Obſ. & Icon. Lob. *Orme.*
Vlmus montana B.pin. ſecunda Dod. deſcr. latifolia Tragi.

VRTICA vrens maxima B. pin. vulgaris vrens prima Tragi. *Ortie.*
Vrtica vrens minor B. pin. & Cordi. vrens minima Dod. *Ortie grieſche.*
Vrtica vrens pillulas ferens B. pin. Romana & ſylveſtris ſemine Lini Icon. Lob. Vrtica vrens prior Dod.
Vrtica vrens altera pillulifera Parietariæ foliis.
Vrtica maxima racemoſa Canadenſis.

VRTICA aculeata foliis ſerratis B. pin. Cannabis ſylveſtris ſpuria altera, Lamium quorumdam Icon. Lob.
Vrtica aculeata foliis ſerratis altera B. pin. Cannabis ſylveſtris ſpuria tertia Icon. Lob.

X

XYRIS Camer. epit. Spatula fœtida Dod. Gladiolus fœtidus B. pin.



Y

YVCA foliis Aloës B. pin. Yucca ſive Iucca Perüana Gerardi.


Z

ZEA, Briſa dicta, vel monococcos Germanica B. pin. Briza monococcos Recentiorum & Dod. Obſ. Lob. *Eſpeautre.*

Zeopyrum ſeu Triticoſpeltum B. pin. Zeopyrum ſive Triticoſpeltum: Hordeum nudum vulgò vocatum Obſ. & Icon. Lob.







APPENDIX

OMISSARVM STIRPIVM.

ACANTHVS ſylveſtris alter Dal. Hiſt. Lugd. Carduus pratenſis Aſphodeli radice foliis profundè & tenuiter laciniatis B. pin.

Acanthus montanus purpureus capitulis viſcoſis.

Acanthus montanus alter hirſutior caule criſpo capitulis minoribus.

Anacardij ſpecies alia B. pin. Cajous Cluſ. exot. 7. c. 50.

Anguria Braſiliana.

Anil ſive Indigo Guadalupenſis.

Apium montanum latiore folio.

Apium montanum anguſtiore folio.

Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci B. pin. Bonduc Indorum Ponæ.

Arbor ſenſitiva Braſiliana. an Herba pudica Hiſt. Lugd?

Aſteriſcus Autumnalis alter folio longiore.

Campanula Drabæ minoris foliis B. pin.

Cardamine montana minima.

Caryophyllus holoſtius Alpinus latifolius B. prod.

Caryophyllus ſylveſtris flore laciniato albo inodoro B. pin. Superba major flore albo Icon. Lob.

Caryophyllus ſylveſtris alter flore laciniato odoratiſſimo B. pin. Superba Auſtriaca Cluſ. Icon. Lob.

Idem corollâ vireſcente, flaveſcente, ſtriatâ.

Caryophyllus ſylveſtris tertius flore laciniato ſtaminulis corniculatis odoratis B. pin. Betonica coronaria minus

Ccc

ramoſa flore tenuiter laciniato albo, corniculis duobus emergentibus Ioan. Bauh.

Idem flore carneo.

Caryophyllus ſylveſtris, flore laciniato, ſine corniculis odoro B. pin. ſylveſtris flore ſimplici laciniato rubro Icon. Lob.

Caryophyllus ſylveſtris floribus lanuginoſis hirſutis B. pin. Superba altera & ſuave rubens Icon. Lob.

Caryophyllus ſylveſtris fimbriatus flore variegato. Betonica coronaria latifolia flore picturato Veſuntina Ioan. Bauh.

Caryophyllus ſylveſtris fimbriatus medio fuſcus. Betonica coronaria flore tenuiter fimbriato purpuraſcente cum Corolla fuſca, & penè rubente ſine hirſutie Ioan. Bauh.

Centaurium majus folio non diſſecto B. pin.
Centaurium majus laciniatum Africanum.

Chamædrys ſpuria montana incana.

Chondrylla Lampſanæ flore.

Cichorium luteum montanum mollius.

Daucus Americanus lucidus.

Doronicum Helveticum incanum B. prod.

Faba purgatrix Guadalupenſis.

Gentianella Alpina verna Cluſ. Cantabrica quorumdam Icon. Lob.

Hieracium altiſſimum echioïdes Narbonenſe.

Holoſteum aquaticum Alſinanthemon.
Holoſteum quorumdam Hiſt. Lugd.

Iacobæa montana latifolia Buphthalmi flore.

Lamium Alpinum flore albo.
Lamium purpureum non fœtens folio oblongo B. pin. purpureum Tab.

Leucoïum ſylveſtre majus inodorum.

Libanotis Alpina vmbellifera folio maximè diſſecto.

Loto affinis Indica Coryli folio flore purpureo.
Eadem flore albo.
Lotus hæmorrhoïdalis arboreſcens.

Lychnis montana latiore folio flore rubro ſimplici majore.

Lyſimachia glabra pumila ſiliquoſa.

Pentaphylli effigie Leucas quibuſdam Ioan. Bauh.

Peplus folio acuto.

Phaſeolus ſanguineus ovatus Indicus Ioan. Bauh.
Phaſeolus peregrinus magnus coloris Caſtaneæ cum magno hilo lævis Ioan. Bauh.

Piloſella montana hirſutiſſima.

Polygala major Maſſiliotica Tab.

Polygonum maritimum minus foliolis Serpylli B. pin. Polygonum alterum puſillo vermiculato Serpylli folio Adv. & Icon. Lob.
Polygonum montanum minimum & ſericium Adver. Lob. Icon.

Polygonatum racemoſum Cornuti.

Ranunculus tuberoſus major bulbo dependente Ioan. Bauh. deſcr. quintus Matth. Hiſt. Lugd.

Rapunculus ſpicatus foliis maculâ nigrâ notatis, ſive mas B. pin. deſcr.

Roucou Indorum.

Salix ex aggeribus Bataviæ.

Salvia minor foliis variegatis.

Satureïa Cretica altera folio latiore.

Scabiosa major squammatis capitulis B. pin. Major Matth.
Eadem flore albo B. pin. variat. & Clus. Hist. descr.

Sedum tridactylites Alpinum tenuissimè laciniatum.
Sedum tridactylites Alpinum minus B. prod.

Selinum montanum Coriandri folio.

Sesamum Dod.

Taxus foliis variegatis.

FINIS.

ERRATA.

PAgina 8. Linea 15. Lege B. Pin. P. 9. lin. 10. Lob. 11. flosculo 33. Adv. & Icon. P. 10. lin. 1. lege forte Rosa. 9. dele, semine albo Ger. 16. lege holosericeis. P. 19. lin. 22. quæ quarta. P. 20. lin. 2. dele &c. 6. lege alterum Americanum. 7. lege creditum quibusdam. 9. vulgo. 17. leniter 23. variegato. P. 21. lin. 19. lege, album serrato fol. P. 25. lin. 28. dictum. P. 27. lin. 5. lege Aster. P. 33. lin. vltima, lege facie. P. 37 lin. 21. Carduus, à linea. P. 39. lin vltima. lege lacteis. P. 40. lin. 9. dele Svvert. lin. 10. adde Svvert. P. 42. lin. 3. & 4. lege Odontitis Plinij, &c. P. 51. lin. 4. dele vltimum sylvestre. lin. 26. lege Germ. P. 52. lin. 25. lege Gesn. hort. P. 53. lin. 15. lege hederacea. P. 54. lin. 9. lege Atractilidis. P. 56. lin. 32. lege Helxine. P. 59. lin. 3. lege Crithmum. P. 62 lin. 25. pro supinus, lege repens. P. 66. lin. 20. Lugd. Gall. ed. lin. 14 lege denaria. P. 67. lin. 22. lege post Clus. Arabis sive Draba, &c. P. 71. lin. 20. lege, Filix-nuda. P. 75. lin. 10. dele B. pin. P. 77. lin. 34. lege Gladiol. P. 85. lin. 19. dele inodora. P. 89. lin. 2. post Syriacum adde. Hormino Sclarea, &c. P. 90. lin. 20. lege purpureo. P. 92. lin. 27. lege vulgaris. P. 97. lin. 6. lege impluviatis. P. 110. lin. 19. lege siliquosus incanus. P. 114. lin. 15. pro, seu, pone punctum. P. 129. lin. 1. & 2. dele Cardam. pus. saxat. &c. P. 130. lin. 20. lege Eis. P. 134. lin. 5. lege floribus albis. P. 138. lin. 8. lege Pt plus, P. 140. lin. 26. lege arrhenogonon. P 142. lin. 1. lege Americanum vulgarius Clus. P 166. lin. 12. amomum. lin. 15. Cratevæ. P. 167. lin. 32. lege Hyoscyamus. P. 171. lin. 30. lege secunda. 33. lege prima. P. 177. lin. 9. lege qui Tithymalus non acris flore, &c. P. 180. lin. 32. lege medionelle. Epist. ad Lectorem lin. 15. lege, hoc est examinatis sensuum, &c





